



Auftragsschein Grund- und Oberflächenwasser DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03, Kap. 7.3

Auftraggeber			Auftragnehmer		
Kunden-Nr. Name: Str.: PLZ/Ort: Ansprechpartner: Tel.: Email:			AGROLAB Potsdam GmbH Schlaatzweg 1a D-14473 Potsdam Tel: 0331 / 2775125 Fax: 0331 / 2775122 E-Mail: serviceteam2.potsdam@agrolab.de		
Projektnr.-/Bez.:			Probenahme		
			durch Auftraggeber ja ☐ nein ☐		
Abrechnung nach	Rahmenpreisliste				
	Projekt-Angebot		Probenehmer:		
ggfs. Angebotsnummer			PN-Datum / Zeit:		
TERMINWUNSCH			Analytikzweck:		
			(Pflichtangabe)		
Versanddatum:					
			kostenpflichtige Eilanalytik ja ☐		

Probenbezeichnung	Barcode Probe	Info			Analytik (bitte eindeutig festlegen)				
		Probenart/Kürzel, siehe unten	Bekannte Belastung	Probe vor-Ort membranfiltriert (0,45 µm) für z.B. Metalle-GW? (ja/nein)					
	bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben								
	bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben								

Probenart

GW = Grundwasser; SW = Sickerwasser; OW-FI = Fließgewässer, OW-St = Stehende Gewässer,
GI = Bewässerungswasser, BR = Brauchwasser, SO = sonstige Wässer

Ort / Datum / Unterschrift

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf das Prüfergebnis haben.
Bei fehlender Angabe eines Analytikzwecks gehen wir davon aus, dass die beauftragte qualitätsgesicherte Analytik nicht nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass der Prüfbericht in einem solchen Fall nicht im Rahmen der entsprechenden Verordnungen genutzt werden kann.

Version erstellt	Henriette Sprafke	13.10.2026
Geprüft	Silke Geißler	14.10.2026
Freigegeben	Henriette Sprafke	14.10.2026