AGROLAB GROUP
Your labs. Your service.

# Analysenauftrag Feststoff



| **Auftraggeber** | **Auftragnehmer** |
|---|---|
| Kunden-Nr.: | **AGROLAB Umwelt Schweiz AG**<br>Birgistrasse 4<br>CH-8304 Wallisellen<br>+41 44 798 52 52<br>CRM.ALCH-Wallisellen@agrolab.com |
| Firmenname: | |
| Strasse: | |
| PLZ/Ort: | |
| Ansprechpartner: | |
| Telefon: | |
| Email: | |

| **Analysenauftrag** | |
|---|---|
| Auftragsname: | Prüfberichtsempfänger (Email): |
| Terminwunsch: ☐ Standardtermin: ☐ Express (Aufpreis): | |
| Angebotsnummer, Rechnungsreferenz, Bemerkungen, etc.: | Rechnungsempfänger (Adresse): |

**Analysenprogramm**

| | Info | | | | Paket | Einzelanalysen (ggf. ergänzen) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung/Tiefe | Probenahmedatum | VVEA | VBBo | Rückstellung Originalprobe[1] | Bestellcode* | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$ | PAK | Schwermetalle[2] | TOC400 | PCB | | | | | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

*Bestellcodes Analysenpakete

| | | | |
|---|---|---|---|
| PK1 | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$, PAK, Schwermetalle[2] | PK4 | PAK, Schwermetalle[2] |
| PK1S | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$, PAK, Schwermetalle[2] inkl. Antimon | PK4S | PAK, Schwermetalle[2] inkl. Antimon |
| PK2 | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$, PAK | PK5 | PAK, Cadmium, Kupfer, Blei, Zink |
| PK3 | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$, Schwermetalle[2] | PK5H | PAK, Cadmium, Kupfer, Blei, Zink, Quecksilber |
| PK3S | KW-Index $C_{10}$-$C_{40}$, Schwermetalle[2] inkl. Antimon | | |

[1] Originalprobe nur erforderlich für spätere VVEA-Eluate oder VOC-Analysen. Vorbereitete Proben werden standardmässig 6 Monate aufbewahrt.
[2] Arsen, Cadmium, Cobalt, Chrom, Kupfer, Quecksilber, Molybdän, Nickel, Blei, Zink inkl. Aufschluss

Eine unsachgemässe bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf die Prüfergebnisse haben.

| | | |
|---|---|---|
| Version erstellt | Julian Bachmann | 17.11.2026 |
| Geprüft | Fabian Brachthäuser | 17.11.2026 |
| Geprüft | Tobias Weber | 18.11.2026 |
| Freigegeben | Julian Bachmann | 19.11.2026 |