

**Auftragsschein\_O\_ALBR**  
**Auftrag für Wasserproben**

<b>Auftraggeber</b>		<b>Auftragnehmer</b>	
Kunden-Nr.		<b>AGROLAB Labor GmbH</b>	
Name:		Dr.-Pauling-Str. 3	
Str.:		D-84079 Bruckberg	
PLZ/Ort:		Tel: 08765 / 939960 Fax: 08765 / 9399628	
Ansprechpartner:		E-Mail: office.bruckberg@agrolab.de	
Tel.:		<b>Probenahme</b>	
Email:		durch Auftraggeber ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
<b>Projektnr./Bez.:</b>			
Abrechnung nach	Rahmenpreisliste <input type="checkbox"/>	Probenehmer:	
	Projekt-Angebot <input type="checkbox"/>	PN-Datum / Zeit:	
ggfs. Angebotsnummer			
<b>TERMINWUNSCH</b>	<input type="text"/>	<b>Analytikzweck:</b> <input type="text"/>	
		(Pflichtangabe)	
Versanddatum:		<b>kostenpflichtige Eilanalytik</b> ja <input type="checkbox"/>	

Probenbezeichnung	Barcode Probe	Info			Analytik (bitte eindeutig festlegen)							
		Probenart Kürzel, siehe unten	Bekannte Belastung	Probe vor-Ort membranfiltriert (0,45 µm) für z.B. Metalle-GW? (ja/nein)								
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>											
	<i>bitte AGROLAB-Flaschen Barcodes hier aufkleben</i>											

**Probenart**  
 GW = Grundwasser; SW = Sickerwasser; OW-FI = Fließgewässer, OW-St = Stehende Gewässer,  
 GI = Bewässerungswasser, BR = Brauchwasser, SO = sonstige Wässer

**Ort / Datum / Unterschrift**

Eine unsachgemäße bzw. nicht normkonforme Probenahme und/oder Probentransport kann Einfluss auf das Prüfergebnis haben.  
 Bei fehlender Angabe eines Analytikzwecks gehen wir davon aus, dass die beauftragte qualitätsgesicherte Analytik nicht nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Anforderungen durchgeführt werden soll. Dies bedeutet, dass der Prüfbericht in einem solchen Fall nicht im Rahmen der entsprechenden Verordnungen genutzt werden kann.

Version erstellt  
 Geprüft  
 Geprüft  
 Freigegeben

Mary Ann Robinson  
 Niclas Lampert  
 Daniel Krüger  
 Katja Opitz

28.11.2023  
 28.11.2023  
 29.11.2023  
 29.11.2023