



ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ WODY

Przed wypełnieniem należy sprawdzić aktualność formularza zlecenia na stronie internetowej www.agrolab.com
 AGROLAB Polska Sp. z o.o. ul. Żyrzyńska 42, 24-130 Końskowola Tel. +48 81 44 00 700
crm@agrolab.pl zlecenia@agrolab.pl konskowola@agrolab.pl

Informacje Zleceniodawcy			
Nazwa:			Płatnik (jeżeli jest inny niż Zleceniodawca – proszę załączyć zgodę płatnika)
Adres:			
NIP firmy:			
Osoba kontaktowa:			
Telefon:			
E-mail:			
Numer oferty:			
Status nabywcy:	JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego)	GV (Członek Grupy VAT)	
Cel badania			
(w przypadku braku wskazania celu badania laboratorium przyjmuje, iż badania wykonywane są na potrzeby własne klienta)			
Na potrzeby własne		Spełnienie wymagań prawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748)	
Spełnienie wymagań prawa (badania w ramach monitoringu zgodności lub harmonogramu ustalonego z PPIS): Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748)		Inny:	
Raport z badań			
W języku polskim		W języku angielskim	
Elektroniczny		Papierowy	
Wyniki badań fizyko-chemicznych podać z niepewnością		Wyniki badań mikrobiologicznych podać z przedziałem ufnosci	
Stwierdzenie zgodności płatne zgodnie z aktualną ofertą			
(w przypadku braku wskazania, laboratorium przyjmuje, iż stwierdzenie zgodności nie jest wymagane)			
Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami prawa:			
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 poz. 748)		Inne (proszę podać jakie):	
Data, imię i nazwisko Zleceniodawcy:			

Informacje dotyczące przyjęcia próbek/-ek do laboratorium (wypełnia laboratorium):					
Sposób dostarczenia próbek/-ek:	☐ Zleceniodawca	☐ Poczta/kurier	☐ Pobrane przez AGROLAB	☐ Odebrane przez AGROLAB	☐ Zakupione przez AGROLAB
Data przyjęcia próbek/-ek:		Warunki transportu:	☐ W temperaturze otoczenia	☐ W warunkach chłodniczych/mroźniczych°C	Nr termometru:
Podpis osoby przyjmującej próbkę/-ki do laboratorium:					
Stan próbek/-ek:	☐ Bez zastrzeżeń	☐ Budzący zastrzeżenia:			
Dodatkowe ustalenia z klientem:					
Przegląd zlecenia i przyjęcie do realizacji:					
Zarejestrował:		Zweryfikował:			



ZLECENIA WYKONANIA BADAŃ WODY

Dane dotyczące próbki			
Rodzaj próbki:	Woda do spożycia przez ludzi		Inna (jaka?)
Pochodzenie próbki:	Sieć wodociągowa	Ujęcie własne	Inne (jakie?).....
Próbka pobrana przez:	Klienta (imię i nazwisko).....		Pracownika laboratorium
Miejsce pobrania próbki: (nazwa obiektu, adres)			
W przypadku gdy próbkę pobiera Klient – proszę wypełnić pola poniżej			
Punkt pobrania próbki: (np. kran, hydrant, zawór, itp.)			
Data pobrania próbki:			
Zakres badań (proszę postawić krzyżyk w okienku przy wybranym parametrze)			
POBÓR PRÓBEK DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH	Antymon (Sb)	Mangan (Mn)	
POBÓR PRÓBEK DO BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH	Arsen (As)	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	
Escherichia coli w 100 ml	Bar (Ba)	Sód (Na)	
Bakterie grupy coli w 100 ml	Bromiany	Utlenialność z KMnO_4	
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C	Chrom (Cr)	Chlor wolny	
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36°C	Cyjanki	Σ chloranów i chlorynów	
Enterokoki w 100 ml	Epichlorohydryna	Twardość	
Clostridium perfringens w 100 ml	Chlorki	Bisfenol A	
Legionella sp. w 1000 ml (w ciepłej wodzie)	Siarczany	PFAS	
Stężenie jonów wodoru (pH)	Fluorki	Mikrocystyna	
Przewodność elektryczna w 25°C	Kadm (Cd)	Kwasy halogenoocetowe (HAA)	
Jon amonu	Miedź (Cu)	Uran	
Mętność	Nikiel (Ni)	Radon (Rn)	
Barwa (badanie nieakredytowane)	Ołów (Pb)	Tryt (T)	
Smak (badanie nieakredytowane)	Pestycydy (ok. 100 substancji)	Rad (Ra-226)	
Zapach (badanie nieakredytowane)	Rtęć (Hg)	Rad (Ra-228)	
Azotyny	Selen (Se)	Inne:	
Azotany	Magnez (Mg)		
Glin (Al)	Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu		
Żelazo (Fe)	Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)		
Akrylamid	Trihalometany – ogółem (Σ THM)		
☐ Wyrażam zgodę na zlecenie części badań do dostawcy wybranego przez AGROLAB Polska Sp. z o.o.			
- Forma papierowa dokumentów płatna zgodnie z aktualną ofertą. - Niepewność pomiaru/ przedział ufności podawane są w raporcie z badań dla wyników ilościowych, kiedy jest to istotne dla ważności lub zastosowania wyników badań, jest to uzgodnione z klientem, niepewność pomiaru/ przedział ufności wpływa na zgodność z wyspecyfikowaną granicą. - Jeżeli zasada podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodności wyników badań nie została określona w przepisach prawa lub przez Zleceniodawcę, laboratorium stosuje zasadę prostej akceptacji opartą na wytycznych dokumentu ILAC-G8:09/2019. - W przypadku braku wskazania metod badawczych w zleceniu oraz niepowołania się na ofertę, Laboratorium zastrzega sobie prawo wyboru metod badań, które uzna za właściwe dla badanej próbki. Zleceniodawca zostanie poinformowany o wybranych metodach badawczych w potwierdzeniu zlecenia. Brak zastrzeżeń i uwag do informacji zawartych w otrzymanym potwierdzeniu zlecenia jest jednoznaczny z akceptacją warunków realizacji zlecenia. - Wyniki badań zawarte w Raporcie z badań stanowią wyłączną własność Zleceniodawcy. Laboratorium gwarantuje Zleceniodawcy poufność badań oraz ochronę jego danych osobowych, chyba że występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ludzi lub zwierząt. W takich przypadkach laboratorium powiadamia właściwe organy, zgodnie z obowiązującym prawem. - Badania wykonywane w AGROLAB Polska Sp. z o.o. podlegają "Ogólnym Warunkom Współpracy" dostępnym na www.agrolab.pl			
W przypadku zlecenia większej ilości próbek prosimy o powielenie drugiej strony zlecenia			