

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji	Wersja nr: 14
	Obowiązuje od: 22.07.2026
	Strona 1 z 68
Pracownia Analiz Instrumentalnych ul. Żyrzyńska 42 24-130 Końskowola	

Badane obiekty/ Grupa obiektów	Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe	Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Zawartość pozostałości pestycydów	PN-EN 15662:2018-06
	Acephate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acequinocyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acetamiprid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acetamiprid-N-desmethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acetochlor (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acibenzolaracid (0,010-0,50)mg/kg	
	Acibenzolar-S-m-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Acifluofen (0,010-0,50)mg/kg	
	Aldicarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Aldicarb-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Aldicarb-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ametoctradin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ametryn (0,0050-0,50)mg/kg	
	Amidosulfone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Aminocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Amitraz (0,0050-0,50)mg/kg	
	Asulam (0,010-0,50)mg/kg	
	Atrazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Avermectin B1a (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Avermectin B1b (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Azaconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azadirachtin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azafenidin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azamethiphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azinphos-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azinphos-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Azoxystrobin (0,0050-20,0)mg/kg	
	Barban (0,0050-0,50)mg/kg	
	Beflubutamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bendiocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Benodanil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bensulfuron-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bensulid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bentazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Benthiavalicarb-isopropyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Benzovindiflupyr (0,0050-0,50)mg/kg	
	Benzoylprop-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Benzyladenin (Benzylaminopurin) (0,0050-0,50)mg/kg	
	BH 518-2 (0,010-0,50)mg/kg	
	BH 518-4 (0,010-0,50)mg/kg	
	Bifenazate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bifenazate diazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Binapacryle (0,010-0,50)mg/kg	
	Bispyrac (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bitertanol (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bixafen (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Brodifacoum (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Bromacil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bromadiolon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Bupirimate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Buprofezin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Butachlor (0,0050-0,50)mg/kg	
	Butafenacil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Butocarboxim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Butocarboxim-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Butoxycarboxim (0,0050-0,50)mg	
	Buturon(0,0050-0,50)mg/k	
	Butylate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cadusafos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carbaryl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carbetamide (sum of carbetamide and its S isomer) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carbofuran (0,0010-0,50)mg/kg	
	Carboxin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carboxinsulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carfentrazon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carfentrazone-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Carpropamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorantraniliprol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorbenzuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorbromuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlordimeform (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorfluazuron (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Chloridazon (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Chloridazon-desphenyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Chlorimuron-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorophacinon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorotoluron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chloroxuron (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorsulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chromafenocide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cinerin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Cinerin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Cinosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	CL 9673 (0,010-0,50)mg/kg	
	Clethodim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clethodimsulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clethodimsulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Climbazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clodinafop-propargyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clofentizin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clomazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clopyralid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cloquintocet-mexyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Clothianidin (0,010-0,50)mg/kg	
	Coumaphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Coumatetralyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Crimidine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyanazin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyantraniliprol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyazofamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyclanilid (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Cycloate (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Cycloxydim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid) (R) (A) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyflumetofen (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyhexatin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cymoxanil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyphenothrin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyproconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyprodinil (0,0050-10,0)mg/kg	
	Cyprofuram (0,0050-0,50)mg/kg	
	Cyromazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Delta-8,9 Isomer Avermectin B1a (0,0050-0,50)mg/kg	
	Demeton-S-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Demeton-S-methyl-sulfone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Desethylatrazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Desisopropylatrazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Desmedipham (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diafenthion (0,020-0,50)mg/kg	
	Dialifos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Di-allate (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dicamba (0,010-0,50)mg/kg	
	Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates, expressed as dichlorprop) (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	Diclofop (0,010-0,50)mg/kg	
	Dicrotophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diethofencarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diethyltoluamide (DEET) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Difenacoum (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Difenoconazole (0,0050-20,0)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Difenoxyuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Difethialon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diffubenzuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diffufenican (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimetfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimethoate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimethomorph (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimethylaminosulfotoluidide DMST (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dimoxystrobin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diniconazole (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dinitramine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dinocap (0,010-0,50)mg/kg	
	Dinoseb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dinotefuran (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dinoterb (sum of dinoterb, its salts and esters, expressed as dinoterb) (0,010-0,50)mg/kg	
	Dioxacarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dioxathion (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diphacinon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diphenamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dipropethryn (0,0050-0,50)mg/kg	
	Disulfoton (0,0050-0,50)mg/kg	
	Disulfoton-sulfone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Disulfoton-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ditalimifos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dithianon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Diuron (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	DMSA (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Dodemorph (0,0050-0,50)mg/kg	
	Dodin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base) (R) (F) (0,0020-0,50)mg/kg	
	Epoxiconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	EPTC (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethiprole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethirimol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ethoprophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Etofenprox (0,0050-0,50)mg/kg	
	Etoxazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenamidone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos-sulfone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenarimole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenazaquine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenbutatin oxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenchlorazole-ethyle (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenchlorphos-oxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenhexamid (0,0050-20,0)mg/kg	
	Fenobucarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenoprop (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenoxaprop (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenoxaprop-P-ethyle (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Fenoxycarb (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Fenpiclonil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenpicoxamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) (R) (A) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenpropimorph (sum of isomers) (R) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenpyrazamin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenpyroximate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-oxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-oxon-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthion-oxone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthion-oxon-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthionoxonsulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthion-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenthion-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fenuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fipronil (0,0020-0,50)mg/kg	
	Fipronil-sulfon (0,0020-0,50)mg/kg	
	Flazasulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flocoumafen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flonicamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Florasulam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Florpyrauxifen-benzyl (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Fluazifop-P-butyle (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluazinam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flubendiamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fludioxonil (0,0050-10,0)mg/kg	
	Flufenacet (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flufenacet ESA (ethansulfonic acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet OA (Oxalamic Acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet-alcohol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flufenacet-thioglycolat sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flufenoxuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flufenzin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluometuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluopicolide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flupyrifur (0,0050-5,0)mg/kg	
	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) (R) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flupyradifuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flupyrifur-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluquinconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr) (R) (A) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluroxypyr-Meptyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flurprimidol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flurtamone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flusilazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Flusulfamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluthiacet-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Flutolanil (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Flutriafol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fluxapyroxad (0,0050-0,50)mg/kg	
	FM 6-1 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Foramsulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Forchlorfenuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate (hydrochloride) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Formothion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fosthiazat (0,0050-0,50)mg/kg	
	Fuberidazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Furalaxyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Furametpyr (0,0050-0,50)mg/kg	
	Furathiocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Halauxifen-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Halofenozid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Halosulfuron-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Haloxypop (Sum of haloxypop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxypop (sum of the R- and S-isomers at any ratio)) (R) (F) (0,0010-0,50)mg/kg	
	Haloxypop methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Haloxypop-ethoxy-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Heptenophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Hexaconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Hexaflumuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Hexazinone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Hexythiazox (any ratio of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Icaridin (Picaridin) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imazalil (any ratio of constituent isomers) (R) (0,0050-10,0)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Imazamox (Sum of imazamox and its salts, expressed as imazamox) (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Imazapic (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imazapyr (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imazaquine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imazethapyr (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imazosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imibenconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imidacloprid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Imiprothrin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ioxynil (sum of ioxynil and its salts, expressed as ioxynil) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Ipconazole (sum of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Iprobenfos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Iprovalicarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isazofos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isocarbophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isofenphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isofenphos-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isofenphos-oxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isofetamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isomethiozin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoprocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isopropalin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoprothiolane (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Isoproturon (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Isopyrazam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoxaben (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoxadifen-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoxaflutole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Isoxathion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Jasmolin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Jasmolin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Karanjin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Landrin (3,4,5-Trimethacarb) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Lenacil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Linuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Lufenuron (any ratio of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Malaoxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Malathion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mandestrobin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) (0,0050-5,0)mg/kg	
	Matrine (0,0050-0,50)mg/kg	
	MCPA (0,010-0,50)mg/kg	
	MCPB (0,010-0,50)mg/kg	
	Mecarbame (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mefenpyr-diethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mefentrifluconazol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mepanipirim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mephosfolan (0,0050-0,50)mg/kg	
	Mepronil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Meptyldinocap (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Mesosulfuron-m-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Mesotrion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers) (R) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metaldehyd (0,010-0,50)mg/kg	
	Metamitron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metazachlor (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metazachlor ESA (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metazachlor OA (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metazachlor 479M16 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metconazole (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methabenzthiazuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methamidophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methidathion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methiocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methiocarb-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methiocarb-sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methomyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methoprotetryne (0,0050-0,50)mg/kg	
	Methoxyfenozide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metobromuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metolcarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metosulam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metoxuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metrafenone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metribuzin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Metsulfurone-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Milbemectin A3 (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Milbemectin A4 (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Molinate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Monocrotophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Monolinuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Monuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Myclobutanil (sum of constituent isomers) (R) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Naled (0,0050-0,50)mg/kg	
	Napropamide (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Neburon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Nicosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Nicotin (Screening) >0,010mg/kg	
	Nitenpyram (0,0050-0,50)mg/kg	
	Norflurazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Novaluron (sum of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Noviflumuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Nuarimol (0,0050-0,50)mg/kg	
	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (0,010-0,50)mg/kg	
	Ofurace (0,0050-0,50)mg/kg	
	Omethoate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oryzalin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxadiargyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxamyl (0,0010-0,50)mg/kg	
	Oxamyl-oxime (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxasulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxathiopiprolin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxycarboxin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxydemeton-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Oxymatrine (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Pebulate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Penconazole (sum of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pencycuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pencycuron-PB-amine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pendimethalin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Penoxsulam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pentachlorophenole (PCP) (0,010-0,50)mg/kg	
	Penthiopyrad (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pethoxamid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phenmedipham (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon-sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phorat-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phorat-sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phosfolan (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phosmet (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phosmet-oxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phosphamidon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Phoxim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Picloram, free and conjugated, expressed as picloram (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	Picolinafen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Picoxystrobin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pinoxaden (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pinoxaden M4 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pinoxaden M6 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pirimicarb (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Pirimicarb-desmethyl (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Pirimicarb-desmethylformamido (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prallethrin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Primisulfuron-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prochloraz (0,0050-5)mg/kg	
	Prochloraz desimidazole-amino (BTS 44595) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prochloraz desimidazole-formylamino (BTS 44596) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Profenofos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Profoxydim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Promecarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prometon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prometryn (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propachlor (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propachlor OA (Oxalamic Acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) (R) (0,0050-10)mg/kg	
	Propanil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propaquizafop (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propargite (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propetamphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propiconazole (sum of isomers) (F) (0,0050-10)mg/kg	
	Propoxur (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propoxycarbazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propyzamide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Proquinazide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prosulfocarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Prosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Pymetrozine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyraclofos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyraclostrobin (0,0050-5)mg/kg	
	Pyraflufen (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyraflufen-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyrazachlor (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrazophos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyrazoxon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyrethrin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrethrin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyridaben (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyridalyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyridaphenthion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyridate (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyrifenox (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyrimidifen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyriofenon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyriproxyfen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyroquilon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Pyroxsulam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Quinclorac (0,0050-0,50)mg/kg	
	Quinmerac (0,0050-0,50)mg/kg	
	Quinoclamine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Quinoxifen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates, expressed as quizalofop (any ratio of constituent isomers)) (0,010-0,50)mg/kg	
	Quizalofop-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Quizalofop-P-tefuryl (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of consituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,0050- 0,50)mg/kg	
	Rimsulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Rotenone (0,0050-0,50)mg/kg	
	RPA 202248 (0,0050-0,50)mg/kg	
	RPA 203328 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Saflufenacil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Saflufenacil M800H11 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Saflufenacil M800H35 (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sebutylazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Secbumeton (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sedaxane (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sethoxydim (0,0050-0,50)mg/kg	
	Silthiofam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Simazin (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sintofen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spinetoram-L (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spinetoram-J (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spinosyn A (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spinosad D (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spirodiclofen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spiromesifen (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat (0,0050-5)mg/kg	
	Spirotetramat-enol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-enolglucosid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-ketohydroxy (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-monohydroxy (0,0050-0,50)mg/kg	
	Spiroxamine (sum of isomers) (R) (A) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Strychnin (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Sulcotrione (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Sulfentrazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sulfosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Sulfoxaflor (sum of isomers) (0,0050-0,50) mg/kg	
	TCMTB (Busan) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tebuconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tebufenozide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tebupirimiphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tebutam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Teflubenzuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tembotrion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tembotrione-4,6-dihydroxy (0,0050-0,50)mg/kg	
	Temephos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tepraloxymid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbacil (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbufos-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbufos-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbumeton (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbutol (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbutryne (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbutylazin-desethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Terbutylazine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tetraconazole (sum of constituent isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	TFNA (0,0050-0,50)mg/kg	
	TFNG (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiabendazole (0,0050-5)mg/kg	
	Thiacloprid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiamethoxam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thifensulfurone-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Thiobencarb (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Thiocyclam (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiodicarb (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiofanox (0,050-0,50)mg/kg	
	Thiofanox-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiofanox-sulfoxide (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiometon-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiometon-sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Thiophanat-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tolfenyrad (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tridimefon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triamiphos (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triasulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triazamat (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tribenuron-methyle (0,0050-0,50)mg/kg	
	Trichlorfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triclopyr (0,010-0,50)mg/kg	
	Tricyclazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Tridemorph (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triflumizole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triflumuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triflurosulfuron-methyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triforine (0,0050-0,50)mg/kg	
	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Trinexapac-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg	
	Triticonazole (0,0050-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Tritosulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Uniconazole (0,0050-0,50)mg/kg	
	Vamidothion (0,0050-0,50)mg/kg	
	Vamidothion-sulfon (0,0050-0,50)mg/kg	
	Vamidothion-sulfoxid (0,0050-0,50)mg/kg	
	Warfarin (0,0050-0,50)mg/kg	
	XMC (3,5-Xylylmethylcarbamate) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Zoxamide (sum of constituent isomers) (0,0050-0,50)mg/kg	
	1-Naphthylacetic acid (0,010-0,50)mg/kg	
	1-Naphthylacetic amide (0,0050-0,50)mg/kg	
	2-Benzyl-4-chlorophenol (0,010-0,50)mg/kg	
	2-hydroxypropoxycarbazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	2-M-ethyl-4,6-dinitrophenol (DNOC) (0,0050-0,50)mg/kg	
	2-Naphthoxyacetic acid (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-DB) (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-Dimethylaniline (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-Dimethyl-phenylformamide (0,0050-0,50)mg/kg	
	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	3-Hydroxy-Carbofuran (0,0010-0,50)mg/kg	
	4-Bromophenylurea (0,0050-0,50)mg/kg	
	4-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) (0,0050-0,50)mg/kg	
	6-hydroxy-Bentazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	8-hydroxy-Bentazone (0,0050-0,50)mg/kg	
	8-hydroxyquinoline (sum of 8-hydroxyquinoline and its salts, expressed as 8-hydroxyquinoline (0,0050-0,50)mg/kg	
	BAC –C8 (0,010-0,50)mg/kg	
	BAC –C10 (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	BAC –C12 (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	BAC –C14 (0,010-0,50)mg/kg	
	BAC –C16 (0,010-0,50)mg/kg	
	BAC –C18 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C8 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C10 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C12 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C14 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C16 (0,010-0,50)mg/kg	
	DDAC-C18 (0,010-0,50)mg/kg	
	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) (z wyliczenia)	
	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a) (R) (F) (z wyliczenia)	
	Acibenzolar-S-methyl (sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid (free and conjugated), expressed as acibenzolar-S-methyl) (z wyliczenia)	
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) (z wyliczenia)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin) (z wyliczenia)	PN-EN 15662:2018-06
	Carfentrazone-ethyl (sum of carfentrazone-ethyl and carfentrazone, expressed as carfentrazone-ethyl) (R) (z wyliczenia)	
	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim (z wyliczenia)	
	Chloridazon (sum of chloridazon and chloridazon-desphenyl, expressed as chloridazon) (R) (z wyliczenia)	
	Didecyldimethylammonium chloride (mixture of alkyl-quaternary ammonium salts with alkyl chain lengths of C8, C10 and C12) (z wyliczenia)	
	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) (F) (z wyliczenia)	
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulfoxide and sulphone expressed as fenamiphos) (z wyliczenia)	
	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F)	
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (R) (z wyliczenia)	
	Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid) (R) (z wyliczenia)	
	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet) (z wyliczenia)	
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) (z wyliczenia)	
	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) (R) (F) (z wyliczenia)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Meptyldinocap (sum of 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP expressed as meptyldinocap) (z wyliczenia)	PN-EN 15662:2018-06
	Metazachlor (Sum of metabolites 479M04, 479M08 and 479M16, expressed as metazachlor) (R) (z wyliczenia)	
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (z wyliczenia)	
	Milbemectin (sum of milbemycin A4 and milbemycin A3, expressed as milbemectin) (z wyliczenia)	
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) (z wyliczenia)	
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron) (R) (F) (A) (z wyliczenia)	
	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (z wyliczenia)	
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz) (F) (z wyliczenia)	
	Propachlor: oxalinic derivate of propachlor, expressed as Propachlor (z wyliczenia)	
	Propoxycarbazone (propoxycarbazone, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazone expressed as propoxycarbazone) (A) (z wyliczenia)	
	Pyraflufen-ethyl (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl) (z wyliczenia)	
	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate) (z wyliczenia)	
	Quinmerac (sum of quinmerac and its metabolites BH 518-2 and BH 518-4 expressed as quinmerac) (R) (z wyliczenia)	
	Saflufenacil (sum of saflufenacil, M800H11 and M800H35, expressed as saflufenacil) (R) (z wyliczenia)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) (F) (A) (z wyliczenia)	PN-EN 15662:2018-06
	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F) (z wyliczenia)	
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat (R) (z wyliczenia)	
	Sum of diclofop-methyl, diclofop acid and its salts, expressed as diclofop-methyl (sum of isomers) (z wyliczenia)	
	Sum of M4 and M6 (both free and conjugated), expressed as pinoxaden (R) (A) (z wyliczenia)	
	Sum of metobromuron and 4-bromophenylurea, expressed as metobromuron (z wyliczenia)	
	Tembotrione (Sum of parent tembotrione (AE 0172747) and its metabolite M5 (4,6-dihydroxy tembotrione), expressed as tembotrione) (R) (z wyliczenia)	
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole (R) (F) (z wyliczenia)	
	Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Zawartość pozostałości pestycydów:	PN-EN 15662:2018-06
	Acephate (0,010-0,50)mg/kg	
	Acetamiprid (0,010-0,50)mg/kg	
	Acetamiprid-N-desmethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Acetochlor (0,010-0,50)mg/kg	
	Acibenzolaracid (0,010-0,50)mg/kg	
	Acibenzolar-S-m-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Aldicarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Aldicarb-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Aldicarb-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Ametoctradin (0,010-0,50)mg/kg	
	Ametryn (0,010-0,50)mg/kg	
	Aminocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Amitraz (0,010-0,50)mg/kg	
	Atrazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Azaconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Azadirachtin (0,010-0,50)mg/kg	
	Azinphos-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Azinphos-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Azoxystrobin (0,010-0,50)mg/kg	
	Bendiocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Carbendazim and benomyl (sum of benomyl and carbendazim expressed as carbendazim) (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	Bensulfuron-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Bentazone (0,010-0,50)mg/kg	
	Benthiavalicarb-isopropyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Benzovindiflupyr (0,010-0,50)mg/kg	
	Bifenazate (0,010-0,50)mg/kg	
	Bifenazate-diazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Bitertanol (sum of isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Bixafen (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Bromacil (0,010-0,50)mg/kg	
	Bromoxynil and its salts, expressed as bromoxynil (0,010-0,50)mg/kg	
	Bromuconazole (sum of diastereoisomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Bupirimate (0,010-0,50)mg/kg	
	Buprofezin (0,010-0,50)mg/kg	
	Butafenacil (0,010-0,50)mg/kg	
	Butocarboxim (0,010-0,50)mg/kg	
	Butocarboxim-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Butoxycarboxim (0,010-0,50)mg/kg	
	Cadusafos (0,010-0,50)mg/kg	
	Carbaryl (0,010-0,50)mg/kg	
	Carbofuran (0,010-0,50)mg/kg	
	Carboxin (0,010-0,50)mg/kg	
	Carboxinsulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Chlorantraniliprol (0,010-0,50)mg/kg	
	Chlorfluazuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Chloridazon (0,010-0,50)mg/kg	
	Chlorimuron-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Chlorotoluron (0,010-0,50)mg/kg	
	Chloroxuron (F) (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorsulfuron (0,0050-0,50)mg/kg	
	Chlorpyrifos-methyl-desmethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Chromafenocide (0,010-0,50)mg/kg	
	Cinerin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Cinerin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Cinosulfuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Clethodim (0,010-0,50)mg/kg	
	Clethodimsulfon (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Clethodimsulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Climbazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Clodinafop and its S-isomers and their salts, expressed as clodinafop (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Clodinafop-propargyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Clofentizin (0,010-0,50)mg/kg	
	Clomazone (0,010-0,50)mg/kg	
	Clopyralid (0,05-0,50)mg/kg	
	Cloquintocet-mexyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Clothianidin (0,010-0,50)mg/kg	
	Coumaphos (0,010-0,50)mg/kg	
	Crimidine (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyanazin (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyantraniliprol (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyazofamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyclanilid (0,010-0,50)mg/kg	
	Cycloate (0,010-0,50)mg/kg	
	Cycloxydim (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyflufenamid (sum of cyflufenamid (Z-isomer) and its E-isomer, expressed as cyflufenamid) (R) (A) (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyflumetofen (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Cymoxanil (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyproconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Cyprodinil (0,010-0,50)mg/kg	
	Demeton-S-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Demeton-S-methyl-sulfone (0,010-0,50)mg/kg	
	Desethylatrazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Desisopropylatrazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Desmedipham (0,010-0,50)mg/kg	
	Dichlorprop (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Diclofop (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Dicrotophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Diethofencarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Diethyltoluamide (DEET) (0,010-0,50)mg/kg	
	Difenoacoum (0,010-0,50)mg/kg	
	Difenoconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Diflubenzuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Diflufenican (0,010-0,50)mg/kg	
	Dimethenamid including other mixtures of constituent isomers including dimethenamid-P (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Dimethoate (0,010-0,50)mg/kg	
	Dimethomorph (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Dimethylaminosulfotoluidide DMST (0,010-0,50)mg/kg	
	Dimoxystrobin (0,010-0,50)mg/kg	
	Diniconazole (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Dinocap (0,010-0,50)mg/kg	
	Dinotefuran (0,010-0,50)mg/kg	
	Dinoterb (0,010-0,50)mg/kg	
	Diphenamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Dipropethryn (0,010-0,50)mg/kg	
	Disulfoton (0,010-0,50)mg/kg	
	Disulfoton-sulfone (0,010-0,50)mg/kg	
	Disulfoton-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Ditalimifos (0,010-0,50)mg/kg	
	Diuron (0,010-0,50)mg/kg	
	DMSA (0,010-0,50)mg/kg	
	Dodemorph (0,010-0,50)mg/kg	
	Dodin (0,010-0,50)mg/kg	
	Emamectin B1a and its salts, expressed as emamectin B1a (free base) (R) (F) (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Epoxiconazole (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	EPTC (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethiofencarb-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethiprole (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethirimol (0,010-0,50)mg/kg	
	Ethoprophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Etofenprox (0,010-0,50)mg/kg	
	Etoxazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenamidone (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenamiphos-sulfone (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenarimole (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenazaquine (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenbuconazole (sum of constituent enantiomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenbutatin oxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenchlorphos-oxon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenhexamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenobucarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenoxaprop (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenoxycarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenpiclonil (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenpicoxamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenpropidin (sum of fenpropidin and its salts, expressed as fenpropidin) (R) (A) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenpropimorph (sum of isomers) (R) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenpyrazamin (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Fenpyroximate (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Fensulfothion (0,010-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-oxon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-oxon-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fensulfothion-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthion (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthion-oxone (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthion-oxon-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthionoxonsulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthion-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenthion-sulfoxide (0,010-0,50)mg/kg	
	Fentin (fentin including its salts, expressed as triphenyltin cation) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fenuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Fipronil (0,0020-0,50)mg/kg	
	Fipronil-sulfon (0,0020-0,50)mg/kg	
	Flonicamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Florpyrauxifen-benzyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates, expressed as fluazifop) (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluazifop-P-butyle (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluazinam (0,010-0,50)mg/kg	
	Flubendiamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Fludioxonil (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet ESA (ethansulfonic acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet OA (Oxalamic Acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet-alcohol (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenacet-thioglycolat sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Flufenoxuron (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Flufenzin (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Fluometuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluopicolide (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluopyram (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluoxastrobin (sum of fluoxastrobin and its Z-isomer) (R) (0,010-0,50)mg/kg (0,010-0,50)mg/kg	
	Flupyradifuronon (0,010-0,50)mg/kg	
	Flupyrsulfuron-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluquinconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates, expressed as fluroxypyr) (R) (A (0,010-0,50)mg/kg	
	Flurprimidol (0,010-0,50)mg/kg	
	Flusilazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluthiacet-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Flutolanil (0,010-0,50)mg/kg	
	Flutriafol (0,010-0,50)mg/kg	
	Fluxapyroxad (0,010-0,50)mg/kg	
	FM 6-1 (0,010-0,50)mg/kg	
	Forchlorfenuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Formetanate: Sum of formetanate and its salts expressed as formetanate (hydrochloride) (0,010-0,50)mg/kg	
	Formothion (0,010-0,50)mg/kg	
	Fosthiazat (0,010-0,50)mg/kg	
	Fuberidazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Furalaxyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Furathiocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Halofenzoid (0,010-0,50)mg/kg	
	Haloxypop (Sum of haloxypop, its esters, salts and conjugates expressed as haloxypop (sum of the R- and S-isomers at any ratio)) (R) (F) (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Haloxyfop methyl (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Haloxyfop-ethoxy-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Heptenophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Hexaconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Hexaflumuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Hexazinone (0,010-0,50)mg/kg	
	Hexythiazox (any ratio of constituent isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Icaridin (Picaridin) (0,010-0,50)mg/kg	
	Imazalil (any ratio of constituent isomers) (R) (0,010-10)mg/kg	
	Imazamox (Sum of imazamox and its salts, expressed as imazamox) (0,010-0,50)mg/kg	
	Imazapic (0,010-0,50)mg/kg	
	Imazapyr (0,010-0,50)mg/kg	
	Imazaquine (0,010-0,50)mg/kg	
	Imazethapyr (0,010-0,50)mg/kg	
	Imibenconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Imidacloprid (0,010-0,50)mg/kg	
	Indoxacarb (sum of indoxacarb and its R enantiomer) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Iodosulfuron-methyl (sum of iodosulfuron-methyl and its salts, expressed as iodosulfuron-methyl) (0,010-0,50)mg/kg	
	Ioxynil (sum of ioxynil and its salts, expressed as ioxynil) (0,010-0,50)mg/kg	
	Iprobenfos (0,010-0,50)mg/kg	
	Iprovalicarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Isazofos (0,010-0,50)mg/kg	
	Isocarbophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Isofenphos (0,010-0,50)mg/kg	
	Isofenphos-methyl (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Isofetamid (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Isoprocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoprothiolane (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoproturon (0,010-0,50)mg/kg	
	Isopyrazam (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoxaben (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoxadifen-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoxaflutole (0,010-0,50)mg/kg	
	Isoxathion (0,010-0,50)mg/kg	
	Jasmolin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Jasmolin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Landrin (3,4,5-Trimethacarb) (0,010-0,50)mg/kg	
	Lenacil (0,010-0,50)mg/kg	
	Linuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Lufenuron (any ratio of constituent isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Malaoxon (0,010-0,50)mg/kg	
	Malathion (0,010-0,50)mg/kg	
	Mandestrobin (0,010-0,50)mg/kg	
	Mandipropamid (any ratio of constituent isomers) (0,010-5,0)mg/kg	
	MCPA (0,010-0,50)mg/kg	
	MCPB (0,010-0,50)mg/kg	
	Mecarbame (0,010-0,50)mg/kg	
	Mecoprop (sum of mecoprop-p and mecoprop expressed as mecoprop (0,010-0,50)mg/kg	
	Mefenpyr-diethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Mefentrifluconazol (0,010-0,50)mg/kg	
	Mepanipirim (0,010-0,50)mg/kg	
	Mepronil (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Metaflumizone (sum of E- and Z- isomers) (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Metalaxyl and metalaxyl-M (metalaxyl including other mixtures of constituent isomers including metalaxyl-M (sum of isomers)) (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	Metalddehyd (0,010-0,50)mg/kg	
	Metamitron (0,010-0,50)mg/kg	
	Metazachlor (0,010-0,50)mg/kg	
	Metconazole (sum of isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Methabenzthiazuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Methamidaphos (0,010-0,50)mg/kg	
	Methidathion (0,010-0,50)mg/kg	
	Methiocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Methiocarb-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Methiocarb-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Methomyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Methoprotetryne (0,010-0,50)mg/kg	
	Methoxyfenozide (0,010-0,50)mg/kg	
	Metobromuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Metolcarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Metosulam (0,010-0,50)mg/kg	
	Metoxuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Metrafenone (0,010-0,50)mg/kg	
	Metribuzin (0,010-0,50)mg/kg	
	Metsulfurone-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Molinate (0,010-0,50)mg/kg	
	Monocrotophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Monolinuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Monuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Myclobutanil (sum of constituent isomers) (R) (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Napropamide (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Neburon (0,010-0,50)mg/kg	
	Nicosulfuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Nitenpyram (0,010-0,50)mg/kg	
	Norflurazone (0,010-0,50)mg/kg	
	Novaluron (sum of constituent isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Nuarimol (0,010-0,50)mg/kg	
	N-2,4-Dimethylphenyl-N-methylformamidine (0,010-0,50)mg/kg	
	Ofurace (0,010-0,50)mg/kg	
	Omethoate (0,010-0,50)mg/kg	
	Oxamyl (0,0010-0,50)mg/kg	
	Oxamyl-oxime (0,010-0,50)mg/kg	
	Oxathiopiprolin (0,010-0,50)mg/kg	
	Oxycarboxin (0,010-0,50)mg/kg	
	Oxydemeton-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Paclobutrazol (sum of constituent isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Pebulate (0,010-0,50)mg/kg	
	Penconazol (0,010-0,50)mg/kg	
	Pencycuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Pencycuron-PB-amine (0,010-0,50)mg/kg	
	Pendimethanil (0,010-0,50)mg/kg	
	Pentachlorophenole (PCP) (0,010-0,50)mg/kg	
	Penthiopyrad (0,010-0,50)mg/kg	
	Pethoxamid (0,010-0,50)mg/kg	
	Phenmedipham (0,010-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon (0,010-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Phorat-oxon-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Phorat-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Phorat-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Phosmet (0,010-0,50)mg/kg	
	Phosmet-oxon (0,010-0,50)mg/kg	
	Phosphamidon (0,010-0,50)mg/kg	
	Phoxim (0,010-0,50)mg/kg	
	Picloram, free and conjugated, expressed as picloram (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	Picolinafen (0,010-0,50)mg/kg	
	Picoxystrobin (0,010-0,50)mg/kg	
	Pirimicarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Pirimicarb-desmethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Pirimicarb-desmethylformamido (0,010-0,50)mg/kg	
	Prochloraz (0,010-0,50)mg/kg	
	Prochloraz desimidazole-amino (BTS 44595) (0,010-0,50)mg/kg	
	Prochloraz desimidazole-formylamino (BTS 44596) (0,010-0,50)mg/kg	
	Profenofos (0,010-0,50)mg/kg	
	Profoxydim (0,010-0,50)mg/kg	
	Promecarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Prometryn (0,010-0,50)mg/kg	
	Propachlor (0,010-0,50)mg/kg	
	Propachlor OA (Oxalamic Acid) (0,010-0,50)mg/kg	
	Propamocarb (Sum of propamocarb and its salts, expressed as propamocarb) (R) (0,010-10,0)mg/kg	
	Propanil (0,010-0,50)mg/kg	
	Propaquizafop (0,010-0,50)mg/kg	
	Propargite (0,010-0,50)mg/kg	
	Propazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Propetamphos (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Propiconazole (sum of isomers) (F) (0,010-10,0)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Propoxur (0,0050-0,50)mg/kg	
	Propoxycarbazon (0,010-0,50)mg/kg	
	Propyzamide (0,010-0,50)mg/kg	
	Proquinazide (0,010-0,50)mg/kg	
	Prosulfocarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Prothioconazole: prothioconazole-desthio (sum of isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Pymetrozine (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyraclostrobin (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyraflufen (0,050-0,50)mg/kg	
	Pyraflufen-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrazophos (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrethrin I (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrethrin II (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyridaben (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyridalyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyridaphenthion (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyridate (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrifenoxy (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyrimidifen (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyriofenon (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyriproxifen (0,010-0,50)mg/kg	
	Pyroxsulam (0,010-0,50)mg/kg	
	Quinmerac (0,010-0,50)mg/kg	
	Quinoclamine (0,020-0,50)mg/kg	
	Quinoxifen (0,010-0,50)mg/kg	
	Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizalofop) and its conjugates, expressed as	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	quizalofop (any ratio of constituent isomers)) (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Quizalofop-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Resmethrin (resmethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	Rotenone (0,010-0,50)mg/kg	
	RPA 202248 (0,010-0,50)mg/kg	
	RPA 203328 (0,010-0,50)mg/kg	
	Sedaxane (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Sethoxydim (0,010-0,50)mg/kg	
	Silthiofam (0,010-0,50)mg/kg	
	Simazin (0,010-0,50)mg/kg	
	Spinetoram-J (0,010-0,50)mg/kg	
	Spinetoram-L (0,010-0,50)mg/kg	
	Spinosyn A (0,010-0,50)mg/kg	
	Spinosad D (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirodiclofen (0,010-0,50)mg/kg	
	Spiromesifen (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-enol (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-enolglucosid (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-ketohydroxy (0,010-0,50)mg/kg	
	Spirotetramat-monohydroxy (0,010-0,50)mg/kg	
	Spiroxamine (sum of isomers) (R) (A) (0,010-0,50)mg/kg	
	Sulfentrazone (0,010-0,50)mg/kg	
	Sulfoxaflor (sum of isomers) (0,010-0,50) mg/kg	
	Tebuconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Tebufenozide (0,010-0,50)mg/kg	
	Teflubenzuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Tembotrion (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Tembotrione-4,6-dihydroxy (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Tepraloxym (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbacil (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbufos-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbufos-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbumeton (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbutryne (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbutylazin-desethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Terbutylazine (0,010-0,50)mg/kg	
	Tetraconazole (sum of constituent isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	TFNA (0,010-0,50)mg/kg	
	TFNG (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiabendazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiacloprid (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiamethoxam (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiobencarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiodicarb (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiofanox (0,05-0,50)mg/kg	
	Thiofanox-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiometon-sulfon (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiometon-sulfoxid (0,010-0,50)mg/kg	
	Thiophanat-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Tolfenyrad (0,010-0,50)mg/kg	
	Tralkoxydim (sum of the constituent isomers of tralkoxydim) (0,010-0,50)mg/kg	
	Tridimefon (0,010-0,50)mg/kg	
	Triadimenol (any ratio of constituent isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	Triasulfuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Triazamat (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Trichlorfon (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	Triclopyr (0,010-0,50)mg/kg	
	Tricyclazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Tridemorph (0,010-0,50)mg/kg	
	Triflumizole (0,010-0,50)mg/kg	
	Triflumuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Triflurosulfuron-methyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Triforine (0,010-0,50)mg/kg	
	Trinexapac (sum of trinexapac (acid) and its salts, expressed as trinexapac) (0,020-0,50)mg/kg	
	Trinexapac-ethyl (0,010-0,50)mg/kg	
	Triticonazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Tritosulfuron (0,010-0,50)mg/kg	
	Uniconazole (0,010-0,50)mg/kg	
	Vamidothion (0,010-0,50)mg/kg	
	Warfarin (0,010-0,50)mg/kg	
	Zoxamide (sum of constituent isomers) (0,010-0,50)mg/kg	
	1-Naphthylacetic acid (0,010-0,50)mg/kg	
	1-Naphthylacetic amide (0,05-0,50)mg/kg	
	2- hydroxypropoxycarbazone (0,010-0,50)mg/kg	
	2-Naphthoxyacetic acid (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-D) (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates, expressed as 2,4-DB) (R) (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4-Dimethyl-phenylformamide (0,010-0,50)mg/kg	
	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters, expressed as 2,4,5-T) (F) (0,010-0,50)mg/kg	
	3-Hydroxy-Carbofuran (0,010-0,50)mg/kg	
	4-Chlorophenoxyacetic acid (4-CPA) (0,010-0,50)mg/kg	
	6-hydroxy-Bentazone (0,010-0,50)mg/kg	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	8-hydroxy-Bentazone (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
	1-Naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid (sum of 1-naphthylacetamide and 1-naphthylacetic acid and its salts, expressed as 1-naphthylacetic acid) (z wyliczenia)	
	Acibenzolar-S-methyl (sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid (free and conjugated), expressed as acibenzolar-S-methyl) (z wyliczenia)	
	Aldicarb (sum of aldicarb, its sulfoxide and its sulfone, expressed as aldicarb) (z wyliczenia)	
	Bentazone (Sum of bentazone, its salts and 6-hydroxy (free and conjugated) and 8-hydroxy bentazone (free and conjugated), expressed as bentazone) (R) (z wyliczenia)	
	Bifenazate (sum of bifenazate plus bifenazate-diazene expressed as bifenazate) (F)	
	Carbofuran (sum of carbofuran (including any carbofuran generated from carbosulfan, benfuracarb or furathiocarb) and 3-OH carbofuran expressed as carbofuran) (R) (z wyliczenia)	
	Carboxin (carboxin plus its metabolites carboxin sulfoxide and oxycarboxin (carboxin sulfone), expressed as carboxin) (z wyliczenia)	
	Clethodim (sum of Sethoxydim and Clethodim including degradation products calculated as Sethoxydim) (z wyliczenia)	
	Disulfoton (sum of disulfoton, disulfoton sulfoxide and disulfoton sulfone expressed as disulfoton) (F) (z wyliczenia)	
	Fenamiphos (sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone expressed as fenamiphos) (z wyliczenia)	
	Fenthion (fenthion and its oxygen analogue, their sulfoxides and sulfone expressed as parent) (F) (z wyliczenia)	
	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil) (R) (z wyliczenia)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Flonicamid (sum of flonicamid, TFNA and TFNG expressed as flonicamid) (R) (z wyliczenia)	PN-EN 15662:2018-06
	Flufenacet (sum of all compounds containing the N fluorophenyl-N-isopropyl moiety expressed as flufenacet) (z wyliczenia)	
	Malathion (sum of malathion and malaoxon expressed as malathion) (z wyliczenia)	
	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA) (R) (F) (z wyliczenia)	
	Methiocarb (sum of methiocarb and methiocarb sulfoxide and sulfone, expressed as methiocarb) (z wyliczenia)	
	Oxydemeton-methyl (sum of oxydemeton-methyl and demeton-S-methylsulfone expressed as oxydemeton-methyl) (z wyliczenia)	
	Pencycuron (sum of pencycuron and pencycuron-PB-amine, expressed as pencycuron) (R) (F) (A) (z wyliczenia)	
	Phorate (sum of phorate, its oxygen analogue and their sulfones expressed as phorate) (z wyliczenia)	
	Prochloraz (sum of prochloraz, BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03), expressed as prochloraz) (F) (z wyliczenia)	
	Propachlor: oxalinic derivate of propachlor, expressed as Propachlor (z wyliczenia)	
	Propoxycarbazon (propoxycarbazon, its salts and 2-hydroxypropoxycarbazon expressed as propoxycarbazon) (A) (z wyliczenia)	
	Pyraflufen-ethyl (Sum of pyraflufen-ethyl and pyraflufen, expressed as pyraflufen-ethyl) (z wyliczenia)	
	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673 expressed as pyridate) (z wyliczenia)	

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: majeranek Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Spinetoram (sum of spinetoram-J and spinetoram-L) (F) (A) (z wyliczenia)	PN-EN 15662:2018-06
	Spinosad (spinosad, sum of spinosyn A and spinosyn D) (F) (z wyliczenia)	
	Spirotetramat and spirotetramat-enol (sum of), expressed as spirotetramat (R) (z wyliczenia)	
	Sum of diclofop-methyl, diclofop acid and its salts, expressed as diclofop-methyl (sum of isomers) (z wyliczenia)	
	Tembotrione (Sum of parent tembotrione (AE 0172747) and its metabolite M5 (4,6-dihydroxy tembotrione), expressed as tembotrione) (R) (z wyliczenia)	
	Triflumizole: Triflumizole and metabolite FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide), expressed as Triflumizole (R) (F) (z wyliczenia)	
	Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Zawartość pozostałości pestycydów Zakres: Aclonifen (0,0050-0,50)mg/kg Acrinathrin and its enantiomer (0,0050-0,50)mg/kg Alachlor (0,0050-0,50)mg/kg Aldrin (0,0050-0,50)mg/kg Alpha-Cypermethrin (0,0050-0,50)mg/kg Amisulbrom (0,010-0,50)mg/kg Antraquinone (0,0050-0,50)mg/kg Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg Benfluralin (0,0050-0,50)mg/kg Bifenox (0,0050-0,50)mg/kg Bifenthrin (0,0050-0,50)mg/kg Biphenyl (Diphenyl) (0,0050-0,50)mg/kg Boscalid (0,0050-20,0)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Bromethalin (0,0050-0,50)mg/kg Bromfenvinfos (0,0050-0,50)mg/kg Bromocyclen (0,0050-0,50)mg/kg Bromophos-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg Bromophos-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Bromopropylate (0,0050-0,50)mg/kg Captafol (0,040-0,50)mg/kg Captan (0,0050-1,0)mg/kg Carbophenothion (0,0050-0,50)mg/kg Carbophenothion-methyl (0,0050-0,50)mg/kgF Carbosulfan (0,010-0,50)mg/kg Chinomethionate (0,0050-0,50)mg/kg Chlorbenside (0,0050-0,50)mg/kg Chlorbufam (0,0050-0,50)mg/kg Chlordane alpha (0,0050-0,50)mg/kg Chlordane gamma (0,0050-0,50)mg/kg Chlordane oxy (0,0050-0,50)mg/kg Chlorethoxyfos (0,0050-0,50)mg/kg Chlorfenapyr (0,0050-0,50)mg/kg Chlorfenprop-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Chlorfenson (0,0050-0,50)mg/kg Chlorflurenol (0,0050-0,50)mg/kg Chlorflurenol-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Chlormephos (0,0050-0,50)mg/kg Chlorobenzilate (0,0050 -0,50) mg/kg Chlordecon (0,010-0,50)mg/kg Chloroneb (0,0050-0,50)mg/kg Chlorphenvinphos (0,0050-0,50)mg/k Chlorpropham (0,0050-0,50)mg/kg Chlorpropylate (0,0050-0,50)mg/kg Chlorpyrifos (0,0050-0,50)mg/kg Chlorpyrifos-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Chlorthal-dimethyl (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Chlorthalonil (0,0050-0,50)mg/kg Chlorthion (0,0050-0,50)mg/kg Chlorthiophos (0,0050-0,50)mg/kg Chlozolate (0,0050-0,50)mg/kg Cyanofenphos (0,0050-0,50)mg/kg Cyanophos (0,0050-0,50)mg/kg Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Cyhalofop-butyl (0,0050-0,50)mg/kg Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,0050- 0,50)mg/kg Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Desmetryn (0,0050-0,50)mg/kg Diazinon (0,0050-0,50)mg/kg Dichlobenil (0,0050-0,50)mg/kg Dichlofenthione (0,0050-0,50)mg/kg Dichlofluanid (0,0050-0,50)mg/kg Dichlorvos (0,0050-0,50)mg/kg Diclobutrazole (0,0050-0,50)mg/kg Diclofop-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Dicloran (0,0050-0,50)mg/kg Dieldrin (0,005-0,50)mg/kg Dimetachloro (0,0050-0,50)mg/kg Dimethipin (0,0050-0,50)mg/kg Dinoseb-acetate (0,010-0,50)mg/kg Dioxabenzophos (0,0050-0,50)mg/kg Diphenylamine (0,0050-0,50)mg/kg Edifenphos (0,0050-0,50)mg/kg Endosulfan alpha (0,0050-0,50)mg/kg Endosulfan beta (0,0050-0,50)mg/kg Endosulfansulfat (0,0050-0,50)mg/kg Endrin (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Endrin Ketone (0,0050-0,50)mg/kg EPN (0,0050-0,50)mg/kg Etaconazole (0,0050-0,50)mg/kg Ethalfluralin (0,0050-0,50)mg/kg Ethion (0,0050-0,50)mg/kg Ethofumesate (0,0050-0,50)mg/kg Ethofumesate-2-keto (0,0050-0,50)mg/kg Ethoxyquin (0,020-0,50)mg/kg Etridiazole (0,0050-0,50)mg/kg Etrimfos (0,0050-0,50)mg/kg Famoxadone (0,0050-0,50)mg/kg Famphur (0,0050-0,50)mg/kg Fenchlorphos (0,0050-0,50)mg/kg Fenfluthrin (0,0050-0,50)mg/kg Fenitrothion (0,0050-0,50)mg/kg Fenpropathrine (0,0050-0,50)mg/kg Fenson (0,0050-0,50)mg/kg Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (R) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Flometoquin (0,0050-0,50)mg/kg Fluazolat (0,0050-0,50)mg/kg Fluchloralin (0,0050-0,50)mg/kg Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Flumetralin (0,0050-0,50) mg/kg Flumioxazin (0,0050-0,50)mg/kg Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Flutianil (0,0050-0,50)mg/kg Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate (F (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Folpet (0,0050-0,50)mg/kg Fonofos (0,0050-0,50)mg/kg Furilazol (0,010-0,50)mg/kg Genite (0,0050-0,50)mg/kg Halfenprox (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer (F) (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer (F) (0,0050-0,50)mg/kg HCH-delta (0,0050-0,50)mg/kg HCH-epsilon (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlor (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlorepoxyde-cis (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlorepoxyde-trans (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorbenzene (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorobutadiene (0,0050-0,50)mg/kg Iodofenphos (0,0050-0,50)mg/kg Iprodion (0,0050-0,50)mg/kg Isodrin (0,0050-0,50)mg/kg Kresoxim-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Lactofen (0,0050-0,50)mg/kg Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Leptophos (0,0050-0,50)mg/kg Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Methacrifos (0,0050-0,50)mg/kg Methoxychlor (0,0050-0,50)mg/kg Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers) (0,0050-0,50)mg/kg Mevinphos (sum of E- and Z-isomers) (0,0050-0,50)mg/kg Mirex (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Nitralin (0,010-0,50)mg/kg Nitrapyrin (0,0050-0,50)mg/kg Nitrofen (0,0050-0,50)mg/kg Nitrothal-isopropyl (0,0050-0,50)mg/kg Octachlordi-propylether (S421) (0,0050-0,50)mg/kg o,p-DDD (0,0050-0,50)mg/kg o,p-DDE (0,0050-0,50)mg/kg o,p-DDT (0,0050-0,50)mg/kg o,p-Dicofol (0,0050-0,50)mg/kg Oxadiazon (0,0050-0,50)mg/kg Oxadixyl (0,0050-0,50)mg/kg Oxyfluorfen (0,0050-0,50)mg/kg Paraoxon-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg Paraoxon-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Parathion-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg Parathion-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Penflufen (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Pentachloro-aniline (0,0050-0,50)mg/kg Pentachloroanisol (0,0050-0,50)mg/kg Pentachlorobenzene (0,0050-0,50)mg/kg Permethrin (sum of isomers) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Perthane (0,0050-0,50)mg/kg Phenkapton (0,0050-0,50)mg/kg Phenthoate (0,0050-0,50)mg/kg Phorate (0,0050-0,50)mg/kg Phosalone (0,0050-0,50)mg/kg Phthalimide (0,020-0,50)mg/kg Piperonylbutoxide (0,0050-0,50)mg/kg Piperophos (0,0050-0,50)mg/kg Pirimiphos-ethyl (0,0050-0,50)mg/kg Pirimiphos –methyl (0,0050-0,50)mg/kg Potasan (0,0050-0,50)mg/kg p,p-DDD (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	p,p-DDE (0,0050-0,50)mg/kg p,p-DDT (0,0050-0,50) mg/kg p,p-Dicofol (0,0050-0,50)mg/kg Procymidone (0,0050-0,50)mg/kg Profluralin (0,0050-0,50)mg/kg Propham (0,0050-0,50)mg/kg Prothiophos (0,0050-0,50)mg/kg Pyrimethanile (0,0050-10,0)mg/kg Quinalphos (0,0050-0,50)mg/kg Quintozene (0,0050-0,50)mg/kg Silafluofen (0,0050-0,50)mg/kg Sulfotep (0,0050-0,50)mg/kg Sulprofos (0,0050-0,50)mg/kg Tebufenpyrad (0,0050-0,50)mg/kg Tecnazene (0,0050-0,50)mg/kg Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,0050-0,50)mg/kg Terbufos (0,0050-0,50)mg/kg Tetrachlorvinphos (0,0050-0,50)mg/kg Tetradifon (0,0050-0,50)mg/kg Tetrahydrophthalimid (THPI) (0,0050- 1,0)mg/kg Tetramethrine (0,0050-0,50)mg/kg Tetrasul (0,0050-0,50)mg/kg Thiometon (0,010-0,50)mg/kg Tioxazafen (0,0050-0,50)mg/kg Tolclofos-methyl (0,0050-0,50)mg/kg Tolylfluanide (0,0050-0,50)mg/kg Transfluthrine (0,0050-0,50)mg/kg Triallate (0,0050-0,50)mg/kg Triazophos (0,0050-0,50)mg/kg Tribufos (0,0050-0,50)mg/kg Trichloronate (0,0050-0,50)mg/kg Trifloxystrobin (0,0050-5,0)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: pomidor; warzywa kapustne: kapusta, kalarepa; warzywa liściaste i świeże zioła: rukola; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: batat, marchew; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: śliwka suszona	Trifluralin (0,0050-0,50)mg/kg Valinfenalate (0,0050-0,50)mg/kg Vinclozolin (0,0050-0,50)mg/kg 1,4-Dimethylnaphthalene (0,0050-0,50)mg/kg 2-Phenylphenol (0,0050-10,0)mg/kg 4,4 –Dibromobenzophenone (0,0050-0,50)mg/kg Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F) (z wyliczenia) Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) (R) (F) (z wyliczenia) DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) (F) (z wyliczenia) Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) (F) (z wyliczenia) Dinoseb (sum of dinoseb, its salts, dinoseb-acetate and binapacryl, expressed as dinoseb) (z wyliczenia) Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan) (F) (z wyliczenia) Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) (z wyliczenia) Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (R) (z wyliczenia) Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (F) (z wyliczenia) Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon- methyl expressed as Parathion-methyl) (z wyliczenia) Quintozene (sum of quintozene and pentachloro-aniline expressed as quintozene) (F) (z wyliczenia) Tolyfluanid (Sum of tolyfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolyfluanid) (R) (F) (z wyliczenia) Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC- MS/MS)	PN-EN 15662:2018-06
--	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Zawartość pozostałości pestycydów Zakres: Aclonifen (0,010-0,50)mg/kg Acrinathrin and its enantiomer (0,010-0,50)mg/kg Alachlor (0,010-0,50)mg/kg Aldrin (0,005-0,50)mg/kg Alpha-Cypermethrin (0,0050-0,50)mg/kg Amisulbrom (0,010-0,50)mg/kg Antraquinone (0,010-0,50)mg/kg Benalaxyl including other mixtures of constituent isomers including benalaxyl-M (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg Benfluralin (0,010-0,50)mg/kg Bifenox (0,010-0,50)mg/kg Bifenthrin (0,010-0,50)mg/kg Biphenyl (Diphenyl) (0,010-0,50)mg/kg Boscalid (0,010-0,50)mg/kg Bromocyclen (0,010-0,50)mg/kg Bromophos-ethyl (0,010-0,50)mg/kg Bromophos-methyl (0,010-0,50)mg/kg Bromopropylate (0,010-0,50)mg/kg Captafol (0,020-0,50)mg/kg Captan (0,010-1,0)mg/kg Carbophenothion (0,010-0,50)mg/kg Carbophenothion-methyl (0,010-0,50)mg/kg Carbosulfan (0,010-0,50)mg/kg Chlorbenside (0,010-0,50)mg/kg Chlorbufam (0,010-0,50)mg/kg Chlordane alpha (0,0050-0,50)mg/kg Chlordane gamma (0,0050-0,50)mg/kg Chlordane oxy (0,0050-0,50)mg/kg Chlorfenapyr (0,010-0,50)mg/kg Chlorfenprop-methyl (0,010-0,50)mg/kg Chlorfenson (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Chlorflurenol (0,010-0,50)mg/kg Chlorflurenol-methyl (0,010-0,50)mg/kg Chlormephos (0,010-0,50)mg/kg Chlorobenzilate (0,010 -0,50) mg/kg Chloroneb (0,010-0,50)mg/kg Chlorphenvinphos (0,010-0,50)mg/kg Chlorpropham (0,010-0,50)mg/kg Chlorpropylate (0,010-0,50)mg/kg Chlorpyrifos (0,010-0,50)mg/kg Chlorpyrifos-methyl (0,010-0,50)mg/kg Chlorthal-dimethyl (0,010-0,50)mg/kg Chlorthalonil (0,010-0,50)mg/kg Chlorthion (0,010-0,50)mg/kg Chlorthiophos (0,010-0,50)mg/kg Chlozolate (0,010-0,50)mg/kg Cyanofenphos (0,010-0,50)mg/kg Cyanophos (0,010-0,50)mg/kg Cyfluthrin (cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,010-0,50)mg/kg Cyhalofop-butyl (0,010-0,50)mg/kg Cypermethrin (cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,010-0,50)mg/kg Deltamethrin (cis-deltamethrin) (F) (0,010-0,50)mg/kg Desmetryn (0,010-0,50)mg/kg Diazinon (0,010-0,50)mg/kg Dichlobenil (0,010-0,50)mg/kg Dichlofenthione (0,010-0,50)mg/kg Dichlofluanid (0,010-0,50)mg/kg Dichlorvos (0,010-0,50)mg/kg Diclobutrazole (0,010-0,50)mg/kg Dicloran (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Dieltin (0,0050-0,50)mg/kg Diphenylamine (0,010-0,50)mg/kg Endosulfan alpha (0,0050-0,50)mg/kg Endosulfan beta (0,0050-0,50)mg/kg Endosulfansulfat (0,0050-0,50)mg/kg Endrin (0,0050-0,50)mg/kg Endrin Ketone (0,010-0,50)mg/kg EPN (0,010-0,50)mg/kg Etaconazole (0,010-0,50)mg/kg Ethalfluralin (0,010-0,50)mg/kg Ethion (0,010-0,50)mg/kg Ethofumesate (0,010-0,50)mg/kg Ethofumesate-2-keto (0,050-0,50)mg/kg Ethoxyquin (0,010-0,50)mg/kg Etridiazole (0,010-0,50)mg/kg Etrimfos (0,010-0,50)mg/kg Famoxadone (0,010-0,50)mg/kg Famphur (0,010-0,50)mg/kg Fenchlorphos (0,010-0,50)mg/kg Fenfluthrin (0,010-0,50)mg/kg Fenitrothion (0,010-0,50)mg/kg Fenpropathrine (0,010-0,50)mg/kg Fenson (0,010-0,50)mg/kg Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) (R) (F) (0,010-0,50)mg/kg Fluchloralin (0,010-0,50)mg/kg Flucythrinate (flucythrinate including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,010-0,50)mg/kg Flumetralin (0,010-0,50) mg/kg Flumioxazin (0,010-0,50)mg/kg Flurochloridone (sum of cis- and trans- isomers) (F) (0,010-	PN-EN 15662:2018-06
---	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemę lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	0,50)mg/kg Fluvalinate (sum of isomers) resulting from the use of tau-fluvalinate (F) (0,010-0,50)mg/kg Folpet (0,010-0,50)mg/kg Fonofos (0,010-0,50)mg/kg Genite (0,010-0,50)mg/kg Halfenprox (0,010-0,50)mg/kg Hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer (F) (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer (F) (0,0050-0,50)mg/kg HCH-delta (0,0050-0,50)mg/kg HCH-epsilon (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlor (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlorepoxyde-cis (0,0050-0,50)mg/kg Heptachlorepoxyde-trans (0,0050-0,50)mg/kg Hexachlorbenzene (0,0050-0,50)mg/kg Iodofenphos (0,010-0,50)mg/kg Iprodion (0,010-0,50)mg/kg Isodrin (0,010-0,50)mg/kg Kresoxim-methyl (0,010-0,50)mg/kg Lambda-cyhalothrin (includes gamma-cyhalothrin) (sum of R,S and S,R isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg Leptophos (0,010-0,50)mg/kg Lindane (Gamma-isomer of hexachlorocyclohexane (HCH)) (F) (0,010-0,50)mg/kg Methacrifos (0,010-0,50)mg/kg Methoxychlor (0,0050-0,50)mg/kg Metolachlor and S-metolachlor (metolachlor including other mixtures of constituent isomers including S-metolachlor (sum of isomers) (0,010-0,50)mg/kg Mevinphos (sum of E- and Z-isomers) (0,010-0,50)mg/kg Mirex (0,0050-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
---	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	Nitralin (0,010-0,50)mg/kg Nitrapyrin (0,010-0,50)mg/kg Nitrofen (0,0050-0,50)mg/kg Nitrothal-isopropyl (0,010-0,50)mg/kg Octachlordi-propylether (S421) (0,010-0,50)mg/kg o,p-DDD (0,0050-0,50)mg/kg o,p-DDE (0,0050-0,50)mg/kg o,p-DDT (0,0050-0,50)mg/kg o,p-Dicofol (0,0050-0,50)mg/kg Oxadiazon (0,010-0,50)mg/kg Oxadixyl (0,010-0,50)mg/kg Oxyfluorfen (0,010-0,50)mg/kg Paraoxon-ethyl (0,010-0,50)mg/kg Paraoxon-methyl (0,020-0,50)mg/kg Parathion-ethyl (0,010-0,50)mg/kg Parathion-methyl (0,010-0,50)mg/kg Penflufen (sum of isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg Pentachloro-aniline (0,010-0,50)mg/kg Pentachloroanisol (0,010-0,50)mg/kg Pentachlorobenzene (0,010-0,50)mg/kg Permethrin (sum of isomers) (F) (0,010-0,50)mg/kg Perthane (0,010-0,50)mg/kg Phenkapton (0,010-0,50)mg/kg Phenthoate (0,010-0,50)mg/kg Phorate (0,010-0,50)mg/kg Phosalone (0,010-0,50)mg/kg Phthalimide (0,020-0,50)mg/kg Piperonylbutoxide (0,010-0,50)mg/kg Pirimiphos-ethyl (0,010-0,50)mg/kg Pirimiphos –methyl (0,010-0,50)mg/kg p,p-DDD (0,0050-0,50)mg/kg p,p-DDE (0,0050-0,50)mg/kg p,p-DDT (0,0050-0,50) mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	p,p-Dicofol (0,0050-0,50)mg/kg Procymidone (0,010-0,50)mg/kg Profluralin (0,010-0,50)mg/kg Propham (0,010-0,50)mg/kg Prothiophos (0,010-0,50)mg/kg Pyrimethanil (0,010-0,50)mg/kg Quinalphos (0,010-0,50)mg/kg Quintozene (0,0050-0,50)mg/kg Silafluofen (0,010-0,50)mg/kg Sulfotep (0,010-0,50)mg/kg Sulprofos (0,010-0,50)mg/kg Tebufenpyrad (0,010-0,50)mg/kg Tecnazene (0,0050-0,50)mg/kg Tefluthrin (tefluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers)) (F) (0,010-0,50)mg/kg Terbufos (0,010-0,50)mg/kg Tetrachlorvinphos (0,010-0,50)mg/kg Tetradifon (0,0050-0,50)mg/kg Tetrahydrophthalimid (THPI) (0,010- 1,0)mg/kg Tetramethrine (0,010-0,50)mg/kg Tetrasul (0,010-0,50)mg/kg Thiometon (0,010-0,50)mg/kg Tolclofos-methyl (0,010-0,50)mg/kg Tolylfluamide (0,010-0,50)mg/kg Transfluthrine (0,010-0,50)mg/kg Triallate (0,010-0,50)mg/kg Triazophos (0,010-0,50)mg/kg Trichloronate (0,010-0,50)mg/kg Trifloxystrobin (0,010-0,50)mg/kg Trifluralin (0,010-0,50)mg/kg Valinfeanalate (0,010-0,50)mg/kg Vinclozolin (0,010-0,50)mg/kg	PN-EN 15662:2018-06
--	---	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ryż, kukurydza; chleb; rośliny strączkowe: soja b) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech włoski; nasiona roślin oleistych: siemię lniane; pasty z orzechów i nasion oleistych c) trudne lub unikalne surowce przyprawy: papryka słodka, suszone zioła: oregano Pasze: a) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz o niskiej zawartości wody i tłuszczu: Zboża oraz produkty uboczne: ryż, kukurydza; mieszanki paszowe na bazie zbóż: mieszanka paszowa; rośliny strączkowe: soja	2-Phenylphenol (0,010-0,50)mg/kg 4,4 –Dibromobenzophenone (0,010-0,50)mg/kg Aldrin and Dieldrin (Aldrin and dieldrin combined expressed as dieldrin) (F) (z wyliczenia) Captan (Sum of captan and THPI, expressed as captan) (R) (z wyliczenia) Chlordane (sum of cis- and trans-chlordane) (R) (F) (z wyliczenia) DDT (sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p-p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) expressed as DDT) (F) (z wyliczenia) Dicofol (sum of p, p' and o,p' isomers) (F) (z wyliczenia) Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expressed as endosulfan) (F) (z wyliczenia) Fenchlorphos (sum of fenchlorphos and fenchlorphos oxon expressed as fenchlorphos) (z wyliczenia) Folpet (sum of folpet and phtalimide, expressed as folpet) (R) (z wyliczenia) Heptachlor (sum of heptachlor and heptachlor epoxide expressed as heptachlor) (F) (z wyliczenia) Parathion-methyl (sum of Parathion-methyl and paraoxon-methyl expressed as Parathion-methyl) (z wyliczenia) Quintozone (sum of quintozone and pentachloro-aniline expressed as quintozone) (F) (z wyliczenia) Tolylfluanid (Sum of tolylfluanid and dimethylaminosulfotoluidide expressed as tolylfluanid) (R) (F) (z wyliczenia) Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC- MS/MS)	PN-EN 15662:2018-06
--	--	----------------------------

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła: sałata; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: ziemniak b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: truskawka	Zawartość nikotyny Zakres: Nicotine (0,010 – 0,50)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP-02743-PL wersja 3 ważna od 13.02.2025
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe; owoce pestkowe: jabłko; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: ogórek; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby; warzywa korzeniowe i bulwiaste: ziemniaki, marchew b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina c) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: gryka; rośliny strączkowe: łubin, soja d) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: nerkowce; nasiona roślin oleistych: rzepak; pasty z orzechów i nasion oleistych	Zawartość pozostałości pestycydów silnie polarnych Zakres: Glyphosate (0,010-1,0)mg/kg AMPA (0,010-1,0)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP-03185-PL wersja 5 ważna od 11.06.2026
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: ogórek; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarka; warzywa korzeniowe i bulwiaste: marchew, b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: winogrono c) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: owies, płatki pszenne, płatki kukurydziane, makaron; rośliny strączkowe d) o wysokiej zawartości tłuszczu i bardzo niskiej zawartości wody: orzechy z drzew orzechowych: orzech laskowy; nasiona roślin oleistych: słonecznik; pasty z orzechów i nasion oleistych	Zawartość pozostałości pestycydów silnie polarnych Zakres: Chlormequat (sum of chlormequat and its salts, expressed as chlormequat-chloride) (0,0050-0,25)mg/kg Mepiquat (sum of mepiquat and its salts, expressed as mepiquat chloride) (0,0050-0,25)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP-03395-PL wersja 3 ważna od 03.07.2026

Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe; owoce pestkowe; inne owoce: banany; alliums; warzywa owocujące/dyniowate; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby; warzywa korzeniowe i bulwiaste: ziemniak b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: winogrono; cytryna	Zawartość pozostałości pestycydów silnie polarnych Zakres: Paraquat (0,010-1,0)mg/kg Diquat (0,010-1,0)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP-03395-PL wersja 3 ważna od 03.07.2026
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody: owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate: papryka, ogórek; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby; warzywa korzeniowe i bulwiaste: b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: malina	Zawartość pozostałości pestycydów silnie polarnych Zakres: Ethephon (0,010-5,0)mg/kg Phosphonic acid and its salts expressed as phosphonic acid (R) (0,010-5,0)mg/kg Fosetyl (0,010-5,0)mg/kg Perchlorate (0,010-0,5)mg/kg Chlorate (A) (0,010-0,5)mg/kg Maleic hydrazide (0,010-5,0)mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP-03215-PL wersja 4 ważna od 11.02.2026
Żywność: Owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne: banan, pieprznik, borówka, awokado, ziemniak, cukinia, sok warzywny, szpinak, kapusta włoska, papryka, cebula, seler, rabarbar, ananas, jabłko, szczypiorek, jagoda Zboża i przetwory zbożowe: chleb, pszenica, kukurydza, mąka sojowa, tortilla, mąka pszenna, ryż Kawy i herbaty: kawa rozpuszczalna, herbata czarna Przyprawy: chili, pieprz Napoje: sok ananasowy Nasiona roślin oleistych: pestki dyni Orzechy: orzechy nerkowca, pistacje, orzeszki ziemne Mięso ryb i przetwory rybne: łosoś Mięso i przetwory mięsne: filet z kurczaka, wędlina wieprzowa Koncentraty spożywcze Wyroby ciastkarskie i cukiernicze: pączek, kakao, rurki z kremem Słodycze: truskawki w czekoladzie Mleko i przetwory mleczne: mleko, budyń Produkty garmażeryjne: pierogi Rośliny strączkowe: fasola jaś	Zawartość pierwiastków Zakres: Kadm (Cd): (0,005-2,00) mg/kg Ołów (Pb): (0,01-2,00) mg/kg Arsen (As): (0,01-2,00) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	PN-EN 15763:2010

Żywność: Owoce, warzywa: cukinia, borówka	Zawartość pierwiastków Zakres: Tal (Tl): (0,001-2,00) mg/kg Miedź (Cu): (0,50-10) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	MP-03666-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026
Pasze: mieszanka paszowa dla świń, mieszanka paszowa dla kur	Zawartość pierwiastków Zakres: Kadm (Cd): (0,005-2,00) mg/kg Ołów (Pb): (0,01-2,00) mg/kg Arsen (As): (0,01-2,00) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	MP-03666-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026
Żywność: Owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne: szpinak, kapusta włoska, papryka, cebula, seler, rabarbar, ananas, jabłko, szczypiorek, jagoda Zboża i przetwory zbożowe: mąka sojowa, tortilla, mąka pszenna, ryż, chleb Kawy i herbaty Przyprawy Napoje Nasiona roślin oleistych: pestki dyni Orzechy: orzechy nerkowca, pistacje, orzeszki ziemne Mięso ryb i przetwory rybne Mięso i przetwory mięsne Koncentraty spożywcze Wyroby ciastkarskie i cukiernicze, słodczy: kakao, rurki z kremem Mleko i przetwory mleczne Produkty garmażeryjne Pasze: mieszanka paszowa dla świń, mieszanka paszowa dla kur Rośliny strączkowe: fasola jaś	Zawartość pierwiastków Zakres: Nikiel (Ni): (0,05-10,0) mg/kg Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)	MP-03666-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026

Żywność: Zboża i produkty zbożowe: pszenica, makaron Orzechy: orzech laskowy Kawa: kawa rozpuszczalna Przyprawy: papryka słodka, zioła: oregano Nasiona roślin oleistych: słonecznik Suszone owoce: morela suszona Herbata Nasiona roślin strączkowych: bobik Orzechy i suszone owoce w czekoladzie: orzech laskowy w czekoladzie Pasze: Materiały paszowe Mieszanki paszowe: mieszanka paszowa dla kur Koncentraty paszowe	Zawartość mykotoksyn Zakres: Aflatoksyna B1, G1: (0,5-144) µg/kg Aflatoksyna B2, G2: (0,5 -36) µg/kg Suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2 (z obliczeń) Ochratoksyna A (0,5 -144) µg/kg Deoksyniwalenol: (50,0 -7200) µg/kg Nivalenol (50,0 -7200) µg/kg Toksyna HT-2:(10,0 -7200) µg/kg Toksyna T-2: (10,0 -7200) µg/kg Zearalenon: (5,0 - 7200) µg/kg Fusarenon X: (50,0 -7200) µg/kg Diacetoksyscirpenol: (50,0 -7200) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP- 00895-PL wersja 6 ważna od 13.02.2025
Żywność: Soki, musy, koncentraty: sok jabłkowy	Zawartość mykotoksyn Zakres: Toksyna HT-2:(10,0 -7200) µg/kg Toksyna T-2: (5,0 -7200) µg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (LC-MS-MS)	MP- 00895-PL wersja 6 ważna od 13.02.2025
Żywność w puszkach z wyłączeniem napojów Napoje w puszkach, w tym soki owocowe i warzywne: sok ananasowy	Zawartość pierwiastków Zakres: Cyna (Sn): (0,5 - 1000) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)	MP-03310-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026

Żywność: Zboża i produkty zbożowe: pszenica, mąka sojowa, ciastka Napoje: napój energetyczny, sok ananasowy Owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne: banan, por, sos pomidorowy, sok winogronowy, sok warzywny, sok ananasowy Kawy: kawa rozpuszczalna Herbaty: herbata czarna Nasiona roślin oleistych: pestki dyni Przyprawy: chili, szalwia Mięso ryb i przetwory rybne: koreczki śledziowe Mięso i przetwory mięsne: filet z kurczaka, wędlina wieprzowa Koncentraty spożywcze: sos pieczeniowy Wyroby ciastkarskie i cukiernicze: pączek Słodycze: truskawki w czekoladzie Mleko i przetwory mleczne: mleko Produkty garmażeryjne: pierogi Pasze: pasza dla kur	Zawartość pierwiastków Zakres: Bar (Ba): (0,1 - 1000) mg/kg Chrom (Cr): (0,5 - 1000) mg/kg Mangan (Mn): (0,1 - 1000)mg/kg Molibden (Mo): (0,5 - 1000) mg/kg Nikiel (Ni): (0,5 - 1000) mg/kg Miedź (Cu): (1 - 1000) mg/kg Glin (Al): (0,1 - 1000) mg/kg Żelazo (Fe): (0,5 - 1000) mg/kg Cynk (Zn): (0,1 - 1000) mg/kg Antymon (Sb): (1 - 1000) mg/kg Selen (Se): (1 - 1000) mg/kg Cyna (Sn): (0,5 - 10000) mg/kg Fosfor (P): (1 - 200000) mg/kg Magnez (Mg): (1 - 200000) mg/kg Potas (K): (1 - 200000) mg/kg Sód (Na): (1 - 200000) mg/kg Wapń (Ca): (1 - 200000) mg/kg Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) Równoważnik soli w g/100g (z obliczeń) Zawartość fosforu ogółem jako P₂O₅ (%), (g/kg) (z obliczeń)	MP-03310-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026
Żywność: Produkty ciastkarskie i cukiernicze Mięso i przetwory mięsne Przetwory mleczne Mięso ryb: łosoś Koncentraty spożywcze Surowce i produkty zielarskie i przyprawy: liście truskawki, szalwia Owoce, warzywa i przetwory owocowo-warzywne : sok warzywny Zboża i przetwory zbożowe: mąka sojowa Kawy i herbaty: herbata czarna Pasza: pasza dla kur, pasza dla bydła	Zawartość rtęci Zakres: (0,01 – 1,00) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji	MP-00845-PL wersja 10 ważna od 14.02.2025

Żywność: Przetwory owocowe i warzywne: rodzynki, sos burrito, dżem Wyroby ciastkarskie: ciastka kruche Napoje: napój cytrynowy, napój cola Przetwory rybne: ryba w oleju Pieczywo: bułka pszenna Wyroby cukiernicze i ciastkarskie: makowiec, wiśnia suszona w czekoladzie	Zawartość substancji konserwujących Zakres: Kwas sorbowy: (10,0-1000)mg/kg Kwas benzoesowy: (10,0-1000)mg/kg Sorbinian potasu i benzoesan sodu (z obliczeń) Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS)	MP-02338-PL wersja 8 ważna od 11.02.2026
Żywność: Owoce, warzywa i przetwory owocowo – warzywne: sok ananasowy, sok winogronowy Produkty zbożowe: kasza gryczana Produkty ciastkarskie i cukiernicze: ciastka kruche Napoje: cola Nasiona roślin oleistych Koncentraty spożywcze: sos pieczeniowy Przetwory rybne: ryba w oleju Nabiał: jogurt naturalny, ser żółty Wyroby garmazeryjne: pierogi z serem, gotowe danie: kotlet drobiowy panierowany smażony z marchewką i groszkiem z puree ziemniaczanym	Zawartość cukrów: Zakres: Fruktoza: (0,5 – 50) g/100g Glukoza: (0,5 – 50) g/100g Sacharoza: (0,5 – 50) g/100g Laktoza: (0,5 – 50) g/100g Małtoza: (0,5 – 50) g/100g Metoda chromatografii cieczowej z detektorem laserowym światła rozproszonego (HPLC-ELSD)	MP-02337-PL wersja 6 ważna od 11.02.2026
Żywność: Mięsa i przetwory mięsne: Konserwa mięsna wieprzowa Ryby i przetwory rybne: morszczuk argentyński Wyroby garmazeryjne: śledź w sosie czosnkowym Słodycze i wyroby cukiernicze: Czekolada z orzechami, czekolada mleczna, ciastka maślane, praliny z mlecznej czekolady Zboża i produkty zbożowe: kasza, gryczana niepalona, rogalik maślany, biszkopty, ciastka Orzechy: orzech laskowy Nasiona roślin oleistych, Koncentraty spożywcze, Przetwory owocowo-warzywne: ketchup Napoje	Zawartość kwasu masłowego: Zakres: kwas masłowy C 4:0 (0,1-4)g/100g tłuszczu Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną (GC - FID) Skład kwasów tłuszczowych (procentowy udział kwasów tłuszczowych w sumie kwasów tłuszczowych) kwas oktanowy C 8:0 kwas kaprynowy C 10:0 kwas laurynowy C 12:0 kwas tridekanowy C 13:0 kwas tetradekanowy C 14:0 kwas oleomirystynowy C 14:1	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p. 5.2, 5.4 PN-EN ISO 12966-4:2015-07

Żywność: Mięsa i przetwory mięsne: Konserwa mięsna wieprzowa Ryby i przetwory rybne: morszczuk argentyński Wyroby garmazeryjne: śledź w sosie czosnkowym Słodycze i wyroby cukiernicze: Czekolada z orzechami, czekolada mleczna, ciastka maślane, praliny z mlecznej czekolady Zboża i produkty zbożowe: kasza, gryczana niepalona, rogalik maślany, biszkopty Orzechy: orzech laskowy Nasiona roślin oleistych, Koncentraty spożywcze, Przetwory owocowo-warzywne: ketchup Napoje	kwasy pentadekanowy C 15:0 kwasy heksadekanowy C 16:0 kwasy trans-heksadekanowy C 16:1 trans kwasy heksadekanowy C 16:1 kwasy heksadekadienowy C 16:2 kwasy heksadekatrienowy C 16:3 kwasy heptadekanowy C 17:0 kwasy heptadekanowy C 17:1 kwasy oktadekanowy C 18:0 kwasy trans-9-oktadekanowy C 18:1 trans kwasy cis-9-oktadekanowy C 18:1 kwasy cis-6-oktadekanowy C 18:1 kwasy cis-11-oktadekanowy C 18:1 kwasy trans-oktadekadienowy C 18:2 trans kwasy oktadekadienowy C 18:2 kwasy trans-oktadekatrienowy C 18:3 trans kwasy alfa-oktadekatrienowy C 18:3 alpha kwasy gamma-oktadekatrienowy C 18:3 gamma kwasy oktadekatetraenowy C 18:4 kwasy eikozanowy C 20:0 kwasy eikozenowy C 20:1 kwasy eikozadienowy C 20:2 kwasy eikozatrienowy C 20:3 n-3 kwasy eikozatrienowy C 20:3 n-6 kwasy eikozatetraenowy C 20:4 n-3 kwasy eikozatetraenowy C 20:4 n-6 kwasy eikozapentaenowy C 20:5 kwasy heneicosanowy C 21:0 kwasy dokozaenowy C 22:0 kwasy trans-dokozaenowy C 22:1 trans kwasy dokozaenowy C 22:1 kwasy dokozadienowy C 22:2 kwasy dokozatrienowy C 22:3 kwasy dokozatetraenowy C 22:4 kwasy dokozapentaenowy C 22:5 n-3 kwasy dokozapentaenowy C 22:5 n-6 kwasy dokozaheksaenowy C 22:6	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p. 5.2, 5.4 PN-EN ISO 12966-4:2015-07
--	---	---

Żywność: Mięsa i przetwory mięsne: Konserwa mięsna wieprzowa Ryby i przetwory rybne: morszczuk argentyński Wyroby garmażeryjne: śledź w sosie czosnkowym Słodycze i wyroby cukiernicze: Czekolada z orzechami, czekolada mleczna, ciastka maślane, praliny z mlecznej czekolady Zboża i produkty zbożowe: kasza, gryczana niepalona, rogalik maślany, biszkopty Orzechy: orzech laskowy Nasiona roślin oleistych, Koncentraty spożywcze, Przetwory owocowo-warzywne: ketchup Napoje	kwas trikozanowy C 23:0 kwas tetrakozanowy C 24:0 kwas terakozenowy C 24:1 Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo – jonizacyjną (GC - FID) Zakres: (0,1- 80)% Suma kwasów tłuszczowych (z obliczeń)	PN-EN ISO 12966-2:2017-05 p. 5.2, 5.4 PN-EN ISO 12966-4:2015-07
Napoje bezalkoholowe: napój cytrynowy, tonik, napój cola	Stężenie acesulfamu-K, aspartamu, sacharyny i kofeiny Zakres: Kofeina: (25,0 - 1000) mg/l Acesulfam: (25,0 - 1000) mg/l Aspartam: (25,0 - 1000) mg/l Sacharynian sodu: (25,0 - 1000)mg/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV/VIS)	PN-EN 12856:2002
Produkty rolne oraz żywność pochodzenia roślinnego: a) o wysokiej zawartości wody owoce ziarnkowe: jabłko; owoce pestkowe; inne owoce; alliums; warzywa owocujące/dyniowate; warzywa kapustne; warzywa liściaste i świeże zioła; warzywa łodygowe; świeże warzywa strączkowe; świeże grzyby: pieczarki; warzywa korzeniowe i bulwiaste: ziemniaki; b) o wysokiej zawartości kwasów i wysokiej zawartości wody owoce cytrusowe; małe owoce i jagody: truskawka c) o wysokiej zawartości cukru i niskiej zawartości wody: miód, suszone owoce: morele suszone d) o wysokiej zawartości skrobi i/lub białka oraz niskiej zawartości wody i tłuszczu: zboża i produkty zbożowe: ciastka zbożowe	Zawartość pozostałości ditiokarbaminianów wyrażona jako disiarczki węgla Zakres: Dithiocarbamates (dithiocarbamates expressed as CS ₂ , including maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram and ziram) (0,0050 – 1,5) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej z detekcją spektrometrią mas (HS-GCMS)	MP-00888-PL wersja 8 ważna od 11.02.2026

Żywność: Zboża i produkty zbożowe: chleb, gryka Słone przekąski: krakersy Kawa i substytuty kawy: kawa mielona Produkty ziemniaczane: frytki Orzechy: orzech włoski Czekolady: czekolada mleczna Wyroby ciastkarskie: Ciasto z nadzieniem owocowym	Zawartość akryloamidu Zakres: Akryloamid (20,0 - 5000,0) µg/kg Metoda chromatografii cieczowej z detekcją tandemową spektrometrią mas	MP-03307-PL wersja 3 ważna od 11.02.2026
Żywność: Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce: olej roślinny Wyroby ciastkarskie i cukiernicze: rurki z kremem, pączki Orzechy Wyroby garmażeryjne: suszone pomidory w oleju, Przetwory owocowo-warzywne Słone przekąski: chipsy paprykowe	Zawartość chloropropanodioli oraz glicydotu: Zakres: 3-MCPD (50-10000) µg/kg 2-MCPD (50-10000) µg/kg Glicydol (50-10000) µg/kg Suma 3-MCPD i Glicydotu (100-10000) µg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC- MS/MS)	PN-EN ISO 18363-3:2025-01
Żywność: Produkty ciastkarskie i cukiernicze: ciastka, czekolada, praliny Masło	Zawartość tłuszczu mlecznego w g/100g tłuszczu (z obliczeń) Zawartość procentowa tłuszczu mlecznego (z obliczeń)	MP-03726-PL wersja 1 ważna od 13.02.2025
Owoce, warzywa, przetwory owocowo – warzywne: marchew, borówka, kapusta	Zawartość azotanów i azotynów Zakres: (50 - 10000) mg/kg NO ₃ - (50 - 10000) mg/kg NO ₂ - (1 - 50) mg/l NO ₃ - Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN 12014-2:2018-01

Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie pierwiastków Zakres: Bar (Ba): (3,0 – 500) µg/l Kadm (Cd): (0,5 – 500) µg/l Chrom (Cr): (2,0– 500) µg/l Mangan (Mn): (2,0 – 500) µg/l Molibden (Mo): (2,0 – 500) µg/l Nikiel (Ni): (2,0 – 500) µg/l Ołów (Pb): (1,0 – 500) µg/l Antymon (Sb): (1,0 – 500) µg/l Cyna (Sn): (2,0 – 500) µg/l Miedź (Cu): (0,002 – 0,5) mg/l Selen (Se): (1,0 – 500) µg/l Arsen (As): (1,0 – 500) µg/l Glin (Al): (2,0 –500) µg/l Żelazo (Fe): (2,0 – 500) µg/l Cynk (Zn): (2,0 – 500) µg/l Fosfor (P): (1,0 – 500) mg/l Magnez (Mg): (1,0 - 500) mg/l Wapń (Ca): (1,0 - 500) mg/l Potas (K): (1,0 – 500) mg/l Sód (Na): (1,0 – 500) mg/l Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICPMS) Twardość wody w mgCaCO₃/l (z obliczeń)	PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Woda do spożycia przez ludzi	Oznaczanie azotanów, azotynów, chlorków i siarczanów Zakres: Azotany: (0,5 – 1000) mg/l Azotyny: (0,05 - 1000) mg/l Chlorki: (0,5 – 1000) mg/l Siarczany: (0,5 – 1000) mg/l Metoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)	PN-EN ISO 10304-1:2009

Ewa Plizga

.....
Opracował (Kierownik Pracowni)

Katarzyna Stefaniak

.....
Zatwierdził (Dyrektor Oddziału)