

AGROLAB IBÉRICA, S.L. (Unipersonal)

Dirección/ Address: C/ Valle de Tobalina, 40. 09001-Burgos

Norma de referencia/ Reference Standard: **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017**

Actividad/ Activity: **Ensayo/ Test**

Acreditación nº: **258/LE2068**

Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 25/01/2013

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN/ SCHEDULE OF ACCREDITATION

(Rev/Ed. 52 fecha/date 22/09/2026)

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: "ENSAYOS PARA INFORMACIÓN NUTRICIONAL" (NT-70.01)*:

ACCREDITATION PROGRAMME: "TEST FOR NUTRITION INFORMATION" (NT-70.01)*

- Ensayos para información nutricional obligatoria conforme al Reglamento CE nº 1169/2011, en alimentos:

Test for mandatory nutrition declaration in accordance with Regulation EC No. 1169/2011, in foods

- Valor energético / Energy value
- Grasas / Fat
- Ácidos grasos saturados / Saturated fatty acids
- Hidratos de carbono / Carbohydrates
- Azúcares / Sugars
- Proteínas / Protein
- Sal (determinación de sodio) / Salt (Determination of Sodium)

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: "ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA" (NT-70.09)*:

ACCREDITATION PROGRAMME: "TEST FOR THE CONTROL OF ORGANIC PRODUCTION" (NT-70.09)*

- Ensayos de detección de OMG para el control de la producción ecológica:

Test of GMO for the control of organic production

- Detección del promotor 35S del CaMV, promotor 34S del FMV y terminador T-nos / Detection of CaMV 35S promoter, FMV 34S promoter and T-nos terminator

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: "ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS DE ALIMENTOS" (NT-70.02)* :

ACCREDITATION PROGRAMME: "MICROBIOLOGICAL FOOD TESTING" (NT-70.02)* :

- Ensayos para el cumplimiento de los criterios microbiológicos de los alimentos:/

Tests for compliance with microbiological criteria for food:

- *Listeria monocytogenes* / *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella* / *Salmonella*
- *Escherichia coli* / *Escherichia coli*
- Recuento de colonias aerobias / Aerobic colony count
- Enterobacteriáceas / Enterobacteriaceae
- Estafilococos coagulasa positivos / Coagulase-positive Staphylococci
- Presunto *Bacillus cereus* / Presumptive *Bacillus cereus*
- Enterotoxinas estafilocócicas / Staphylococcal enterotoxins

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: "ENSAYOS DE GLUTEN Y ALÉRGENOS EN ALIMENTOS" (NT-70.03)*:

ACCREDITATION PROGRAMME: "TEST OF GLUTEN AND ALLERGEN IN FOOD" (NT-70.03)*:

- Ensayos para la información sobre sustancias o productos que causan alergias o intolerancias:

Tests for information on substances or products causing allergies or intolerances:

- Gluten / Gluten
- Huevo / Egg
- Cacahuets / Peanuts
- Soja / Soybean
- Leche (proteínas) / Milk (proteins)
- Dióxido de azufre y sulfitos / Sulphur dioxide and sulphites
- Almendra / Almond
- Avellana / Hazelnut
- Nuez / Walnut



ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de cooperación de acreditación IAC y AIE (www.enac.es). This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at www.enac.es

Validación Electrónica: q07whg268A74193Nyb

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en <https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica> o haciendo clic **aquí**

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN: “ENSAYOS PARA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA” (NT-70.09)* (excepto fórmulas y preparados para lactantes y alimentos complementarios para niños de corta edad):

ACCREDITATION PROGRAMME: “TEST FOR THE CONTROL OF ORGANIC PRODUCTION ” (NT-70.09)* (except infant formulae and formulae and complementary foods for infants)

- Ensayos de residuos de metales para el control de la producción ecológica:

Metal residue tests for the control of organic production

o Metales (Cobre, Plomo, Cadmio) / *Metals (Copper, Lead and Cadmium)*

***Disponible en la página web de ENAC**

*** Available on the ENAC website**

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)

Category 0 (Tests in the permanent laboratory)

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS/MICROBIOLOGICAL ANALYSIS

Análisis de productos agroalimentarios mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

Analysis by methods based on isolation in culture media techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivos <i>Enumeration of coagulase positive Staphylococci</i>	QMP_51_61_x <i>Método interno basado en In-house method based on EASY STAPH</i>
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	Recuento en placa de coliformes termotolerantes a 44 °C <i>Enumeration of thermotolerant coliforms at 44 °C</i>	NF V 08-060
	Recuento en placa de mohos y levaduras a 25 °C <i>Enumeration of molds and yeasts at 25 °C</i>	QMP_51_60_x <i>Método interno basado en In-house method based on Symphony Agar</i>
	Recuento en placa de Bacterias ácido lácticas a 30 °C <i>Enumeration of mesophilic lactic acid bacteria- Colony count technique at 30 °C</i>	ISO 15214 / IDF 220
Alimentos Piensos Complementos alimenticios azucarados/gelificados Complementos alimenticios azucarados/gelificados con microorganismos vivos añadidos <i>Food Feed Sweetened/gelled food supplements Sweetened/gelled food supplements containing added live microorganisms</i>	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Enumeration of Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-2
	Detección de <i>Escherichia coli</i> presuntivas <i>Detection of presumptive Escherichia coli</i>	ISO 7251

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos Hisopos Toallitas Esponjas Complementos alimenticios azucarados/gelificados	Recuento en placa de <i>Escherichia coli</i> β -glucuronidasa positivo a 44 °C <i>Enumeration of Escherichia coli positive β-glucuronidase at 44 °C</i>	ISO 16649-2
Complementos alimenticios azucarados/gelificados	Recuento en placa de estafilococos coagulasa positivos (<i>Staphylococcus aureus</i> y otras especies) <i>Enumeration of coagulase positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)</i>	ISO 6888-2
Complementos alimenticios azucarados/gelificados con microorganismos vivos añadidos	Recuento en placa de coliformes a 30 °C <i>Enumeration of coliforms at 30 °C</i>	ISO 4832
Complementos alimenticios azucarados/gelificados con microorganismos vivos añadidos	Recuento en placa de enterobacteriaceae a 30 °C <i>Enumeration of Enterobacteriaceae at 30 °C</i>	ISO 21528-2
Food Feed Swabs Wipes Sponges Sweetened/gelled food supplements Sweetened/gelled food supplements containing added live microorganisms	Recuento en placa de mohos y levaduras a 25 °C <i>Enumeration of molds and yeasts at 25 °C</i>	NF V 08-059
	Recuento en placa de <i>Bacillus cereus</i> presuntivos <i>Enumeration of presumptive Bacillus cereus</i>	UNE-EN ISO 7932
	Detección de <i>Salmonella</i> spp. <i>Detection of Salmonella spp.</i>	ISO 6579-1
	Detección de Estafilococos coagulasa positivos (<i>Staphylococcus aureus</i> y otras especies) <i>Detection of coagulase positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)</i>	UNE-EN ISO 6888-3
Alimentos Piensos Hisopos Toallitas Esponjas Complementos alimenticios azucarados/gelificados Food Feed Swabs Wipes Sponges Sweetened/gelled food supplements	Recuento en placa de microorganismos a 30 °C <i>Enumeration of microorganisms at 30 °C</i>	ISO 4833-1

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Complementos alimenticios azucarados/gelificados Complementos alimenticios azucarados/gelificados con microorganismos vivos añadidos <i>Sweetened/gelled food supplements</i> <i>Sweetened/gelled food supplements containing added live microorganisms</i>	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Detection of Listeria monocytogenes</i>	ISO 11290-1
Alimentos Piensos Hisopos Toallitas Esponjas <i>Food</i> <i>Feed</i> <i>Swabs</i> <i>Wipes</i> <i>Sponges</i>	Recuento en placa de <i>Clostridium spp. sulfito reductores</i> <i>Enumeration of sulfite-reducing Clostridium spp.</i>	ISO 15213-1
	Recuento en placa de <i>Clostridium perfringens</i> <i>Enumeration of Clostridium perfringens</i>	ISO 15213-2
	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Detection of Listeria monocytogenes</i>	QMP_51_24_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>ALOA® One Day</i>
	Detección de <i>Enterobacteriaceae</i> <i>Detection of Enterobacteriaceae</i>	ISO 21528-1
	Detección de Coliformes <i>Detection of Coliforms</i>	ISO 4831

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Hisopos Toallitas Esponjas <i>Swabs</i> <i>Wipes</i> <i>Sponges</i>	Detección de <i>Listeria</i> spp. <i>Detection of Listeria spp.</i>	QMP_51_54_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>ALOA® One Day</i>
Alimentos Hisopos Toallitas Esponjas Aguas de proceso <i>Food</i> <i>Swabs</i> <i>Wipes</i> <i>Sponges</i> <i>Process water</i>	Detección de <i>Listeria</i> spp y <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Detection of Listeria spp and Listeria monocytogenes</i>	QMP_51_57_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>COMPASS® Listeria Agar</i>
Alimentos Piensos Hisopos Toallitas Esponjas Aguas de proceso <i>Food</i> <i>Feed</i> <i>Swabs</i> <i>Wipes</i> <i>Sponges</i> <i>Process water</i>	Recuento en placa de enterobacterias (<i>Enterobacteriaceae</i>) a 37 °C <i>Enumeration of Enterobacteriaceae at 37 °C</i>	QMP_51_59_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>RAPID® Enterobacteriaceae</i>
	Detección de <i>Salmonella</i> spp. <i>Detection of Salmonella spp.</i>	QMP_51_58_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>IRIS Salmonella®</i>

Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo

Analysis by methods based on isolation in culture media techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Aguas de consumo Aguas envasadas <i>Drinking/Potable Water</i>	Recuento en placa de microorganismos a 22 °C y 36 °C <i>Enumeration of microorganisms at 22 °C and 36 °C</i>	UNE-EN ISO 6222
	Recuento enterococos intestinales (Filtración) <i>Enumeration of intestinal enterococci by filtration</i>	UNE-EN ISO 7899-2
	Recuento de <i>Clostridium perfringens</i> (Filtración) <i>Enumeration of Clostridium perfringens by filtration</i>	ISO 14189
	Recuento de <i>Escherichia coli</i> y coliformes totales (Filtración) <i>Enumeration of Escherichia coli and total Coliforms by filtration</i>	ISO 9308-1
Aguas de piscina <i>Pool waters</i>	Recuento de <i>Escherichia coli</i> (Filtración) <i>Enumeration of Escherichia coli by filtration</i>	
	Recuento de <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Filtración) <i>Enumeration of Pseudomonas aeruginosa by filtration</i>	
		QMP_51_50_x <i>Método interno basado en In-house method based on RAPID'P.aeruginosa AGAR</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia automatizada (ELFA)

Analyses by methods based on automated immunofluorescence techniques (ELFA)

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Detección de enterotoxina estafilocócica por inmunofluorescencia automatizada (ELFA) <i>Detection of Staphylococcal enterotoxin by automated immunofluorescence (ELFA)</i>	UNE EN ISO 19020

Análisis mediante métodos basados en técnicas de PCR

Analysis by methods based on PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos Hisopos Toallitas Esponjas <i>Food Feed Swabs Wipes Sponges</i>	Detección de <i>Salmonella</i> spp. por PCR a tiempo real <i>Detection of Salmonella spp. by real time PCR</i>	QMP_PCR_08_x <i>Método interno basado en In-house method based on iQ-Check Salmonella II</i>
Alimentos Hisopos Toallitas Esponjas <i>Food Swabs Wipes Sponges</i>	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i> por PCR a tiempo real <i>Detection of Listeria monocytogenes by real time PCR</i>	QMP_PCR_09_x <i>Método interno basado en In-house method based on iQ-Check Listeria monocytogenes II</i>
Colonias de <i>Salmonella</i> spp. aisladas en placa de cultivo <i>Salmonella spp. colonies isolated on culture plate</i>	Identificación de serotipos de <i>Salmonella</i> spp. mediante PCR-RT <i>Identification of Salmonella spp. serotypes by PCR real time</i>	QMP_PCR_20_x <i>Método interno basado en In-house method based Check&Trace Salmonella</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA

Analysis by ELISA techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos (excepto productos hidrolizados y fermentados) Aguas de proceso <i>Foods (except hydrolyzed and fermented products) Process water</i>	Cuantificación de gluten mediante ELISA-sándwich (anticuerpo R5) <i>Gluten by ELISA sandwich (R5 antibody)</i> (≥5 mg/kg gluten)	QMP_ELI_01_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos <i>Swabs</i>	Detección de gluten mediante ELISA-sándwich (anticuerpo R5) <i>Gluten by ELISA sandwich (R5 antibody)</i> <i>Límite de detección/ Detection limit = 5 mg gluten/hisopo</i>	
Alimentos Aguas de proceso <i>Food Process water</i>	Cuantificación de huevo mediante ELISA sándwich <i>Powder of whole egg proteins powders by ELISA</i> (≥0,5 mg/kg) expresado en Huevo entero en polvo/ <i>expressed in Powder of whole egg proteins</i>	QMP_ELI_02_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos <i>Swabs</i>	Detección de huevo mediante ELISA-sándwich <i>Detection of egg by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 0,5 mg/hisopo expresado en Huevo entero en polvo/ expressed in Powder of whole egg proteins</i>	
Alimentos Aguas de proceso <i>Food Process water</i>	Cuantificación de leche mediante ELISA sándwich <i>Milk protein content by ELISA sandwich</i> (≥ 2,5 mg/kg) expresado en proteína de leche/ expressed in <i>milk protein</i>	QMP_ELI_05_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos <i>Swabs</i>	Detección de leche mediante ELISA-sándwich <i>Detection of milk by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 2,5 mg/hisopo expresado en proteína de leche/ expressed in milk protein</i>	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Agua de proceso Food Process water	Cuantificación de soja mediante ELISA sándwich <i>Soya by ELISA sandwich</i> ($\geq 0,27$ mg/kg) expresado en proteína de soja/expressed in soya protein	QMP_ELI_06_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos Swabs	Detección de soja mediante ELISA-sándwich <i>Detection of soya by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 0,27 mg/hisopo expresado en proteína de soja/expressed in soya protein</i>	
Alimentos Agua de proceso Food Process water	Cuantificación de almendra mediante ELISA sándwich <i>Almond content by ELISA sandwich</i> ($\geq 2,5$ mg/kg) expresado en almendra/ expressed in almond ($\geq 0,58$ mg/kg) expresado en proteína de almendra/ expressed in almond protein	QMP_ELI_07_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos Swabs	Detección de almendra mediante ELISA-sándwich <i>Detection of almond by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 2,5 mg/hisopo expresado en almendra/expressed in almond (0,58 mg/hisopo expresado en proteína de almendra/expressed in almond protein)</i>	
Alimentos Agua de proceso Food Process water	Cuantificación de avellana mediante ELISA sándwich <i>Hazelnut content by ELISA sandwich</i> ($\geq 2,5$ mg/kg) expresado en avellana/ expressed in hazelnut	QMP_ELI_08_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos Swabs	Detección de avellana mediante ELISA-sándwich <i>Detection of hazelnut by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 2,5 mg/hisopo expresado en avellana/expressed in hazelnut</i>	
Alimentos Agua de proceso Food Process water	Cuantificación de cacahuete mediante ELISA sándwich <i>Peanut content by ELISA sandwich</i> ($\geq 0,75$ mg/kg) expresado en cacahuete/ expressed in peanut ($\geq 0,17$ mg/kg) expresado en proteína de cacahuete/ expressed in peanut protein	QMP_ELI_09_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
Hisopos Swabs	Detección de cacahuete mediante ELISA sándwich <i>Detection of peanut by ELISA sandwich</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 0,75 mg/hisopo expresado en cacahuete/ expressed in peanut (0,17 mg/hisopo expresado en proteína de cacahuete/ expressed in peanut protein)</i>	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Cuantificación de sésamo mediante ELISA sándwich <i>Sesame content by ELISA sandwich</i> ($\geq 2,5$ mg/kg) expresado en sésamo/ expressed in sesame	QMP_ELI_10_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
	Cuantificación de altramuz mediante ELISA sándwich <i>Lupine content by ELISA sandwich</i> (≥ 1 mg/kg) expresado en proteína de altramuz/ expressed in lupine protein	QMP_ELI_11_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>
	Cuantificación de anacardo mediante ELISA sándwich <i>Cashew content by ELISA sandwich</i> ($\geq 2,5$ mg/kg) expresado en anacardo/ expressed in cashew	QMP_ELI_12_x <i>Método interno basado en kit comercial (*)</i> <i>In-house method based on commercial kit (*)</i>

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

(*) Information about the specific kit used is available in the laboratory

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS/PHYSICOCHEMICAL ANALYSIS

Análisis de material modificado genéticamente mediante métodos basados en técnicas de PCR

Analysis of transgenic material by methods based on PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	Detección de material vegetal transgénico mediante PCR a tiempo real <i>Detection of vegetal transgenic material by multiplex real time PCR</i> p-35S t-NOS p-FMV CTP2_CP4EPS PAT BAR	QMP_PCR_12_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> <i>EU Database of Reference Methods for GMO Analysis</i> QL-ELE-00-012 QL-ELE-00-013 QL-ELE-00-015 QL-CON-00-008 QL-ELE-00-025 QL-ELE-00-026
	Detección de material vegetal transgénico por PCR a tiempo real <i>Detection of transgenic plant material by real-time PCR</i> OTP-mEPSPS Gen Cry1Ab/Ac terminador tE9/ <i>tE9 terminator</i> promotor pSSuAra / <i>pSSuAra promotor</i>	QMP_PCR_17_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> <i>EU Database of Reference Methods</i> QT-CON-00-008 QL-ELE-00-016 QL-ELE-00-024 <i>Debode et al. Eur Food Res Technol</i> <i>2013 236:659-669</i> <i>Development of 10 new screening PCR assays for GMO detection targeting promoters (pFMV, pNOS, pSSuAra, pTA29, pUbi, pRice actin) and terminators (t35S, tE9, tOCS, tg7)</i>
	Identificación específica de eventos de variedades transgénicas mediante PCR a tiempo real <i>Event-specific identification of transgenic varieties by real-time PCR</i> Colza DP073496_4 / <i>Oilseed rape DP073496_4</i> Colza MON94100-2 / <i>Oilseed rape MON94100-2</i> Maíz DAS-40278-9 / <i>Maize DAS-40278-9</i> Maíz VCO-01981-5 / <i>Maize VCO-01981-5</i> Soja CV127 / <i>Soybean CV127</i> Soja DP-305423-1 / <i>Soybean DP-305423-1</i>	QMP_PCR_18_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> <i>EU Database of Reference Methods</i> QT-EVE-BN-009 QT-EVE-BN-014 QT-EVE-ZM-004 QT-EVE-ZM-001 QT-EVE-GM-011 QT-EVE-GM-008

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	Detección de soja (gen Lectina), maíz (gen ADH1) y colza (gen FatA) mediante PCR a tiempo real <i>Soybean (Lectin gene) detection, maize (ADH1 gene) and Oilseed rape (FatA gene) by real-time PCR</i>	QMP_PCR_19_x <i>Método interno basado en In-house method based on EU Database of Reference Methods</i> QT-TAX-GM002 QT-TAX-ZM001 QT-TAX-BN001

Análisis de alérgenos mediante métodos basados en técnicas de PCR
Analysis of allergen by methods based on PCR

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos Hisopos <i>Food Feed Swabs</i>	Detección de pescado mediante PCR a tiempo real <i>Detection of fish by PCR real time</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 4 mg/kg o mg/l (hisopos / swabs = 0,8 µg/(hisopo /swab))</i>	QMP_PCR_03_x Rev.05 <i>Método interno In-house method</i>
	Detección de mostaza mediante PCR a tiempo real <i>Detection of mustard by PCR real time</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 0,4 mg/kg o mg/l (hisopos / swabs = 0,1 µg/(hisopo /swab))</i>	QMP_PCR_04_x <i>Método interno basado en kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)</i>
	Detección de apio mediante PCR a tiempo real <i>Detection of celery by PCR real time</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 0,4 mg/kg o mg/l (hisopos / swabs = 0,1 µg/(hisopo /swab))</i>	QMP_PCR_05_x Rev.05 <i>Método interno In-house method</i>
	Detección de pistacho mediante PCR a tiempo real <i>Detection of pistachio by PCR real time</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 1 mg/kg o mg/l (hisopos / swabs = 0,2 µg/(hisopo /swab))</i>	QMP_PCR_06_x <i>Método interno basado en Kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)</i>
	Detección de nuez mediante PCR a tiempo real <i>Detection of walnut by PCR real time</i> <i>Límite de detección/Detection limit = 1 mg/kg o mg/l (hisopos / swabs = 0,2 µg/(hisopo /swab))</i>	QMP_PCR_11_x <i>Método interno basado en Kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Hisopos Food Swabs	Detección de molusco mediante PCR a tiempo real <i>Detection of mollusc by PCR real time</i> Límite de detección/ Detection limit = 20 mg/kg o mg/l (hisopos/Swabs = 4 µg/(hisopo/swab))	QMP_PCR_07_x Método interno basado en kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)
	Detección de nuez de Brasil, nuez pecana y nuez de macadamia mediante PCR a tiempo real multiplex <i>Detection of Brazil nut, pecan nut and macadamia nut by PCR real time multiplex</i> Límite de detección/ Detection limit = 1 mg/kg o mg/l (hisopos/swabs = 0,2 µg / hisopo/swab))	QMP_PCR_13_x Método interno basado en kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)
	Detección de crustáceo mediante PCR a tiempo real <i>Detection of crustacean by PCR real time</i> Límite de detección/ Detection limit = 4 mg/kg o mg/l (hisopos/swabs = 0,8 µg / (hisopo/))swab	QMP_PCR_14_x Método interno basado en kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)
	Detección de pescado mediante PCR a tiempo real <i>Detection of fish by PCR real time</i> Límite de detección/ Detection limit = 4 mg/kg o mg/l (hisopos/Swabs = 0,8 µg / (hisopo/swab))	QMP_PCR_21_x Método interno basado en kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio

(*) Information about the specific kit used is available in the laboratory

Análisis de ADN de especies mediante métodos basados en técnicas de PCR

Analysis of species DNA by methods based on PCR

PRODUCTO/MATERIA L A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Piensos Feed	Detección de ADN de rumiante mediante PCR a tiempo real <i>Detection of ruminant DNA by PCR real time</i>	EURL-AP SOP Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR
	Detección de ADN de cerdo mediante PCR a tiempo real <i>Detection of pig DNA by PCR real time</i>	EURL-AP SOP Detection of pig DNA in feed using real-time PCR
	Detección de ADN de aves de corral (pollo y pavo) mediante PCR a tiempo real <i>Detection of poultry (chicken and turkey) DNA by PCR real time</i>	EURL-AP SOP Detection of poultry (chicken and turkey) DNA in feed using real-time

Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas
Analysis by gravimetric and volumetric methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Alimentos y semillas oleaginosas <i>Food and oilseeds</i>	Humedad por gravimetría <i>Moisture by gravimetry</i>	QMP _53_08_x Rev. 14 Método interno <i>In-house method</i>
Piensos <i>Feed</i>		QMP _53_08_x <i>Método interno basado en In-house method based on Reglamento (UE) nº 152/2009, y sus posteriores modificaciones Anexo III Apdo. A Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex III section A</i>
Alimentos <i>Food</i>	Cenizas por gravimetría <i>Ashes by gravimetry</i>	QMP _53_15_x Rev. 11 Método interno <i>In-house method</i>
Piensos <i>Feed</i>		QMP _53_15_x <i>Método interno basado en In-house method based on Reglamento (UE) nº 152/2009, Anexo III Apdo. L</i>
Alimentos <i>Food</i>	Proteína por volumetría (método Kjeldahl) <i>Protein by titration (Kjeldahl method)</i>	QMP _53_06_x Rev. 14 Método interno <i>In-house method</i>
Piensos <i>Feed</i>		QMP _53_06_x <i>Método interno basado en In-house method based on Reglamento (UE) nº 152/2009, y sus posteriores modificaciones Anexo III Apdo. C Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex III section C</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Alimentos <i>Food</i>	Grasa por gravimetría <i>Crude fat by gravimetry</i>	QMP _53_02_x Rev.12 Método interno <i>In-house method</i>
Piensos <i>Feed</i>		QMP _53_02_x Método interno basado en <i>In-house method based on</i> Reglamento (EU) nº 152/2009, y sus posteriores modificaciones Anexo III Apdo. G <i>Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex III section G</i>
Piensos <i>Feed</i>	Azúcares reductores y azúcares totales por volumetría <i>Reducing and total sugars by titration</i>	QMP _53_16_x Método interno basado en <i>In-house method based on</i> Reglamento (UE) nº 152/2009, y sus posteriores modificaciones Anexo III Apdo. I <i>Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex III section I</i>
Cereales, harinas y derivados Féculas Granos Semillas Leche y derivados Carnes y derivados Frutos secos Frutas desecadas <i>Cereals and cereal products Starches Grains Seeds Milk and derivatives Meat and derivatives Tree nuts Dried fruits</i>		QMP _53_16_x Rev. 11 Método interno <i>In-house method</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Leche y derivados Hielos comestibles, incluidos los sorbetes Frutas y hortalizas (excepto coles, cebolla seca, ajo seco, jengibre, puerros) Productos de confitería Cereales y derivados Productos de panadería Carne y derivados Pescados y derivados (excepto sardinas ahumadas o en salazón) Ovoproductos Miel y edulcorantes Sal, sopas, salsas, ensaladas Bebidas no alcohólicas Aperitivos listos para el consumo Alimentos preparados <i>Milk and derivatives Edible ice, including sorbets Fruits and vegetables (except cabbage, dried onion, dried garlic, ginger, leeks) Confectionery products Cereals and derivatives Bakery products Meat and derivatives Fish and derivatives (except smoked or salted sardines) Egg products Honey and sweeteners Salt, soups, sauces, salads Non-alcoholic beverages Ready to eat snacks Prepared foods</i>	Dióxido de azufre y sulfitos por volumetría <i>Sulphur dioxide and sulphites by titration</i> (≥ 10 mg/kg)	QMP_53_14_x Rev.11 Método interno <i>In-house method</i>
Pescados y derivados <i>Fish and derivatives</i>	Nitrógeno básico volátil total (NBVT) por volumetría <i>Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N) by titration</i> (≥ 10 mg/100 g)	QMP_53_13_x <i>Método interno basado en In-house method based on Reglamento (CE) nº 2074/2005, Anexo II Sección II Capítulo III Regulation (EC) nº 2074/2005, Annex II Section II Chapter III</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	Cloruros por volumetría <i>Chlorides by potentiometric titration</i>	QMP_53_10_x <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 5943</i>
Alimentos <i>Food</i>	Fibra alimentaria (fracciones de alta masa molecular) mediante método enzimático-gravimétrico <i>Dietary fiber (high molecular mass fractions) by enzymatic-gravimetry method</i>	QMP_53_26_x <i>Método interno basado en In-house method based on AOAC 991.43</i>
	Hidratos de carbono (por cálculo) <i>Carbohydrates (by calculation)</i>	QMP_53_30_x <i>Método interno conforme a In-house method according to Food energy-methods of analysis and conversion factors. FAO</i>
	Valor energético (por cálculo) <i>Energy value (by calculation)</i>	QMP_53_30_x <i>Método interno conforme a In-house method according to Reglamento (CE) nº 1169/2011</i>
	Acidez total por volumetría (valoración potenciométrica) <i>Total titratable Acidity by potentiometric titration</i> (≥ 2 meq/l o meq/kg)	QMP_53_25_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO/TS 11869 (IDF/RM 150)</i>
Piensos Té y derivados Condimentos y especias <i>Feed Tea and derivatives Condiments and spices</i>	Fibra bruta (celulosa bruta) por gravimetría <i>Crude fiber (crude cellulose) by gravimetry</i>	QMP_53_32_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 6865</i>
Piensos <i>Feed</i>	Fibra Neutro Detergente (FNDa) por gravimetría <i>Neutral Detergent Fiber (NDF) by gravimetry</i>	QMP_53_33_x <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 16472</i>
	Fibra Ácido Detergente (FAD) por gravimetría <i>Acid Detergent Fiber (ADF) by gravimetry</i>	QMP_53_34_x <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 13906</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Piensos Feed	Lignina Ácido Detergente (LAD) por gravimetría <i>Acid Detergent Lignin (ADL) by gravimetry</i>	QMP_53_35_x <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN ISO 13906</i>
	Bases nitrogenadas volátiles (NBV) por volumetría Volatile nitrogenous bases by volumetry ($\geq 10 \text{ mg N}/100\text{g}$) ($\geq 0,012 \% \text{NH}_3$)	QMP_53_36_x Rev. 7 <i>Método interno In-house method</i>
	Fluoruro por potenciometría (electrodo selectivo a iones) <i>Fluorine by ion-selective electrode</i> ($\geq 5 \text{ mg/kg}$)	QMP_53_31_x <i>Método interno basado en In-house method based on UNE-EN 16279</i>
Aceites y grasas de origen animal y vegetal Grasa extraída de alimentos (excepto grasa láctea) Grasa extraída de piensos <i>Oils and fats of animal and vegetable origin</i> <i>Fat extracted from food (except milk fat)</i> <i>Fat extracted from feed</i>	Acidez de la grasa por volumetría <i>Fat acidity by titration</i> Índice de acidez <i>Acid value</i>	QMP_53_39_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 660</i>
	Índice de peróxidos por volumetría <i>Peroxide value by titration</i>	QMP_53_41_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 3960</i>
Cereales Sémolas de trigo Pastas alimenticias <i>Cereals Semolinas Pasta</i>	Acidez de la grasa por volumetría / <i>Fat acidity by titration</i> ($\geq 6 \text{ mg KOH}/100 \text{ g s.m.s.}$) Grado de acidez/ <i>Acid value</i> ($\geq 0.15 \text{ NaOH}/100\text{g s.m.s.}$)	QMP_53_43_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 7305</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas

Analysis by optical techniques

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Piensos Cereales Féculas Granos Semillas Leche y derivados <i>Feed Cereals Starches Grains Seeds Milk and derivatives</i>	Almidón por polarimetría <i>Starch by polarimetry</i>	QMP_53_03_x <i>Método interno basado en In-house method based on Reglamento (CE) nº 152/2009 y sus posteriores modificaciones Anexo III Apdo. K Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex III section K</i>
Alimentos Bebidas alcohólicas <i>Food Alcoholic beverages</i>	Grado Brix por refractometría <i>Brix degree by refractometry</i>	QMP_504_AI_53_21_x <i>Método interno basado en In-house method based on IFU Methods No.8</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas

Analysis by electroanalytic methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	Actividad de agua por electrometría <i>Water activity by electrometric analysis</i>	QMP_53_20_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 18787</i>
Alimentos Piensos <i>Food Feed</i>	pH por potenciometría <i>pH by potentiometry (2 – 10 unidades de pH/pH units)</i>	QMP_53_24_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO-1842</i>
Aguas de consumo Aguas envasadas Aguas continentales Aguas residuales <i>Drinking/Potable waters, Inland waters and waste waters</i>	(2 – 12 unidades de pH/pH units)	SM 4500-H ⁺ B

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Aguas de consumo Aguas emvasadas Aguas continentales Aguas residuales <i>Drinking/Potable waters, Inland waters and waste waters</i>	Conductividad eléctrica por conductimetría <i>Electrical conductivity by conductimetry</i> (15 - 100000 µS/cm)	UNE-EN 27888

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular
Analysis by methods based on molecular spectroscopy

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Pescados y derivados <i>Fish and derivatives</i>	Trimetilamina por espectrofotometría UV-VIS <i>Trimethylamine by UV-VIS spectrophotometry</i> (≥ 0,2 mg N-TMA/100 g)	QMP_53_12_x <i>Método interno basado en In-house method based on AOAC 971.14</i>
	Histamina por espectrofotometría UV-VIS (método enzimático) <i>Histamine by UV-VIS spectrophotometry (enzymatic method)</i> (≥ 10 mg/kg)	QMP_53_37_x <i>Método interno basado en Kit comercial (*) In-house method based on commercial kit (*)</i>
Carnes y derivados <i>Meat and derivatives</i>	Almidón por espectrofotometría UV-VIS <i>Starch content by UV-VIS spectrophotometry</i> (≥ 0,25 %)	QMP_53_07_x <i>Método interno basado en In-house method based on ISO 5554</i>

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio
(*) Information about the specific kit used is available in the laboratory

Análisis mediante métodos basado en técnicas de espectrometría atómica

Analysis by atomic spectrometric methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos Food	Elementos por espectrometría de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) <i>Elements by Inductive Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES)</i> Sodio /Sodium (≥ 40 mg/kg) Calcio/Calcium (≥ 100 mg/kg) Potasio/Potassium (≥ 200 mg/kg) Fósforo/Phosphorus (≥ 100 mg/kg) Magnesio/Magnesium (≥ 100 mg/kg) Cobre/Copper ($\geq 1,0$ mg/kg) Hierro/Iron ($\geq 1,0$ mg/kg) Manganeso/Manganese ($\geq 1,0$ mg/kg) Zinc/Zinc ($\geq 1,0$ mg/kg)	QMP_55_27_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> UNE-EN 16943

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos (excepto fórmulas y preparados para lactantes y alimentos complementarios para niños de corta edad) <i>Food (except infant formulae and formulae and complementary foods for infants)</i>	Elementos por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) <i>Elements by Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)</i> ($\geq 0,04$ mg/kg) Antimonio / Antimony Arsénico / Arsenic Leche / milk ($\geq 0,004$ mg/kg) Derivados de la leche / milk derivatives ($\geq 0,01$ mg/kg) Bebidas no alcohólicas/ non-alcoholic beverages ($\geq 0,004$ mg/kg) Resto / rest ($\geq 0,02$ mg/kg) Cadmio / Cadmium Leche / milk ($\geq 0,004$ mg/kg) Derivados de la leche / milk derivatives ($\geq 0,01$ mg/kg) Bebidas no alcohólicas/ non-alcoholic beverages ($\geq 0,004$ mg/kg) Frutas y hortalizas / fruits and vegetables ($\geq 0,008$ mg/kg) Resto / rest ($\geq 0,02$ mg/kg) Cobalto / Cobalt ($\geq 0,04$ mg/kg) Cobre / Copper Aceites y grasas / oils and fats ($\geq 0,1$ mg/kg) Resto / rest ($\geq 0,2$ mg/kg) Cromo / Chromium ($\geq 0,04$ mg/kg) Estaño / Tin ($\geq 0,5$ mg/kg) Molibdeno / Molybdenum ($\geq 0,04$ mg/kg) Níquel / Nickel ($\geq 0,04$ mg/kg) Plomo / Lead Leche / milk ($\geq 0,004$ mg/kg) Derivados de la leche / milk derivatives ($\geq 0,01$ mg/kg) Bebidas no alcohólicas/ non-alcoholic beverages ($\geq 0,004$ mg/kg) Resto / rest ($\geq 0,02$ mg/kg) Selenio / Selenium ($\geq 0,04$ mg/kg) Talio / Thallium ($\geq 0,04$ mg/kg) Uranio / Uranium ($\geq 0,04$ mg/kg) Vanadio / Vanadium ($\geq 0,04$ mg/kg)	QMP_55_25_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> UNE EN 17851

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Aditivos alimentarios <i>Food additives</i>	Elementos por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) <i>Elements by Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)</i> Antimonio / <i>Antimony</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Arsénico / <i>Arsenic</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) (<i>excepto/ except</i> <i>E267, E960b, E960c y E960d</i>) Cadmio / <i>Cadmium</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) (<i>excepto/ except</i> <i>E267, E322a, E960b y E960d</i>) Cobalto / <i>Cobalt</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Cobre / <i>Cooper</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Cromo / <i>Chromium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Estaño / <i>Tin</i> ($\geq 2,5$ mg/kg) Molibdeno / <i>Molybdenum</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Níquel / <i>Nickel</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Plomo / <i>Lead</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) (<i>excepto/except</i> <i>E267 y E322a y E960b</i>) Selenio / <i>Selenium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Talio / <i>Thallium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Uranio / <i>Uranium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) Vanadio / <i>Vanadium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg)	QMP_55_25_x Rev.11 <i>Método interno</i> <i>In-house method</i>
Pienso <i>Feed</i>	Elementos por espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) <i>Elements by Inductive Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS)</i> Pienso/ Feed Aditivos, premixes y concentrados para pienso / <i>Feed additives and premixes</i> Antimonio / <i>Antimony</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Arsénico / <i>Arsenic</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) (≥ 1 mg/kg) Cadmio / <i>Cadmium</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) ($\geq 0,25$ mg/kg) Cobalto / <i>Cobalt</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Cobre / <i>Cooper</i> ($\geq 5,0$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Cromo / <i>Chromium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Estaño / <i>Tin</i> ($\geq 1,0$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Molibdeno/ <i>Molybdenum</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Níquel / <i>Nickel</i> ($\geq 0,5$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Plomo / <i>Lead</i> ($\geq 0,1$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Selenio / <i>Selenium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Talio / <i>Thallium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Uranio / <i>Uranium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg) Vanadio / <i>Vanadium</i> ($\geq 0,2$ mg/kg) ($\geq 2,5$ mg/kg)	QMP_55_25_x <i>Método interno basado en</i> <i>In-house method based on</i> <i>UNE EN 17053</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos (excepto fórmulas y preparados para lactantes y alimentos complementarios para niños de corta edad) <i>Food (except infant formulae and formulae and complementary foods for infants)</i> Piensos <i>Feed</i> Aditivos alimentarios (excepto E200 y E202) <i>Food additives (except E200 and E202)</i>	Mercurio por espectrometría de absorción atómica (vapor frío) <i>Mercury by Cold Vapor Atomic Absorption Spectroscopy</i> Alimentos/ <i>Food</i> ($\geq 0,01$ mg/kg) Piensos/ <i>Feed</i> ($\geq 0,02$ mg/kg) Aditivos alimentarios / ($\geq 0,02$ mg/kg) <i>Food additives</i>	QMP_55_26_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> UNE-EN 13806-1 UNE-EN 16277 QMP_55_26_x Rev. 9 <i>Método interno In-house method</i>

Análisis mediante métodos basados en técnicas cromatográficas

Analysis by chromatographic methods

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Alimentos <i>Food</i>	Azúcares por cromatografía iónica con detector de pulso amperométrico <i>Sugars by ionic chromatography with amperometric pulse detector</i> ($\geq 0,1$ g/100 g) <i>Glucosa / Glucose Maltosa / Maltose</i> <i>Sacarosa / Sucrose Lactosa / Lactose</i> <i>Fructosa / Fructose Galactosa / Galactose</i>	QMP_52_02_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> AW UK6-0203-102005
Alimentos sin lactosa Hisopos <i>Lactose free Food</i> <i>Swabs</i>	Lactosa por cromatografía iónica con detector de pulso amperométrico <i>Lactose by ionic chromatography with amperometric pulse detector</i> ($\geq 0,005$ g/100 g)	QMP_52_02_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> AW UK6-0203-102005

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Alimentos (excepto verduras frescas y alimentos infantiles y alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad) <i>Food (except fresh vegetables and baby food and processed cereal-based food for infants and young children)</i>	Nitratos por cromatografía iónica con detector de UV/Vis <i>Nitrates by ion chromatography with UV/Vis detector</i> (≥ 10 mg/kg)	QMP_52_23_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> AW IC ES6-0010-052020
Verduras frescas Alimentos infantiles y alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad <i>Fresh vegetables Baby food and processed cereal-based food for infants and young children</i>		QMP_52_23_x <i>Método interno conforme a Reglamento (CE) nº 1882/2006</i> <i>In-house method according to Regulation (CE) 1882/2006</i>
Alimentos Alimentos infantiles y alimentos elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta edad <i>Food Baby food and processed cereal-based food for infants and young children</i>	Nitritos por cromatografía iónica con detector de UV/Vis <i>Nitrites by ion chromatography with UV/Vis detector</i> (≥ 10 mg/kg)	QMP_52_23_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> AW IC ES6-0010-052020

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR <i>PRODUCTS/MATERIALS TESTED</i>	ENSAYO <i>TYPE OF TEST</i>	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO <i>STANDARD / TEST PROCEDURE</i>
Productos de panadería y confitería Sales y materiales puros de los ácidos acético, propiónico y butírico <i>Bakery and confectionery products Salts and pure materials of acetic, propionic and butiric acids</i>	Ácidos orgánicos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) <i>Short chain organic acids by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i> Ácido acético / <i>Acetic acid</i> (≥ 200 mg/kg) Ácido propiónico / <i>Propionic acid</i> (≥ 200 mg/kg) Ácido butírico / <i>Butiric acid</i> (≥ 200 mg/kg)	QMP_52_30_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> <i>Agilent Method AGC07</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST				NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Grasa extraída de alimentos (excepto productos lácteos)	Composición de ácidos grasos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) <i>Fatty acid composition by gas chromatography with flame ionization detector (GC-FID)</i>				QMP_52_22 Rev. 9
Grasa extraída de piensos y sus materias primas					
<i>Fat extracted from Food (except dairy products)</i>	(≥ 0,05 %)				Método interno <i>In-house method</i>
<i>Fat extracted from Feed and feed materials</i>	Ácido enántico	<i>Enanthic acid</i>	Ácido linoleico	<i>Linoleic acid</i>	
	Ácido caprílico	<i>Caprylic acid</i>	Ácido gamma linolénico	<i>Gamma-linolenic acid</i>	
	Ácido cáprico	<i>Capric acid</i>	Ácido α-linolénico (ALA)	<i>Linolenic acid (ALA)</i>	
	Ácido caproleico	<i>Caproleic acid</i>	Ácidos trans-linolénicos	<i>Trans-linolenic acids</i>	
	Ácido undecílico	<i>Undecylic acid</i>	Ácido estearidónico (SDA)	<i>Stearidonic acid (SDA)</i>	
	Ácido láurico	<i>Lauric acid</i>	Ácido aráquico	<i>Arachidic acid</i>	
	Ácido tridecilico	<i>Tridecylic acid</i>	Ácido gadoleico	<i>Gadoleic acid</i>	
	Ácido mirístico	<i>Myristic acid</i>	Ácido gondoico	<i>Gondoic acid</i>	
	Ácido miristoleico	<i>Myristoleic acid</i>	Ácido dihomolinoleico	<i>Dihomolinoleic acid</i>	
	Ácido pentadecanoico	<i>Pentadecanoic acid</i>	Ácido eicosatetraenoico	<i>Eicosatetraenoic acid</i>	
	Ácido pentadecenoico	<i>Pentadecenoic acid</i>	Ácido dihomo-gamma-linolénico	<i>Dihomo-gamma-linolenic acid</i>	
	Ácido palmítico	<i>Palmitic acid</i>	Ácido araquidónico	<i>Arachidonic acid</i>	
	Ácido palmitoleico	<i>Palmitoleic acid</i>	Ácido dihomolinolénico	<i>Dihomolinolenic acid</i>	
	Ácido palmitelaídico	<i>Palmitelaidic acid</i>	Ácido eicosapentaenoico (EPA)	<i>Eicosapentaenoic acid</i>	
	Ácido Z,Z-7, 10-hexadecadienoico	<i>Z,Z-7, 10-hexadecadienoic acid</i>	Ácido heneicosanoico	<i>Heneicosanoic acid</i>	
	Ácido Z,Z-9, 12-hexadecadienoico	<i>Z,Z-9, 12-hexadecadienoic acid</i>	Ácido behénico	<i>Behenic acid</i>	
	Ácido margárico	<i>Margaric acid</i>	Ácido cetoleico	<i>Cetoleic acid</i>	
	Ácido margaroleico	<i>Margaroleic acid</i>	Ácido erúxico	<i>Erucic acid</i>	
	Ácido E-10-heptadecenoico	<i>E-10-heptadecenoic acid</i>	Ácido docosadienoico	<i>Docosadienoic acid</i>	
	Ácido Z-10-heptadecenoico	<i>Z-10-heptadecenoic acid</i>	Ácido tricosanoico	<i>Tricosanoic acid</i>	
	Ácido esteárico	<i>Stearic acid</i>	Ácido adrénico	<i>Adrenic acid</i>	
	Ácidos trans-oleicos	<i>Trans oleic acids</i>	Ácido osbond	<i>Osbond acid</i>	
	Ácido petrosenílico	<i>Petrosenilic acid</i>	Ácido clupanodónico (DPA)	<i>Clupanodonic acid (DPA)</i>	
	Ácido oleico	<i>Oleic acid</i>	Ácido cervónico (DHA)	<i>Cervonic acid (DHA)</i>	
	Ácido vaccénico cis	<i>Vaccenic cis acid</i>	Ácido lignocérico	<i>Lignoceric acid</i>	
	Ácidos trans-linoleicos	<i>Trans Linoleic acids</i>	Ácido nervónico	<i>Nervonic acid</i>	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST				NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Grasa extraída de leche y derivados <i>Fat extracted from milk and derivatives</i>	Composición de ácidos grasos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) <i>Fatty acid composition by gas chromatography with flame ionization detector (GC- FID)</i> (≥ 0,05 %)				QMP_52_25_x <i>Método interno conforme a In-house method according to</i> ISO 15885
	Ácido butírico	<i>Butiric acid</i>	Ácidos trans-linoleicos	<i>Trans linoleic acids</i>	
	Ácido caproico	<i>Caproic Acid</i>	Ácido linoleico	<i>Linoleic acid</i>	
	Ácido enántico	<i>Enanthic acid</i>	Ácido γ-linolénico	<i>γ-linolenic acid</i>	
	Ácido caprílico	<i>Caprylic acid</i>	Ácido α-linolénico (ALA)	<i>α-linolenic acid (ALA)</i>	
	Ácido cáprico	<i>Capric acid</i>	Ácidos trans- linolénicos	<i>Trans linolenic acids</i>	
	Ácido caproleico	<i>Caproleic acid</i>	Ácido estearidónico (SDA)	<i>Stearidonic acid (SDA)</i>	
	Ácido undecílico	<i>Undecylic acid</i>	Ácido aráquico	<i>Arachidic acid</i>	
	Ácido láurico	<i>Lauric acid</i>	Ácido gadoleico	<i>Gadoleic acid</i>	
	Ácido tridecílico	<i>Tridecylic acid</i>	Ácido gondoico	<i>Gondoic acid</i>	
	Ácido mirístico	<i>Myristic acid</i>	Ácido dihomolinoleico	<i>Dihomolinoleic acid</i>	
	Ácido miristoleico	<i>Myristoleic acid</i>	Ácido eicosatetraenoico	<i>Eicosatetraenoic acid</i>	
	Ácido pentadecanoico	<i>Pentadecanoic acid</i>	Ácido dihomo-g- linolénico	<i>Dihomo-g- linolenic acid</i>	
	Ácido pentadecenoico	<i>Pentadecenoic acid</i>	Ácido araquidónico	<i>Arachidonic acid</i>	
	Ácido palmítico	<i>Palmitic acid</i>	Ácido dihomolinolénico	<i>Dihomolinolenic acid</i>	
	Ácido palmitelaídico	<i>Palmitelaidic acid</i>	Ácido eicosapentaenoico (EPA)	<i>Eicosapentaenoic acid</i>	
	Ácido palmitoleico	<i>Palmitoleic acid</i>	Ácido heneicosanoico	<i>Heneicosanoic acid</i>	
	Ácido Z,Z-7,10- hexadecadienoico	<i>Z,Z-7,10- hexadecadienoic acid</i>	Ácido behénico	<i>Behenic acid</i>	
	Ácido Z,Z-9,12- hexadecadienoico	<i>Z,Z-9,12- hexadecadienoic acid</i>	Ácido cetoleico	<i>Cetoleic acid</i>	
	Ácido margárico	<i>Margaric acid</i>	Ácido erúxico	<i>Erucic acid</i>	
	Ácido margaroleico	<i>Margaroleic acid</i>	Ácido docosadienoico	<i>Docosadienoic acid</i>	
	Ácido E-10- heptadecenoico	<i>E-10-heptadecenoic acid</i>	Ácido tricosanoico	<i>Tricosanoic acid</i>	
	Ácido Z-10 heptadecenoico	<i>Z-10-heptadecenoic acid</i>	Ácido adrénico	<i>Adrenic acid</i>	
	Ácido esteárico	<i>Stearic acid</i>	Ácido osbond	<i>Osbond acid</i>	
	Ácidos trans-oleicos	<i>Trans oleic acids</i>	Ácido clupanodónico (DPA)	<i>Clupanodonic acid (DPA)</i>	
	Ácido petrosenílico	<i>Petrosenilic acid</i>	Ácido cervónico (DHA)	<i>Cervonic acid (DHA)</i>	
	Ácido oleico	<i>Oleic acid</i>	Ácido lignocérico	<i>Lignoceric acid</i>	
	Ácido vaccénico	<i>Vaccenic acid</i>	Ácido nervónico	<i>Nervonic acid</i>	

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Cereales, harinas y derivados Productos de panadería y confitería Frutos secos y derivados Frutas secas y derivados Semillas oleaginosas y derivados Productos transformados a base de tomate Platos preparados Vino Zumos, néctares y concentrados Cerveza Regaliz Especies y condimentos Café y derivados Piensos Cereals, flours and derivatives Bakery and confectionery products Nuts and derivatives Dried fruits and derivatives Oilseeds and derivatives Tomato-based processed products Ready meals Wine Juices, nectar and concentrates Beer Liquorice Spices and condiments Coffee and derivatives Feed	Micotoxinas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Mycotoxins by liquid chromatography with mass spectrometry detector (LC-MS/MS)</i> Vino, Cerveza y Zumos, néctares y concentrados / <i>Wine, Beer and Juices, nectar and concentrates</i> Ocratoxina/Ochratoxin A ($\geq 1 \mu\text{g/kg}$) Regaliz / <i>Liquorice</i> Ocratoxina A – Ochratoxin A ($\geq 5 \mu\text{g/kg}$) Café y derivados / <i>Coffee and derivatives</i> Ocratoxina A – Ochratoxin A ($\geq 1,5 \mu\text{g/kg}$) Especies y condimentos / <i>Spices and condiments</i> Aflatoxina B1 / <i>Aflatoxin B1</i> ($\geq 1,0 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina B2 / <i>Aflatoxin B2</i> ($\geq 1,0 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina G1 / <i>Aflatoxin G1</i> ($\geq 1,0 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina G2 / <i>Aflatoxin G2</i> ($\geq 1,0 \mu\text{g/kg}$) Ácido tenuazónico / <i>Tenuazonic acid</i> ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) Ocratoxina-A / <i>Ochratoxin-A</i> ($\geq 7,5 \mu\text{g/kg}$) Otras matrices / <i>Other matrixes</i> Aflatoxina B1 / <i>Aflatoxin B1</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina B2 / <i>Aflatoxin B2</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina G1 / <i>Aflatoxin G1</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g/kg}$) Aflatoxina G2 / <i>Aflatoxin G2</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g/kg}$) Ocratoxina-A / <i>Ochratoxin-A</i> ($\geq 0,5 \mu\text{g/kg}$) Zearalenona / <i>Zearalenone</i> ($\geq 5,0 \mu\text{g/kg}$) Deoxinivalenol / <i>Deoxynivalenol</i> ($\geq 75 \mu\text{g/kg}$) Toxina HT-2 / <i>HT-2 toxin</i> ($\geq 5,0 \mu\text{g/kg}$) Toxina T-2 / <i>T-2 toxin</i> ($\geq 5,0 \mu\text{g/kg}$) Fumonisina B1 / <i>Fumonisin B1</i> ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) Fumonisina B2 / <i>Fumonisin B2</i> ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) Fumonisina B3 / <i>Fumonisin B3</i> ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) Ácido tenuazónico / <i>Tenuazonic acid</i> ($\geq 20 \mu\text{g/kg}$) Tentoxina / <i>Tentoxin</i> ($\geq 4 \mu\text{g/kg}$) Alternariol / <i>Alternariol</i> ($\geq 4 \mu\text{g/kg}$) Alternariol Monometil Éter / <i>Alternariol Monomethyl Ether</i> ($\geq 4 \mu\text{g/kg}$) Diacetoxiscirpenol / <i>Diacetoxyscirpenol</i> ($\geq 75 \mu\text{g/kg}$)	QMP_52_32_x <i>Método interno conforme a Reglamento (CE) nº 2023/2782</i> <i>In-house method according to Regulation (CE) nº 2023/2782</i>
Leche y derivados Preparados para lactantes, de continuación y para niños de corta edad Milk and dairy products Infant formula and follow-on formula	Aflatoxina M1 por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Aflatoxin M1 by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> ($\geq 0,0125 \mu\text{g/kg}$)	QMP_52_34_x <i>Método interno conforme a Reglamento (UE) 401/2006 y sus posteriores modificaciones</i> <i>In-house method according to Regulation (EU) 401/2006 and its subsequent amendments</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Bebidas excepto bebidas alcohólicas Complementos alimenticios con cafeína y sus productos homólogos sin cafeína Café y productos con café Té y productos con té Cacao y chocolate y productos con cacao o chocolate <i>Beverages except alcoholic beverages Food supplements with caffeine and their caffeine-free counterparts Coffee and coffee products Tea and tea products Cocoa and chocolate and products with cocoa and/or chocolate</i>	Cafeína y teobromina por cromatografía líquida con detector de diodos en serie (HPLC-DAD) <i>Caffeine and theobromine by liquid chromatography with diode array detector (HPLC-DAD)</i> ≥ 10 mg/kg (o mg/l)	QMP_52_41_x <i>Método interno basado en In-house method based on</i> ISO 20481
Alimentos (excepto zumos de frutas y otros vegetales y derivados) Alimentos infantiles: alimentos a base de cereales y alimentos infantiles a base de frutas/verduras (incluido zumo infantil/bebida infantil a base de frutas/verduras) <i>Food (except fruit and other vegetable juices and derivatives) Baby foods: cereal based foods and fruit-vegetable-based baby foods (including baby fruit/vegetable juice or fruit/vegetable-based baby drinks)</i>	Vitamina C (ácido ascórbico) por cromatografía líquida con detector de espectrofotometría de diodos en serie (HPLC-DAD) <i>Vitamin C (ascorbic acid) by liquid chromatography with serial diode array spectrophotometry detector (HPLC-DAD)</i> ≥ 20 mg/kg (o mg/l)	QMP_52_45_x Rev. 2 <i>Método interno In-house method</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Zumos de frutas y otros vegetales y derivados <i>Fruit and other vegetable juices and derivatives</i>	Vitamina C (ácido ascórbico) por cromatografía líquida con detector de espectrofotometría de diodos en serie (HPLC-DAD) <i>Vitamin C (ascorbic acid) by liquid chromatography with serial diode array spectrophotometry detector (HPLC-DAD)</i> ≥ 20 mg/kg (o mg/l)	QMP_52_45_x <i>Método interno basado a In-house method based in</i> Orden de 29 de enero de 1988 (BOE-A-1988-3039) <i>Order of 29 January 1988 (BOE- A-1988-3039)</i>
Aceites y grasas Cereales Huevos y ovoproductos Piensos Leche y derivados Hígado y productos derivados Pescados, mariscos y derivados <i>Fats and oils Cereals Egg and egg products Feed Milk and derivatives Liver and derived products thereof Fish, seafood and derivatives</i>	Policlorobifenilos no similares a dioxinas (ndl-PCBs) por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Non dioxine-like polichlorobiphenyls (ndl-PCBs) by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> PCB 28 PCB 138 PCB 101 PCB 52 PCB 153 PCB 180 <i>Aceites y grasas y Cereales / Fats and oils, Cereals (≥ 1,4 µg/kg) (*) Piensos / Feed (≥ 1,4 µg/kg) (*) (calculado sobre la base de un contenido de humedad del 12%)/ (calculated on the basic of a moisture content of 12%) Huevos y ovoproductos /Egg and egg products (≥ 1,6 ng/g grasa/fat) (*) Leche y derivados / Milk and derivatives (≥ 1,6 ng/g grasa/fat) (*) Leche y derivados (contenido < 2% grasa)/ Milk and derivatives (< 2% fat content) (≥ 0,16 ng/g) (*) Hígado y productos derivados / Liver and derived products thereof (≥ 0.3 ng/g) (*) Pescados, mariscos y derivados / Fish, seafood and derivatives (≥ 1.4 µg/kg) (*) (*) Suma de las concentraciones correspondientes al límite de cuantificación de cada PCB/Sum of the concentrations corresponding to the limit of quantification of each PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)</i>	QMP_52_16_x <i>Método interno conforme a In-house method according to</i> Reglamento (UE) 2017/644 Anexo IV <i>Regulation (EU) 2017/644 Annex IV</i> Reglamento (UE) 152/2009 y sus posteriores modificaciones Anexo V.B Capítulo III <i>Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex V.B Chapter III</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR PRODUCTS/MATERIALS TESTED	ENSAYO TYPE OF TEST	NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO STANDARD / TEST PROCEDURE
Aceites y grasas Cereales Huevos y ovoproductos Piensos Leche y derivados Hígado y productos derivados Pescados, mariscos y derivados <i>Fats and oils Cereals Egg and egg products Feed Milk and derivatives Liver and derived products thereof Fish, seafood and derivatives</i>	Determinación del Equivalente Tóxico Total (total-EQT) de policlorodibenzodioxinas (PCDDs), policlorodibenzofuranos (PCDFs) y policlorobifenilos similares a dioxina (dl-PCBs) por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Determination of Toxic Equivalent Total (total-TEQ) of polychlorinated dibenzodioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dl-PCBs) by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Aceites y grasas / Fat and oils ($\geq 0,15$ ng EQT^(*)-PCDD/F/kg) ($\geq 0,14$ ng EQT^(*)-dl-PCB/kg) Cereales / Cereals ($\geq 0,090$ ng EQT^(*)-PCDD/F/kg) ($\geq 0,035$ ng EQT^(*)-dl-PCB/kg) Piensos / Feed ($\geq 0,090$ ng EQT^(*)-PCDD/F/kg) ($\geq 0,035$ ng EQT^(*)-dl-PCB/kg) (calculado sobre un contenido de humedad del 12%)/(calculated on the basis of a moisture content of 12%) Huevos y ovoproductos / Eggs and egg ($\geq 0,20$ pg EQT^(*)-PCDD/F/g grasa/fat) ($\geq 0,24$ pg EQT^(*)-dl-PCB/g grasa/fat) Leche y derivados / Milk and derivatives ($\geq 0,47$ pg EQT^(*)-PCDD/F/g grasa/fat) ($\geq 0,04$ pg EQT^(*)-dl-PCB/g grasa/fat) Leche y derivados (contenido < 2% grasa) / Milk and derivatives (< 2% fat content) ($\geq 0,009$ pg EQT^(*)-PCDD/F/g) ($\geq 0,012$ pg EQT^(*)-dl-PCB/g) Hígado y productos derivados / Liver and derived products thereof ($\geq 0,032$ pg EQT^(*)-PCDD/F/g) ($\geq 0,0071$ pg EQT^(*)-dl-PCB/g) Pescados, mariscos y derivados / Fish, seafood and derivatives (≥ 1.4 µg/kg) (≥ 0.09 ng EQT^(*)-PCDD/F/kg) (≥ 0.035 ng EQT^(*)-dl-PCB/kg) <i>(*) Cálculo de los Equivalentes tóxicos (EQTs) según Factores Tóxicos Equivalentes (FET) indicados en Apéndice del Anexo III del Reglamento (UE) 2017/644 y en el capítulo 1 del anexo del Reglamento (CE) 278/2012/(*) Calculation of Toxic Equivalents (TEQs) according to Toxic Equivalent Factors (TEF) indicated in the Appendix to Annex III of Regulation (EU) 2017/644 and Chapter 1 of the Annex to Regulation (EC) 278/2012.</i>	QMP_52_16_x <i>Método interno conforme a In-house method according to</i> Reglamento (UE) 2017/644 Anexo III <i>Regulation (EU) 2017/644 Annex III</i> Reglamento (UE) 152/2009 y sus posteriores modificaciones Anexo V.B Capítulo II <i>Regulation (EU) 152/2009 and its subsequent amendments Annex V.B Chapter II</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Cereales y derivados/ Legumbres y semillas de legumbres/ Piensos compuestos a base de cereales <i>Cereals and derivatives; / Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds/ Cereal based compound feed</i>					
(≥ 0,0025 mg/kg)					
1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane	1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano	Chlorflurenol	Chlorflurenol	Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl
2-ceto-etofumesato	2-keto-ethofumesate	Chlorflurenol-methylester	Chlorflurenol-methylester	Cyanofenphos	Cyanofenphos
2-fenilfenol	2-phenylphenol	Chlormephos	Chlormephos	Cyanophos	Cyanophos
4,4´-Dibromobenzophenone	4,4´-Dibromobenzophenone	Chloroneb	Chloroneb	DDT	DDT
Acrinatrina	Acrinathrin	Chlorthiophos	Chlorthiophos	Desmetryn	Desmetryn
Alacloro	Alachlor	Cihalofop-butilo	Cyhalofop-butyl	Diazinón	Diazinon
Aldrín y Dieldrín	Aldrin and Dieldrin	Ciproconazol	Cyproconazole	Dichlofenthion	Dichlofenthion
Antraquinona	Anthraquinone	Ciprodinilo	Cyprodinil	Diclobenilo	Dichlobenil
Benalaxil (incl. Benalaxil-M)	Benalaxyl (incl. Benalaxyl-M)	Clodinafop-propargyl	Clodinafop-propargyl	Diclofop-metilo	Diclofop-methyl
Bifentrina	Bifenthrin	Cloquintocet mexyl	Cloquintocet mexyl	Diclorán	Dicloran
Boscalida	Boscalid	Clorbufam	Chlorbufam	Difenilamina	Diphenylamine
Bromocyclen	Bromocyclen	Clordano	Chlordane	Disulfoton	Disulfoton
Bromofós-etilo	Bromophos-ethyl	Clorfenapir	Chlorfenapyr	Endosulfan	Endosulfan
Bromophos	Bromophos	Clorfenvinfós	Chlorfenvinphos	Endrin	Endrin
Bromopropilato	Bromopropylate	Clorobenside	Chlorbenside	Endrin ketone	Endrin ketone
Bupirimate	Bupirimate	Clorpirifos	Chlorpyrifos	Espirodiclofeno	Spirodiclofen
Buprofecina	Buprofezin	Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Etaconazole	Etaconazole
Carbophenothion	Carbophenothion	Clorprofam	Chlorpropham	Etion	Ethion
Carbophenothion-methyl	Carbophenothion-methyl	Clortal dimetil	Chlorthal-dimethyl	Etofumesato	Ethofumesate
Chlorfenprop-methyl	Chlorfenprop-methyl	Clozolinato	Chlozolate	Famoxadona	Famoxadone

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Cereales y derivados/ Legumbres y semillas de legumbres/ Piensos compuestos a base de cereales <i>Cereals and derivatives; / Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds/ Cereal based compound feed</i>					
(≥ 0,0025 mg/kg)					
Fenpropatrina	<i>Fenpropathrin</i>	Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon</i>	Metolaclo y S-metolaclo	<i>Metolachlor and S-metolachlor</i>
Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Hexaclorobenceno	<i>Hexachlorobenzene</i>	Mevinfós	<i>Mevinphos</i>
Fenclofos (incl. F.oxon)	<i>Fenchlorphos (incl. F.oxon)</i>	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) alfa</i>	Miclobutanilo	<i>Myclobutanil</i>
Fenfluthrin	<i>Fenfluthrin</i>	hexaclorociclohexano (HCH) beta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) beta</i>	Mirex	<i>Mirex</i>
Fenitrotión	<i>Fenitrothion</i>	hexaclorociclohexano (HCH) delta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) delta</i>	o,p´-DDD	<i>o,p´-DDD</i>
Fenson (fenizon)	<i>Fenson (phenizon)</i>	Iodofenphos	<i>Iodofenphos</i>	o,p´-DDE	<i>o,p´-DDE</i>
Fention	<i>Fenthion</i>	Iprodiona	<i>Iprodione</i>	Oxadiazón	<i>Oxadiazon</i>
Fentoato	<i>Phenthoate</i>	Isocarbophos	<i>Isocarbophos</i>	Oxclordano	<i>Oxychlordan</i>
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	<i>Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)</i>	Isodrin	<i>Isodrin</i>	Pentachloroanisole	<i>Pentachloroanisole</i>
Fluazifop-butyl	<i>Fluazifop-butyl</i>	Isofenphos	<i>Isofenphos</i>	Pentachlorobenzene	<i>Pentachlorobenzene</i>
Flurocloridona	<i>Flurochloridone</i>	Isofenphos-methyl	<i>Isofenphos-methyl</i>	Pentiopirad	<i>Penthiopyrad</i>
Fluroxypyr-meptyl	<i>Fluroxypyr-meptyl</i>	Isoprothiolano	<i>Isoprothiolane</i>	Permetrin	<i>Permethrin</i>
Flurprimidol	<i>Flurprimidole</i>	Isoxadifen-ethyl	<i>Isoxadifen-ethyl</i>	Phenkapton	<i>Phenkapton</i>
Fluvalinato	<i>Fluvalinate</i>	Leptophos	<i>Leptophos</i>	Piraflufeno-etilo	<i>Pyraflufen-ethyl</i>
Fonofos	<i>Fonofos</i>	Lindano	<i>Lindane</i>	Pirimetanil	<i>Pyrimethanil</i>
Forato	<i>Phorate</i>	Malatión	<i>Malathion</i>	Pirimifos-metil	<i>Pirimiphos-methyl</i>
Fosalón	<i>Phosalone</i>	Mefenpyr-diethyl	<i>Mefenpyr-diethyl</i>	Pirimifos-ethyl	<i>Pirimiphos-ethyl</i>
Halfenprox (brofenprox)	<i>Halfenprox (brofenprox)</i>	Metacrifós	<i>Methacrifos</i>	Piriproxifén	<i>Pyriproxifen</i>
Haloxifop-2-ethoxyethyl	<i>Haloxifop-2-ethoxyethyl</i>	Metalaxilo y metalaxilio-M	<i>Metalaxyl and metalaxyl-M</i>	Procimidona	<i>Procymidone</i>
Haloxifop-methyl	<i>Haloxifop-methyl</i>	Metazacloro	<i>Metazachlor</i>	Profam	<i>Propham</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Cereales y derivados/ Legumbres y semillas de legumbres/ Piensos compuestos a base de cereales <i>Cereals and derivatives; / Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds/ Cereal based compound feed</i> <i>(≥ 0,0025 mg/kg)</i>					
Propargita	<i>Propargite</i>	Sulprofos	<i>Sulprofos</i>	Transfluthrin	<i>Transfluthrin</i>
Prothiofos	<i>Prothiofos</i>	Tecnaceno	<i>Tecnazene</i>	Trialato	<i>Tri-allate</i>
Quinalfós	<i>Quinalphos</i>	Teflutrina	<i>Tefluthrin</i>	Trichloronat	<i>Trichloronat</i>
Quinoxifeno	<i>Quinoxifen</i>	Terbufos	<i>Terbufos</i>	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>
Quizalofop-P-ethyl	<i>Quizalofop-P-ethyl</i>	Tetradifón	<i>Tetradifon</i>	Valifenalato	<i>Valifenalate</i>
Silafluofen	<i>Silafluofen</i>	Thiometon	<i>Thiometon</i>	Vinclozolina	<i>Vinclozolin</i>
Sulfotep	<i>Sulfotep</i>	Tolclofos metil	<i>Tolclofos-methyl</i>		
<i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>					
Aclonifén	<i>Aclonifen</i>	Espiromesifeno	<i>Spiromesifen</i>	Nitrapyrin	<i>Nitrapyrin</i>
Benfluralina	<i>Benfluralin</i>	Etalfluralina	<i>Ethalfuralin</i>	Nitrofen	<i>Nitrofen</i>
Ciflutrin	<i>Cyfluthrin</i>	Etridiazol	<i>Etridiazole</i>	Oxifluorfen	<i>Oxifluorfen</i>
Chlorobenzilate + Chloropropylate	<i>Chlorobenzilate + Chloropropylate</i>	Flucitrinato	<i>Flucythrinate</i>	Paratión	<i>Parathion</i>
Deltametrin	<i>Deltamethrin</i>	Flumioxazina	<i>Flumioxazine</i>	Paratión-metilo	<i>Parathion-methyl</i>
Diclorvos	<i>Dichlorvos</i>	Genite	<i>Genite</i>	Profluralin	<i>Profluralin</i>
Difenoconazol	<i>Difenoconazole</i>	Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido)	<i>Heptachlor (incl. Heptachlor epoxide)</i>	Trifluralina	<i>Trifluralin</i>
EPN	<i>EPN</i>	Lambda-Cihalotrina (incl. Gamma-cihalotrina)	<i>Lambda-cyhalothrin (incl. gamma-cyhalothrin)</i>		
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Bifenilo	<i>Biphenyl</i>	Diclobutrazol	<i>Diclobutrazol</i>	Pendimetalina	<i>Pendimethalin</i>
Bifenox	<i>Bifenox</i>	Fluchloralin	<i>Fluchloralin</i>	Quintozene (incl. pentachloro-aniline)	<i>Quintozene (incl. pentachloro-aniline)</i>
Chlorthion	<i>Chlorthion</i>	Flumetralina	<i>Flumetralin</i>	S421	<i>S421</i>
Cipermetrina	<i>Cipermetrina</i>	Metoxicloro	<i>Methoxychlor</i>		
Clorofensón	<i>Chlorfenson</i>	Nitrothal-isopropyl	<i>Nitrothal-isopropyl</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> <i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>					
1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane	<i>1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano</i>	Carbophenothion	<i>Carbophenothion</i>	Clorpirifós-metilo	<i>Chlorpyrifos-methyl</i>
2-ceto-etofumesato	<i>2-keto-ethofumesate</i>	Carbophenothion-methyl	<i>Carbophenothion-methyl</i>	Clortal dimetil	<i>Chlorthal-dimethyl</i>
2-fenilfenol	<i>2-phenylphenol</i>	Chlorfenprop-methyl	<i>Chlorfenprop-methyl</i>	Clozolinato	<i>Chlozolate</i>
4,4'-Dichlorobenzophenone	<i>4,4'-Dichlorobenzophenone</i>	Chlorflurenol	<i>Chlorflurenol</i>	Cresoxim-metilo	<i>Kresoxim-methyl</i>
Acionifén	<i>Acionifen</i>	Chlorflurenol-methylester	<i>Chlorflurenol-methylester</i>	Cyanofenphos	<i>Cyanofenphos</i>
Acrinatrina	<i>Acrinathrin</i>	Chloroneb	<i>Chloroneb</i>	Cyanophos	<i>Cyanophos</i>
Alacloro	<i>Alachlor</i>	Chlorthion	<i>Chlorthion</i>	DDT	<i>DDT</i>
Aldrín y Dieldrín	<i>Aldrin and Dieldrin</i>	Chlorthiophos	<i>Chlorthiophos</i>	Deltametrin	<i>Deltamethrin</i>
Antraquinona	<i>Anthraquinone</i>	Cihalofof-butilo	<i>Cyhalofop-butyl</i>	Desmetryn	<i>Desmetryn</i>
Benalaxil (incl. Benalaxil-M)	<i>Benalaxyl (incl. Benalaxyl-M)</i>	Ciproconazol	<i>Cyproconazole</i>	Diazinón	<i>Diazinon</i>
Benfluralina	<i>Benfluralin</i>	Ciprodinilo	<i>Cyprodinil</i>	Dichlofenthion	<i>Dichlofenthion</i>
Bifenilo	<i>Biphenyl</i>	Clodinafof-propargyl	<i>Clodinafof-propargyl</i>	Diclobenilo	<i>Dichlobenil</i>
Bifentrina	<i>Bifenthrin</i>	Cloquintocet mexyl	<i>Cloquintocet mexyl</i>	Diclobutrazol	<i>Diclobutrazol</i>
Boscalida	<i>Boscalid</i>	Clorbufam	<i>Chlorbufam</i>	Diclofof-metilo	<i>Diclofop-methyl</i>
Bromocyclen	<i>Bromocyclen</i>	Clordano	<i>Chlordane</i>	Diclorvos	<i>Dichlorvos</i>
Bromofós-etilo	<i>Bromophos-ethyl</i>	Clorfenapir	<i>Chlorfenapyr</i>	Diclorán	<i>Dicloran</i>
Bromophos	<i>Bromophos</i>	Clorfenvinfós	<i>Chlorfenvinphos</i>	Difenilamina	<i>Diphenylamine</i>
Bromopropilato	<i>Bromopropylate</i>	Clorobenside	<i>Chlorbenside</i>	Disulfoton	<i>Disulfoton</i>
Bupirinato	<i>Bupirimate</i>	Clorofensón	<i>Chlorfenson</i>	Endosulfan beta	<i>Endosulfan beta</i>
Buprofecina	<i>Buprofezin</i>	Clorpirifos	<i>Chlorpyrifos</i>	Endosulfan sulfato	<i>Endosulfan sulfate</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x <i>Método interno conforme a / In-house method according to Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>					
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
Endrin	<i>Endrin</i>	Flucitrinato	<i>Flucythrinate</i>	Isofenphos-methyl	<i>Isofenphos-methyl</i>
Endrin ketone	<i>Endrin ketone</i>	Flumetralina	<i>Flumetralin</i>	Isoprothiolano	<i>Isoprothiolane</i>
EPN	<i>EPN</i>	Flumioxazina	<i>Flumioxazine</i>	Isoxadifen-ethyl	<i>Isoxadifen-ethyl</i>
Espiromesifeno	<i>Spiromesifen</i>	Flurocloridona	<i>Flurochloridone</i>	Leptophos	<i>Leptophos</i>
Etaconazole	<i>Etaconazole</i>	Fluroxypyr-meptyl	<i>Fluroxypyr-meptyl</i>	Lindano	<i>Lindane</i>
Etafluralina	<i>Ethalfuralin</i>	Flurprimidol	<i>Flurprimidole</i>	Malatión	<i>Malathion</i>
Etion	<i>Ethion</i>	Fonofos	<i>Fonofos</i>	Mefenpyr-diethyl	<i>Mefenpyr-diethyl</i>
Etofumesato	<i>Ethofumesate</i>	Forato	<i>Phorate</i>	Metacrifós	<i>Methacrifos</i>
Etridiazol	<i>Etridiazole</i>	Fosalón	<i>Phosalone</i>	Metalaxilo y metalaxilio-M	<i>Metalaxyl and metalaxyl-M</i>
Famoxadona	<i>Famoxadone</i>	Genite	<i>Genite</i>	Metazaclo	<i>Metazachlor</i>
Fempropatrina	<i>Fenpropathrin</i>	Haloxypop-2-ethoxyethyl	<i>Haloxypop-2-ethoxyethyl</i>	Metolaclo y S-metolaclo	<i>Metolachlor and S-metolachlor</i>
Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Heptaclo (incl. Heptaclo-epóxido)	<i>Heptachlor (incl. Heptachlor epoxide)</i>	Mevinfós	<i>Mevinphos</i>
Fenclofos (incl. F.oxon)	<i>Fenchlorphos (incl. F.oxon)</i>	Hexachlorocyclohexano (HCH) epsilon	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon</i>	Miclobutanilo	<i>Myclobutanil</i>
Fenflutrin	<i>Fenflutrin</i>	Hexaclorobenceno	<i>Hexachlorobenzene</i>	Mirex	<i>Mirex</i>
Fenitrotión	<i>Fenitrothion</i>	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) alfa</i>	Nitrapyrin	<i>Nitrapyrin</i>
Fenson (fenizon)	<i>Fenson (phenizon)</i>	Hexaclorociclohexano (HCH) beta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) beta</i>	Nitrofen	<i>Nitrofen</i>
Fention	<i>Fenthion</i>	Hexaclorociclohexano (HCH) delta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) delta</i>	Nitrotal-isopropil	<i>Nitrotal-isopropil</i>
Fenvalerato (incl. Esfenvalerato)	<i>Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)</i>	Iprodiona	<i>Iprodione</i>	o,p'-DDD	<i>o,p'-DDD</i>
Fluazifop-butyl	<i>Fluazifop-butyl</i>	Isocarbophos	<i>Isocarbophos</i>	o,p'-DDE	<i>o,p'-DDE</i>
Fluchloralin	<i>Fluchloralin</i>	Isodrin	<i>Isodrin</i>	Oxadiazón	<i>Oxadiazon</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> <i>(≥ 0,005 mg/kg)</i>					
Oxiclordano	<i>Oxychlordane</i>	Pirimiphos-ethyl	<i>Pirimiphos-ethyl</i>	Terbufos	<i>Terbufos</i>
Oxifluorfen	<i>Oxifluorfen</i>	Piriproxifén	<i>Pyriproxyfen</i>	Tetrachlorvinphos	<i>Tetrachlorvinphos</i>
Paratión	<i>Parathion</i>	Profam	<i>Propham</i>	Tetradifón	<i>Tetradifon</i>
Paratión-metilo	<i>Parathion-methyl</i>	Propargita	<i>Propargite</i>	Thiometon	<i>Thiometon</i>
Pendimetalina	<i>Pendimethalin</i>	Quinoxifeno	<i>Quinoxifen</i>	Tolclofos metil	<i>Tolclofos-methyl</i>
Pentachloroanisole	<i>Pentachloroanisole</i>	Quintozene (incl.pentachloro-aniline)	<i>Quintozene (incl.pentachloro-aniline)</i>	Transfluthrin	<i>Transfluthrin</i>
Pentachlorobenzene	<i>Pentachlorobenzene</i>	Quizalofop-P-ethyl	<i>Quizalofop-P-ethyl</i>	Trialato	<i>Tri-allate</i>
Pentiopirad	<i>Penthiopyrad</i>	Silafluofen	<i>Silafluofen</i>	Trichloronat	<i>Trichloronat</i>
Permetrin	<i>Permethrin</i>	Sulfotep	<i>Sulfotep</i>	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>
Phenkapton	<i>Phenkapton</i>	Sulprofos	<i>Sulprofos</i>	Trifluralina	<i>Trifluralin</i>
Piraflufeno-etilo	<i>Pyraflufen-ethyl</i>	tau-fluvalinato	<i>tau-fluvalinate</i>	Valifenalato	<i>Valifenalate</i>
Pirimetanil	<i>Pyrimethanil</i>	Tecnaceno	<i>Tecnazene</i>	Vinclozolina	<i>Vinclozolin</i>
Pirimifos-metil	<i>Pirimiphos-methyl</i>	Teflutrina	<i>Tefluthrin</i>		
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Bifenox	<i>Bifenox</i>	Espirodiclofeno	<i>Spirodiclofen</i>	Piperonyl butoxide	<i>Piperonyl butoxide</i>
Chlormephos	<i>Chlormephos</i>	Fentoato	<i>Phenthoate</i>	Procimidona	<i>Procyimidone</i>
Ciflutrin	<i>Cyfluthrin</i>	Halfenprox (brofenprox)	<i>Halfenprox (brofenprox)</i>	Profluralin	<i>Profluralin</i>
Cipermetrina	<i>Cipermetrina</i>	Haloxifop-methyl	<i>Haloxifop-methyl</i>	Prothiofos	<i>Prothiofos</i>
Chlorobenzilate + Chloropropylate	<i>Chlorobenzilate + Chloropropylate</i>	Iodofenphos	<i>Iodofenphos</i>	Quinalfós	<i>Quinalphos</i>
Clorprofam	<i>Chlorpropham</i>	Isofenphos	<i>Isofenphos</i>	S421	<i>S421</i>
Difenoconazol	<i>Difenoconazole</i>	Lambda-Cihalotrina (incl. Gamma-cihalotrina)	<i>Lambda-cyhalothrin (incl. gamma-cyhalothrin)</i>		
Endosulfan alfa	<i>Endosulfan alfa</i>	Metoxicloro	<i>Methoxychlor</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i>					
Frutos secos / <i>Tree nuts</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
2-Ceto-etofumesato	2-keto-ethofumesate	Chlormephos	Chlormephos	Cresoxim-metilo	Kresoxim-methyl
4,4´-Dibromobenzophenone	4,4´-Dibromobenzophenone	Chloroneb	Chloroneb	Cyanofenphos	Cyanofenphos
Aclonifén	Aclonifen	Chlorthion	Chlorthion	Cyanophos	Cyanophos
Acrinatrina	Acrinathrin	Chlorthiophos	Chlorthiophos	DDT	DDT
Alacloro	Alachlor	Cihalofop-butilo	Cyhalofop-butyl	Desmetryn	Desmetryn
Aldrín y Dieldrín	Aldrin and Dieldrin	Ciproconazol	Cyproconazole	Diazinón	Diazinon
Antraquinona	Anthraquinone	Ciprodinilo	Cyprodinil	Dichlofenthion	Dichlofenthion
Benalaxil (incl. Benalaxil-M)	Benalaxyl (incl. Benalaxyl-M)	Clodinafop-propargyl	Clodinafop-propargyl	Diclobenilo	Dichlobenil
Bifenox	Bifenox	Cloquintocet mexyl	Cloquintocet mexyl	Diclobutrazol	Diclobutrazol
Boscalida	Boscalid	Clorbufam	Chlorbufam	Diclofop-metilo	Diclofop-methyl
Bromocyclen	Bromocyclen	Clordano	Chlordane	Diclorvos	Dichlorvos
Bromofós-etilo	Bromophos-ethyl	Clorfenapir	Chlorfenapyr	Diclorán	Dicloran
Bromophos	Bromophos	Clorfenvinfós	Chlorfenvinphos	Difenoconazol	Difenoconazole
Bromopropilato	Bromopropylate	Clorobenside	Chlorbenside	Disulfoton	Disulfoton
Bupirimato	Bupirimate	Clorofensón	Chlorfenson	Endosulfan alfa	Endosulfan alfa
Buprofecina	Buprofezin	Clorpirifos	Chlorpyrifos	Endosulfan beta	Endosulfan beta
Carbophenothion-methyl	Carbophenothion-methyl	Clorpirifós-metilo	Chlorpyrifos-methyl	Endrin	Endrin
Chlorfenprop-methyl	Chlorfenprop-methyl	Clorprofam	Chlorpropham	Endrin ketone	Endrin ketone
Chlorflurenol	Chlorflurenol	Clortal dimetil	Chlorthal-dimethyl	Espirodiclofeno	Spirodiclofen
Chlorflurenol-methylester	Chlorflurenol-methylester	Clozolinato	Chlozolate	Espiromesifeno	Spiromesifen

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
Etaconazole	<i>Etaconazole</i>	Genite	<i>Genite</i>	Metalaxilo y metalaxilio-M	<i>Metalaxyl and metalaxyl-M</i>
Etalfluralina	<i>Ethalfuralin</i>	Halfenprox (brofenprox)	<i>Halfenprox (brofenprox)</i>	Metazacloro	<i>Metazachlor</i>
Etion	<i>Ethion</i>	Haloxyfop-2-ethoxyethyl	<i>Haloxyfop-2-ethoxyethyl</i>	Metoxicloro	<i>Methoxychlor</i>
Etofumesato	<i>Ethofumesate</i>	Haloxyfop-methyl	<i>Haloxyfop-methyl</i>	Mevinfós	<i>Mevinphos</i>
Etridiazol	<i>Etridiazole</i>	Heptacloro (incl. Heptacloro-epóxido)	<i>Heptachlor (incl. Heptachlor epoxide)</i>	Miclobutanilo	<i>Myclobutanil</i>
Famoxadona	<i>Famoxadone</i>	Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) epsilon</i>	Mirex	<i>Mirex</i>
Fempropatrina	<i>Fenpropathrin</i>	Hexaclorobenceno	<i>Hexachlorobenzene</i>	Nitrapyrin	<i>Nitrapyrin</i>
Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Hexaclorociclohexano (HCH) alfa	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) alfa</i>	Nitrofenó	<i>Nitrofen</i>
Fenclorfos	<i>Fenchlorphos</i>	hexaclorociclohexano (HCH) beta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) beta</i>	o,p´-DDD	<i>o,p´-DDD</i>
Fenflutrin	<i>Fenflutrin</i>	hexaclorociclohexano (HCH) delta	<i>Hexachlorocyclohexane (HCH) delta</i>	o,p´-DDE	<i>o,p´-DDE</i>
Fenitrotión	<i>Fenitrothion</i>	Iprodiona	<i>Iprodione</i>	Oxadiazón	<i>Oxadiazon</i>
Fenson (fenizon)	<i>Fenson (phenizon)</i>	Isocarbophos	<i>Isocarbophos</i>	Oxiclordano	<i>Oxychlordan</i>
Fention	<i>Fenthion</i>	Isodrin	<i>Isodrin</i>	Paratión-metilo	<i>Parathion-methyl</i>
Fentoato	<i>Phenthoate</i>	Isofenphos	<i>Isofenphos</i>	Pendimetalina	<i>Pendimethalin</i>
Fluazifop-butyl	<i>Fluazifop-butyl</i>	Isoprotiolano	<i>Isoprothiolane</i>	Pentachloroanisole	<i>Pentachloroanisole</i>
Flumioxazina	<i>Flumioxazine</i>	Isoxadifen-ethyl	<i>Isoxadifen-ethyl</i>	Pentachlorobenzene	<i>Pentachlorobenzene</i>
Flurocloridona	<i>Flurochloridone</i>	Leptophos	<i>Leptophos</i>	Pentiopirad	<i>Penthiopyrad</i>
Fluroxypyr-meptyl	<i>Fluroxypyr-meptyl</i>	Lindano	<i>Lindane</i>	Phenkapton	<i>Phenkapton</i>
Flurprimidol	<i>Flurprimidole</i>	Malatión	<i>Malathion</i>	Piraflufeno-etilo	<i>Pyraflufen-ethyl</i>
Fonofos	<i>Fonofos</i>	Mefenpyr-diethyl	<i>Mefenpyr-diethyl</i>	Pirimetanil	<i>Pyrimethanil</i>
Forato	<i>Phorate</i>	Metacrifós	<i>Methacrifos</i>	Pirimifos-metil	<i>Pirimiphos-methyl</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas oleaginosas / <i>Oilseeds</i> Frutos secos / <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_26_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (GC-MS/MS) <i>Pesticide residues by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS/MS)</i>					
Frutos secos / <i>Tree nuts</i> (≥ 0,005 mg/kg)					
Pirimiphos-ethyl	<i>Pirimiphos-ethyl</i>	Silafluofen	<i>Silafluofen</i>	Transfluthrin	<i>Transfluthrin</i>
Piriproxifén	<i>Pyriproxyfen</i>	Sulfotep	<i>Sulfotep</i>	Trialato	<i>Tri-allate</i>
Procimidona	<i>Procyimdone</i>	Sulprofos	<i>Sulprofos</i>	Trichloronat	<i>Trichloronat</i>
Profam	<i>Propham</i>	Tecnaceno	<i>Tecnazene</i>	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>
Propargita	<i>Propargite</i>	Teflutrina	<i>Tefluthrin</i>	Valifenalato	<i>Valifenalate</i>
Prothiofos	<i>Prothiofos</i>	Terbufos	<i>Terbufos</i>	Vinclozolina	<i>Vinclozolin</i>
Quinalfós	<i>Quinalphos</i>	Tetrachlorvinphos	<i>Tetrachlorvinphos</i>		
Quinoxifeno	<i>Quinoxifen</i>	Tetradifón	<i>Tetradifon</i>		
Quintozene (incl.pentachloro-aniline)	<i>Quintozene (incl.pentachloro-aniline)</i>	Thiometon	<i>Thiometon</i>		
Quizalofop-P-ethyl	<i>Quizalofop-P-ethyl</i>	Tolclofos metil	<i>Tolclofos-methyl</i>		
(≥ 0,01 mg/kg)					
2-fenilfenol	<i>2-Phenylphenol</i>	Fluchloralin	<i>Fluchloralin</i>	Oxifluorfén	<i>Oxifluorfen</i>
Benfluralina	<i>Benfluralin</i>	Flucitrinato	<i>Flucythrinate</i>	Paratión	<i>Parathion</i>
Bifenilo	<i>Biphenyl</i>	Flumetralina	<i>Flumetralin</i>	Permetrin	<i>Permethrin</i>
Chlorobenzilate + Chloropropylate	<i>Chlorobenzilate + Chloropropylate</i>	Fosalón	<i>Phosalone</i>	Profluralin	<i>Profluralin</i>
Endosulfan sulfato	<i>Endosulfan sulfate</i>	Isofenphos-methyl	<i>Isofenphos-methyl</i>	S421	<i>S421</i>
EPN	<i>EPN</i>	Lambda-Cihalotrina (incl. Gamma-cihalotrina)	<i>Lambda-cyhalothrin (incl. gamma-cyhalothrin)</i>	Trifluralina	<i>Trifluralin</i>
Fenclorfos oxon	<i>Fenclorphos oxon</i>	Metolaclo y S-metolaclo	<i>Metolachlor and S-metolachlor</i>		
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	<i>Fenvalerate (incl. Esfenvalerate)</i>	Nitrotal-isopropil	<i>Nitrotal-isopropil</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> (≥ 0,002 mg/kg)					
Emamectina B1a	<i>Emamectin B1a</i>	Fipronil (incl. Fipronil sulfona)	<i>Fipronil (incl. Fipronil sulfone)</i>	Propoxur	<i>Propoxur</i>
(≥ 0,01 mg/kg)					
1-naftilacetamida	<i>1-Naphthylacetamide</i>	Aminocarb	<i>Aminocarb</i>	Cadusafos	<i>Cadusafos</i>
2,4,5-T (suma de 2,4,5-T, sus sales y ésteres)	<i>2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters)</i>	Atrazina	<i>Atrazine</i>	Carbaril	<i>Carbaryl</i>
2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Azaconazole	<i>Azaconazole</i>	Carbendazina	<i>Carbendazim</i>
2,4-DB (suma de 2,4-DB, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Azinfós-etilo	<i>Azinphos-ethyl</i>	Ciazofamida	<i>Cyazofamid</i>
2,4-Dimetilanilina	<i>2,4-Dimethylaniline</i>	Azinfós-metilo	<i>Azinphos-methyl</i>	Ciflufenamida	<i>Cyflufenamid</i>
3,4,5-Trimethacarb	<i>3,4,5- Trimethacarb</i>	Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Ciflumetofeno	<i>Cyflumetofen</i>
3-hidroxi-carbofurano	<i>3-OH carbofuran</i>	Bentiavalicarbo-isopropilo	<i>Benthiavalicarb-isopropyl</i>	Cinosulfuron	<i>Cinosulfuron</i>
4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)	<i>4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)</i>	Benzovindiflupir	<i>Benzovindiflupyr</i>	Climbazole	<i>Climbazole</i>
4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)	<i>4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)</i>	Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Clofentezina	<i>Clofentazine</i>
Acefato	<i>Acephate</i>	Bixafeno	<i>Bixafen</i>	Clomazona	<i>Clomazone</i>
Acetamiprid	<i>Acetamiprid</i>	Bromoxinil	<i>Bromoxynil</i>	Clorantraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>
Acibenzolar-S-metilo (incl. ácido de acibenzolar)	<i>Acibenzolar-S-methyl (incl. acibenzolar acid)</i>	Butafenacil	<i>Butafenacil</i>	Cloridazona	<i>Chloridazon (incl. chloridazon-desphenyl)</i>
Ácido 2-naftiloxiacético	<i>2-naphthyloxyacetic acid</i>	Butocarboxim	<i>Butocarboxim</i>	Clorotolurón	<i>Chlorotoluron</i>
Ametoctradina	<i>Ametoctradin</i>	Butocarboxim-sulfoxide	<i>Butocarboxim-sulfoxide</i>	Clotianidina	<i>Clothianidin</i>
Ametryn	<i>Ametryn</i>	Butoxycarboxim	<i>Butoxycarboxim</i>	Crimidine	<i>Crimidine</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Cumafós	<i>Coumaphos</i>	Disulfotonsulfóxido	<i>Disulfoton sulfoxide</i>	Fenpiclonil	<i>Fenpiclonil</i>
Cyanazine	<i>Cyanazine</i>	Ditalimfos	<i>Ditalimfos</i>	Fenpirazamina	<i>Fenpyrazamine</i>
Cycloate	<i>Cycloate</i>	Diurón	<i>Diuron</i>	Fenpiroximato	<i>Fenpyroximate</i>
Demetón-S-metilsulfona	<i>Demeton-S-methylsulfone</i>	DMSA	<i>DMSA</i>	Fenpropidina	<i>Fenpropidin</i>
Desmedifam	<i>Desmedipham</i>	Dodemorf	<i>Dodemorph</i>	Fenpropimorfo	<i>Fenpropimorph</i>
Dicrotophos	<i>Dicrotophos</i>	Epoxiconazol	<i>Epoxiconazole</i>	Fensulfotion	<i>Fensulfotion</i>
Dietofencarb	<i>Diethofencarb</i>	Spirotetramat-monohydroxy	<i>Spirotetramat-monohydroxy</i>	Fensulfotion-oxon	<i>Fensulfotion-oxon</i>
Difenacoum	<i>Difenacoum</i>	Ethiofencarb	<i>Ethiofencarb</i>	Fensulfotion-sulfone	<i>Fensulfotion-sulfone</i>
Difenamide	<i>Difenamide</i>	Ethiofencarb sulfone	<i>Ethiofencarb sulfone</i>	Fenthion oxon	<i>Fenthion oxon</i>
Diflubenzurón	<i>Diflubenzuron</i>	Ethiofencarb sulfoxide	<i>Ethiofencarb sulfoxide</i>	Fenthion oxon-sulfone	<i>Fenthion oxon-sulfone</i>
Diflufenicán	<i>Diflufenican</i>	Ethiprole	<i>Ethiprole</i>	Fenthion sulfone	<i>Fenthion sulfone</i>
Dimetenamida	<i>Dimethenamid</i>	Etoprofos	<i>Ethoprophos</i>	Fenthion-sulfoxide	<i>Fenthion-sulfoxide</i>
Dimetilamino sulfotoluidida	<i>Dimethylamino sulfotoluidide</i>	Etrimfos	<i>Etrimfos</i>	Fenuron	<i>Fenuron</i>
Dimetoato	<i>Dimethoate</i>	Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	<i>Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)</i>	Flonicamid	<i>Flonicamid</i>
Dimoxistrobina	<i>Dimoxystrobin</i>	Fenazaquina	<i>Fenazaquin</i>	Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates)</i>
Diniconazol	<i>Diniconazole</i>	Fenbuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Fluacinam	<i>Fluazinam</i>
Dinotefuran	<i>Dinotefuran</i>	Fenhexamida	<i>Fenhexamid</i>	Flubendiamida	<i>Flubendiamide</i>
Dinoterb (suma de dinoterb, sus sales y ésteres)	<i>Dinoterb (sum of dinoterb, its salts and esters)</i>	Fenmedifam	<i>Phenmedipham</i>	Fludioxonilo	<i>Fludioxonil</i>
Dipropetryn	<i>Dipropetryn</i>	Fenobucarb	<i>Fenobucarb</i>	Flufenacet	<i>Flufenacet</i>
Disulfotonsulfona	<i>Disulfoton sulfone</i>	Fenoxicarb	<i>Fenoxycarb</i>	Flufenacet alcohol	<i>Flufenacet alcohol</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x <i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>					
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> (continuación/Continuation) (≥ 0,01 mg/kg)					
Flufenoxurón	<i>Flufenoxuron</i>	Heptenophos	<i>Heptenophos</i>	Malaoxón	<i>Malaoxon</i>
Fluopicolide	<i>Fluopicolide</i>	Hexaconazol	<i>Hexaconazole</i>	Mandestrobin	<i>Mandestrobin</i>
Fluopiram	<i>Fluopyram</i>	Hexaflumuron	<i>Hexaflumuron</i>	Mandipropamid	<i>Mandipropamid</i>
Fluquinconazole	<i>Fluquinconazole</i>	Hexitiazox	<i>Hexythiazox</i>	Mecarbam	<i>Mecarbam</i>
Fluroxipir (suma de fluroxipir, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates)</i>	Imazalil	<i>Imazalil</i>	Mepanipirima	<i>Mepanipirim</i>
Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Imazamox	<i>Imazamox</i>	Mepronilo	<i>Mepronil</i>
Fluthiacet-methyl	<i>Fluthiacet-methyl</i>	Imazaquina	<i>Imazaquin</i>	Meptildinocap (incl. 2,4 DNOPC y 2,4 DNOP)	<i>Meptyldinocap (incl. 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP)</i>
Flutolanil	<i>Flutolanil</i>	Imazethapyr	<i>Imazethapyr</i>	Metabenzthiazurón	<i>Methabenzthiazuron</i>
Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Imidacloprid	<i>Imidacloprid</i>	Metamidofós	<i>Methamidophos</i>
Fluxapiroxad	<i>Fluxapyroxad</i>	Indoxacarbo	<i>Indoxacarb</i>	Methoprotryne	<i>Methoprotryne</i>
Formetanato	<i>Formetanate</i>	Iprobenfos	<i>Iprobenfos</i>	Metidación	<i>Methidathion</i>
Formotión	<i>Formothion</i>	Iprovalicarb	<i>Iprovalicarb</i>	Metiocarb (incl. M.sulfóxido y M.sulfona)	<i>Methiocarb (incl. M.sulfoxide y M.sulfone)</i>
Fosfamidón	<i>Phosphamidon</i>	Isazofos	<i>Isazofos</i>	Metobromurón	<i>Metobromuron</i>
Fosmet	<i>Phosmet</i>	Isopirazam	<i>Isopyrazam</i>	Metolcarb	<i>Metolcarb</i>
Fostiazato	<i>Fosthiazate</i>	Isoprocarb	<i>Isoprocarb</i>	Metomilo	<i>Methomyl</i>
Foxim	<i>Phoxim</i>	Isoproturón	<i>Isoproturon</i>	Metosulam	<i>Metosulam</i>
Fuberidazol	<i>Fuberidazole</i>	Isoxabén	<i>Isoxaben</i>	Metoxifenoazida	<i>Methoxyfenozide</i>
Furalaxyl	<i>Furalaxyl</i>	Isoxathion	<i>Isoxathion</i>	Metoxuron	<i>Metoxuron</i>
Halofenozide	<i>Halofenozide</i>	Lenacilo	<i>Lenacil</i>	Metrafenona	<i>Metrafenone</i>
Haloxifop (suma de haloxifop y sus sales, ésteres y conjugados)	<i>Haloxypop (Sum of haloxypop, its esters, salts and conjugates)</i>	Linurón	<i>Linuron</i>	Metribucina	<i>Metribuzin</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for</i> <i>Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Molinato	<i>Molinate</i>	Penconazol	<i>Penconazole</i>	Propanil	<i>Propanil</i>
Monocrotofós	<i>Monocrotophos</i>	Phorate Oxon	<i>Phorate Oxon</i>	Propazine	<i>Propazine</i>
Monolinurón	<i>Monolinuron</i>	Phorate oxonsulfone	<i>Phorate oxonsulfone</i>	Propiconazol	<i>Propiconazole</i>
Monurón	<i>Monuron</i>	Phorate sulfone	<i>Phorate sulfone</i>	Propizamida	<i>Propyzamide</i>
N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	<i>N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)</i>	Phorate sulfoxide	<i>Phorate sulfoxide</i>	Prosulfocarb	<i>Prosulfocarb</i>
N-2,4-(Dimethylphenyl)formamide	<i>N-2,4-(Dimethylphenyl)formamide</i>	Phosmet oxon	<i>Phosmet oxon</i>	Protioconazol-destio	<i>Prothioconazole-desthio</i>
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine	<i>N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine</i>	Picaridin	<i>Picaridin</i>	Pyridaphenthion	<i>Pyridaphenthion</i>
Napropamida	<i>Napropamide</i>	Picolinafeno	<i>Picolinafen</i>	Pyrimidifen	<i>Pyrimidifen</i>
Neburon	<i>Neburon</i>	Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Quinoclamina	<i>Quinoclamine</i>
Nitenpyram	<i>Nitenpyram</i>	Piraclostrobina	<i>Piraclostrobin</i>	Quizalofop (suma de quizalofop, sus sales, sus ésteres (incluido el propaquizafop) y sus conjugados)	<i>Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates)</i>
Norflurazon	<i>Norflurazon</i>	Piraflufeno	<i>Pyraflufen</i>	Rotenona	<i>Rotenone</i>
Novalurón	<i>Novaluron</i>	Pirazofos	<i>Pyrazophos</i>	Simacina	<i>Simazine</i>
Nuarimol	<i>Nuarimol</i>	Piretrinas	<i>Pyrethrins</i>	Sulfentrazone	<i>Sulfentrazone</i>
Ofurace	<i>Ofurace</i>	Piridabén	<i>Pyridaben</i>	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>
Ometoato	<i>Omethoate</i>	Pirimicarb	<i>Pirimicarb</i>	Tebufenocida	<i>Tebufenozide</i>
Oxadixilo	<i>Oxadixyl</i>	Pirimicarb-desmethyl	<i>Pirimicarb-desmethyl</i>	Tebufenpirad	<i>Tebufenpyrad</i>
Oxamyl-oxime	<i>Oxamyl-oxime</i>	Piroxsulam	<i>Pyroxsulam</i>	Teflubenzurón	<i>Teflubenzuron</i>
Paclobutrazol	<i>Paclobutrazol</i>	Profenofós	<i>Profenofos</i>	Tembotriona	<i>Tembotrione</i>
Paraoxon	<i>Paraoxon</i>	Promecarb	<i>Promecarb</i>	Terbufos sulfone	<i>Terbufos sulfone</i>
Paraoxón-metilo	<i>Paraoxon-methyl</i>	Prometryn	<i>Prometryn</i>	Terbufos-sulfoxide	<i>Terbufos-sulfoxide</i>
Pencicurón	<i>Pencycuron</i>	Propacloro	<i>Propachlor</i>	Terbumeton	<i>Terbumeton</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x	<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for</i> <i>Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Terbutilacina	<i>Terbutylazine</i>	Tralcoxidim	<i>Tralkoxydim</i>	Triflumizol (incl. FM-6-1(N-(4-Cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propoxiacetamidina))	<i>Triflumizole (incl. FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamide))</i>
Terbutryn	<i>Terbutryn</i>	Triadimefón	<i>Triadimefon</i>		
Tetraconazol	<i>Tetraconazole</i>	Triazamate	<i>Triazamate</i>	Triflusalufuron-methyl	<i>Triflusalufuron-methyl</i>
Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone)	<i>Thiobencarb (4-chlorobencil-metil-sulfona)</i>	Triazofos	<i>Triazophos</i>	Triticonazol	<i>Triticonazole</i>
Thiometon-sulfone	<i>Thiometon-sulfone</i>	Triciclazol	<i>Tricyclazole</i>	Tritosulfurón	<i>Tritosulfuron</i>
Tiabendazol	<i>Thiabendazole</i>	Triclorfón	<i>Trichlorfon</i>	Uniconazole	<i>Uniconazole</i>
Tiacloprid	<i>Thiacloprid</i>	Tridemorfo	<i>Tridemorph</i>	Zoxamida	<i>Zoxamide</i>
Tiametoxam	<i>Thiamethoxam</i>	Triflumurón	<i>Triflumuron</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x <i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures</i> <i>for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>					
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,02 mg/kg)</i>					
6-hidroxi bentazona	<i>6-hydroxy bentazone</i>	Dinocap	<i>Dinocap</i>	Pebulate	<i>Pebulate</i>
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	<i>Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)</i>	Espinetoram	<i>Spinetoram (incl. spinetoram-J and spinetoram-L)</i>	Phorate oxon sulfoxide	<i>Phorate oxon sulfoxide</i>
Bendiocarb	<i>Bendiocarb</i>	Espinosad	<i>Spinosad</i>	Piridato (suma de piridato, su producto de hidrólisis CL 9673 (6-cloro-4-hidroxi-3-fenilpiridazina) y conjugados hidrolizables de CL 9673)	<i>Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4- hydroxy-3-phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673)</i>
Chlorimuron-ethyl	<i>Chlorimuron-ethyl</i>	Spirotetramat-ketohydroxy	<i>Spirotetramat-ketohydroxy</i>	Procloraz (incl BTS 44595 (M201-04) y BTS 44596 (M201-03))	<i>Prochloraz (incl. BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03))</i>
Ciclanilida	<i>Cyclanilide</i>	Spirotetramat enol-glucoside	<i>Spirotetramat enol-glucoside</i>	Propetamphos	<i>Propetamphos</i>
Cicloxidim	<i>Cycloxydim</i>	Espiroetramat y espirotetramat-enol	<i>Spirotetramat and spiroetramat-enol</i>	Pyrifenox	<i>Pyrifenox</i>
Cletodim (incl. setoxidim)	<i>Clethodim (incl. sethoxydim)</i>	Fenarimol	<i>Fenarimol</i>	Resmetrina	<i>Resmethrin</i>
Clodinafop	<i>Clodinafop</i>	MCPA y MCPB (MCPA, MCPB incluidas sus sales, ésteres y conjugados, expresados como MCPA)	<i>MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)</i>	Sulfóxido de Carboxina	<i>Carboxin sulfoxide</i>
Diclofop	<i>Diclofop</i>	Mecoprop (incl. mecoprop-P)	<i>Mecoprop (incl. mecoprop-P)</i>	TFNG	<i>TFNG</i>
Diclorprop [suma de diclorprop (incluido el diclorprop-P) y sus sales, ésteres y conjugados]	<i>Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates)</i>	Metconazol	<i>Metconazole</i>	Thiometon-sulfoxide	<i>Thiometon-sulfoxide</i>
<i>(≥ 0,1 mg/kg)</i>					
Bromacil	<i>Bromacil</i>	Terbuthylazine-desethyl	<i>Terbuthylazine-desethyl</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> (≥ 0,002 mg/kg)					
Emamectina B1a	<i>Emamectin B1a</i>	Fipronil (incl. fipronil sulfona)	<i>Fipronil (incl. fipronil sulfone)</i>	Propoxur	<i>Propoxur</i>
(≥ 0,01 mg/kg)					
1-naftilacetamida	<i>1-Naphthylacetamide</i>	Bentiavalicarbo-isopropilo	<i>Benthiavalicarb-isopropyl</i>	Cloridazona	<i>Chloridazon (incl. chloridazon-desphenyl)</i>
2,4 -dimethylaniline	<i>2,4 -dimethylaniline</i>	Benzovindiflupir	<i>Benzovindiflupyr</i>	Clorotolurón	<i>Chlorotoluron</i>
2,4,5-T (suma de 2,4,5-T, sus sales y ésteres)	<i>2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters)</i>	Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Clotianidina	<i>Clothianidin</i>
2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Bixafeno	<i>Bixafen</i>	Crimidine	<i>Crimidine</i>
2,4-DB (suma de 2,4-DB, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Bromoxinil	<i>Bromoxynil</i>	Cumafós	<i>Coumaphos</i>
3,4,5-Trimethacarb	<i>3,4,5- Trimethacarb</i>	Butafenacil	<i>Butafenacil</i>	Cyanazine	<i>Cyanazine</i>
3-hidroxi-carbofurano	<i>3-OH carbofuran</i>	Butocarboxim	<i>Butocarboxim</i>	Cycloate	<i>Cycloate</i>
4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid = PCPA)	<i>4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid = PCPA)</i>	Butocarboxim-sulfoxide	<i>Butocarboxim-sulfoxide</i>	Demetón-S-metilsulfona	<i>Demeton-S-methylsulfone</i>
Acefato	<i>Acephate</i>	Butoxycarboxim	<i>Butoxycarboxim</i>	Desmedifam	<i>Desmedipham</i>
Acetamiprid	<i>Acetamiprid</i>	Cadusafos	<i>Cadusafos</i>	Dicetophos	<i>Dicetophos</i>
Acibenzolar-S-metilo (suma de acibenzolar-S-metilo y ácido de acibenzolar [libre y conjugado])	<i>Acibenzolar-S-methyl (sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid (free and conjugated))</i>	Carbaril	<i>Carbaryl</i>	Dietofencarb	<i>Diethofencarb</i>
Ácido 2-naftiloxiacético	<i>2-naphthylxyacetic acid</i>	Carbendazina	<i>Carbendazim</i>	Difenacoum	<i>Difenacoum</i>
Ametoctradina	<i>Ametoctradin</i>	Ciazofamida	<i>Cyazofamid</i>	Difenamida	<i>Difenamide</i>
Ametryn	<i>Ametryn</i>	Ciflufenamida	<i>Cyflufenamid</i>	Diflubenzurón	<i>Diflubenzuron</i>
Aminocarb	<i>Aminocarb</i>	Ciflumetofeno	<i>Cyflumetofen</i>	Diflufenicán	<i>Diflufenican</i>
Atrazina	<i>Atrazine</i>	Cinosulfuron	<i>Cinosulfuron</i>	Dimetenamida	<i>Dimethenamid</i>
Azaconazole	<i>Azaconazole</i>	Climbazole	<i>Climbazole</i>	Dimetilamino sulfotoluidida	<i>Dimethylamino sulfotoluidide</i>
Azinfós-etilo	<i>Azinphos-ethyl</i>	Clofentezina	<i>Clofentezine</i>	Dimetoato	<i>Dimethoate</i>
Azinfós-metilo	<i>Azinphos-methyl</i>	Clomazona	<i>Clomazone</i>	Dimoxistrobina	<i>Dimoxystrobin</i>
Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Clorantraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>	Diniconazol	<i>Diniconazole</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x	Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for <i>Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>				
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Dinotefuran	<i>Dinotefuran</i>	Fenhexamida	<i>Fenhexamid</i>	Flubendiamida	<i>Flubendiamide</i>
Dinoterb (suma de dinoterb, sus sales y sus ésteres)	<i>Dinoterb (sum of dinoterb, its salts and esters)</i>	Fenmedifam	<i>Phenmedipham</i>	Fludioxonilo	<i>Fludioxonil</i>
Dipropetryn	<i>Dipropetryn</i>	Fenobucarb	<i>Fenobucarb</i>	Flufenacet	<i>Flufenacet</i>
Disulfotonsulfona	<i>Disulfoton sulfone</i>	Fenoxicarb	<i>Fenoxycarb</i>	Flufenacet alcohol	<i>Flufenacet alcohol</i>
Disulfotonsulfóxido	<i>Disulfoton sulfoxide</i>	Fenpiclonil	<i>Fenpiclonil</i>	Flufenoxurón	<i>Flufenoxuron</i>
Ditalimfos	<i>Ditalimfos</i>	Fenpirazamina	<i>Fenpyrazamine</i>	Fluopicolide	<i>Fluopicolide</i>
Diurón	<i>Diuron</i>	Fenpiroximato	<i>Fenpyroximate</i>	Fluopiram	<i>Fluopyram</i>
DMSA	<i>DMSA</i>	Fenpropidina	<i>Fenpropidin</i>	Fluquinconazole	<i>Fluquinconazole</i>
Dodemorf	<i>Dodemorph</i>	Fenpropimorfo	<i>Fenpropimorph</i>		
Epoxiconazol	<i>Epoxiconazole</i>	Fensulfothion	<i>Fensulfothion</i>	Fluroxipir (suma de fluroxipir, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluroxypyr (sum of fluroxypyr, its salts, its esters, and its conjugates)</i>
Spirotetramat-monohydroxy	<i>Spirotetramat-monohydroxy</i>	Fensulfothion-oxon	<i>Fensulfothion-oxon</i>	Flusilazol	<i>Flusilazole</i>
Ethiofencarb	<i>Ethiofencarb</i>	Fensulfothion-sulfone	<i>Fensulfothion-sulfone</i>	Fluthiacet-methyl	<i>Fluthiacet-methyl</i>
Ethiofencarb sulfone	<i>Ethiofencarb sulfone</i>	Fenthion oxon	<i>Fenthion oxon</i>	Flutolanil	<i>Flutolanil</i>
Ethiofencarb sulfoxide	<i>Ethiofencarb sulfoxide</i>	Fenthion oxon-sulfone	<i>Fenthion oxon-sulfone</i>	Flutriafol	<i>Flutriafol</i>
Ethiprole	<i>Ethiprole</i>	Fenthion sulfone	<i>Fenthion sulfone</i>	Fluxapiroxad	<i>Fluxapyroxad</i>
Etoprofos	<i>Ethoprophos</i>	Fenthion-sulfoxide	<i>Fenthion-sulfoxide</i>	Formetanato	<i>Formetanate</i>
Etrimfos	<i>Etrimfos</i>	Fenuron	<i>Fenuron</i>	Formotión	<i>Formothion</i>
Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	<i>Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)</i>	Flonicamid	<i>Flonicamid</i>	Fosfamidón	<i>Phosphamidon</i>
Fenazaquina	<i>Fenazaquin</i>	Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates)</i>	Fosmet	<i>Phosmet</i>
Fenbuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Fluacinam	<i>Fluazinam</i>	Fostiazato	<i>Fosthiazate</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for</i> <i>Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Foxim	<i>Phoxim</i>	Isoproturón	<i>Isoproturon</i>	Metosulam	<i>Metosulam</i>
Fuberidazol	<i>Fuberidazole</i>	Isoxaben	<i>Isoxabén</i>	Metoxifenozida	<i>Methoxyfenozide</i>
Furalaxyl	<i>Furalaxyl</i>	Isoxathion	<i>Isoxathion</i>	Metoxuron	<i>Metoxuron</i>
Halofenozide	<i>Halofenozide</i>	Lenacilo	<i>Lenacil</i>	Metrafenona	<i>Metrafenone</i>
Haloxifop (suma de haloxifop y sus sales, ésteres y conjugados)	<i>Haloxifop (Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates)</i>	Linurón	<i>Linuron</i>	Metribucina	<i>Metribuzin</i>
Heptenophos	<i>Heptenophos</i>	Malaoxón	<i>Malaoxon</i>	Molinato	<i>Molinate</i>
Hexaconazol	<i>Hexaconazole</i>	Mandestrobín	<i>Mandestrobín</i>	Monocrotofós	<i>Monocrotophos</i>
Hexaflumuron	<i>Hexaflumuron</i>	Mandipropamid	<i>Mandipropamid</i>	Monolinurón	<i>Monolinuron</i>
Hexitiazox	<i>Hexythiazox</i>	Mecarbam	<i>Mecarbam</i>	Monurón	<i>Monuron</i>
Imazalil	<i>Imazalil</i>	Mepanipirima	<i>Mepanipyrim</i>	N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)	<i>N,N-diethyl-m-toluamide (DEET)</i>
Imazamox	<i>Imazamox</i>	Mepronilo	<i>Mepronil</i>	N-2,4-(Dimethylphenyl)formamide	<i>N-2,4-(Dimethylphenyl)formamide</i>
Imazaquina	<i>Imazaquin</i>	Meptildinocap (incl. 2,4 DNOPC y 2,4 DNOP)	<i>Meptyldinocap (incl. 2,4 DNOPC and 2,4 DNOP)</i>	N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine	<i>N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine</i>
Imazethapyr	<i>Imazethapyr</i>	Metabenzthiazurón	<i>Methabenzthiazuron</i>	Napropamida	<i>Napropamide</i>
Imidacloprid	<i>Imidacloprid</i>	Metamidofós	<i>Methamidophos</i>	Neburon	<i>Neburon</i>
Indoxacarbo	<i>Indoxacarb</i>	Methoprotryne	<i>Methoprotryne</i>	Nitenpyram	<i>Nitenpyram</i>
Iprobenfos	<i>Iprobenfos</i>	Metidatión	<i>Methidathion</i>	Norflurazon	<i>Norflurazon</i>
Iprovalicarb	<i>Iprovalicarb</i>	Metiocarb (incl. M.sulfóxido y M.sulfona)	<i>Methiocarb (incl. M. sulfone and M. sulfoxide)</i>	Novalurón	<i>Novaluron</i>
Isazofos	<i>Isazofos</i>	Metobromurón	<i>Metobromuron</i>	Nuarimol	<i>Nuarimol</i>
Isopirazam	<i>Isopyrazam</i>	Metolcarb	<i>Metolcarb</i>	Ofurace	<i>Ofurace</i>
Isoprocarb	<i>Isoprocarb</i>	Metomilo	<i>Methomyl</i>	Ometoato	<i>Omethoate</i>
				Oxadixilo	<i>Oxadixyl</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> <i>(continuación/Continuation)</i> <i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
Oxamyl-oxime	<i>Oxamyl-oxime</i>	Piridabén	<i>Pyridaben</i>	Thiometon-sulfone	<i>Thiometon-sulfone</i>
Paclobutrazol	<i>Paclobutrazol</i>	Quinoclamina	<i>Quinoclamine</i>	Tiabendazol	<i>Thiabendazole</i>
Paraoxon	<i>Paraoxon</i>	Quizalofop (suma de quizalofop, sus sales, sus ésteres (incluido el propaquizafop) y sus conjugados)	<i>Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates)</i>	Tiacloprid	<i>Thiacloprid</i>
Paraoxón-metilo	<i>Paraoxon-methyl</i>	Rotenona	<i>Rotenone</i>	Tiametoxam	<i>Thiamethoxam</i>
Pencicurón	<i>Pencycuron</i>	Simacina	<i>Simazine</i>	Tralcoxidim	<i>Tralkoxydim</i>
Penconazol	<i>Penconazole</i>	Sulfentrazone	<i>Sulfentrazone</i>	Triadimefón	<i>Triadimefon</i>
Phorate Oxon	<i>Phorate Oxon</i>	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>	Triazamate	<i>Triazamate</i>
Phorate oxonsulfone	<i>Phorate oxonsulfone</i>	Tebufenocida	<i>Tebufenozide</i>	Triazofos	<i>Triazophos</i>
Phorate sulfone	<i>Phorate sulfone</i>	Tebufenpirad	<i>Tebufenpyrad</i>	Triciclazol	<i>Tricyclazole</i>
Phorate sulfoxide	<i>Phorate sulfoxide</i>	Teflubenzurón	<i>Teflubenzuron</i>	Triclorfón	<i>Trichlorfon</i>
Phosmet oxon	<i>Phosmet oxon</i>	Tembotriona	<i>Tembotrione</i>	Tridemorfo	<i>Tridemorph</i>
Picaridin	<i>Picaridin</i>	Terbufos sulfone	<i>Terbufos sulfone</i>	Triflumizol (incl. FM-6-1(N-(4-Cloro-2-trifluorometilfenil)-n-propoxiacetamidina))	<i>Triflumizole (incl. FM-6-1(N-(4-chloro-2-trifluoromethylphenyl)-n-propoxyacetamidine))</i>
Picolinafeno	<i>Picolinafen</i>	Terbufos-sulfoxide	<i>Terbufos-sulfoxide</i>	Triflumurón	<i>Triflumuron</i>
Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Terbumeton	<i>Terbumeton</i>	Triflulsulfuron-methyl	<i>Triflulsulfuron-methyl</i>
Piraclostrobina	<i>Pyraclostrobin</i>	Terbutilacina	<i>Terbutylazine</i>	Triticonazol	<i>Triticonazole</i>
Piraflufeno	<i>Pyraflufen</i>	Terbutryn	<i>Terbutryn</i>	Tritosulfurón	<i>Tritosulfuron</i>
Pirazofos	<i>Pyrazophos</i>	Tetraconazol	<i>Tetraconazole</i>	Uniconazole	<i>Uniconazole</i>
Piretrinas	<i>Pyrethrins</i>	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone)	<i>Tiobencarb (4-chlorobenzyl-methyl-sulfona)</i>	Zoxamida	<i>Zoxamide</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes sedes</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed (continuación/Continuation)</i>					
<i>(≥ 0,02 mg/kg)</i>					
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)	Espinetoram	Spinetoram (incl. spinetoram-J and spinetoram-L)	Phorate oxon sulfoxide	Phorate oxon sulfoxide
Bendiocarb	Bendiocarb	Espinosad	Spinosad	Piridato (suma de piridato, su producto de hidrólisis CL 9673 (6-cloro-4-hidroxi-3-fenilpiridazina) y conjugados hidrolizables de CL 9673)	Pyridate (sum of pyridate, its hydrolysis product CL 9673 (6-chloro-4- hydroxy-3- phenylpyridazin) and hydrolysable conjugates of CL 9673)
Chlorimuron-ethyl	Chlorimuron-ethyl	Spirotetramat ketohydroxy	Spirotetramat ketohydroxy	Procloraz (incl BTS 44595 (M201-04) y BTS 44596 (M201-03))	Prochloraz (incl. BTS 44595 (M201-04) and BTS 44596 (M201-03))
Cicloxidim	Cycloxydim	Espirotetramat y espirotetramat-enol	Spirotetramat and spirotetramat-enol	Propetamphos	Propetamphos
Cletodim (incl. setoxidim)	Clethodim (incl. Setoxidim)	Fenarimol	Fenarimol	Sulfóxido de carboxina	Carboxin sulfoxide
Clodinafop	Clodinafop	MCPA y MCPB (MCPA, MCPB incluidas sus sales, ésteres y conjugados, expresados como MCPA)	MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)	TFNG	TFNG
Diclofop	Diclop	Metconazol	Metconazole	Thiometon-sulfoxide	Thiometon-sulfoxide
Dinocap	Dinocap	Pebulate	Pebulate		
<i>(≥ 0,1 mg/kg)</i>					
Bromacil	Bromacil	Terbuthylazine-desethyl	Terbuthylazine-desethyl		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Frutos secos/ <i>Tree nuts</i>					
<i>(≥ 0,002 mg/kg)</i>					
Emamectina B1a	<i>Emamectin B1a</i>	Fluometurón	<i>Fluometuron</i>		
Fipronil (incl. fipronil sulfona)	<i>Fipronil (incl. fipronil sulfone)</i>	Propoxur	<i>Propoxur</i>		
<i>(≥ 0,01 mg/kg)</i>					
2,4,5-T (suma de 2,4,5-T, sus sales y ésteres)	<i>2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters)</i>	Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Ciclanilida	<i>Cyclanilide</i>
2,4-D (suma de 2,4-D, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-D (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates)</i>	bensulfurón-metilo	<i>Bensulfuron-methyl</i>	Ciflufenamida	<i>Cyflufenamid</i>
		Bentiavalicarbo-isopropilo	<i>Benthiavalicarb-isopropyl</i>	Cimoxanilo	<i>Cymoxanil</i>
3,4,5-Trimethacarb	<i>3,4,5- Trimethacarb</i>	Benzovindiflupir	<i>Benzovindiflupyr</i>	Cinosulfuron	<i>Cinosulfuron</i>
3-hidroxi-carbofurano	<i>3-OH carbofuran</i>	Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Climbazole	<i>Climbazole</i>
4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)	<i>4-CPA (4-chlorophenoxyaceticacid =PCPA)</i>	Bixafeno	<i>Bixafen</i>	Clodinafop	<i>Clodinafop</i>
Acefato	<i>Acephate</i>	Bromoxinil	<i>Bromoxynil</i>	Clomazona	<i>Clomazone</i>
Acetamiprid	<i>Acetamiprid</i>	BTS 44595 (M201-04)	<i>BTS 44595 (M201-04)</i>	Clorantraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>
Acibenzolar-S-metilo	<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	Butafenacil	<i>Butafenacil</i>	Clorotolurón	<i>Chlorotoluron</i>
Ácido 2-naftiloxiacético	<i>2-naphthyloxyacetic acid</i>	Butocarboxim-sulfoxide	<i>Butocarboxim-sulfoxide</i>	Clotianidina	<i>Clothianidin</i>
Aldicarb (incl. A.sulfóxido y A.sulfona)	<i>Aldicarb (incl. A.sulfoxide and A.sulfone)</i>	Butoxycarboxim	<i>Butoxycarboxim</i>	Crimidine	<i>Crimidine</i>
Ametoctradina	<i>Ametoctradin</i>	Cadusafos	<i>Cadusafos</i>	Cumafós	<i>Coumaphos</i>
Ametryn	<i>Ametryn</i>	Carbaril	<i>Carbaryl</i>	Cyanazine	<i>Cyanazine</i>
Aminocarb	<i>Aminocarb</i>	Ciantraniliprol	<i>Cyantraniliprole</i>	Demeton-S-methyl sulfoxide	<i>Demeton-S-methyl sulfoxide</i>
Azaconazole	<i>Azaconazole</i>	Ciazofamida	<i>Cyazofamid</i>	Demeton-S-metilsulfona	<i>Demeton-S-methylsulfone</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
Desmedifam	<i>Desmedipham</i>	Dodemorf	<i>Dodemorph</i>	Fenpropimorfo	<i>Fenpropimorph</i>
Diclofop	<i>Diclofop</i>	Epoxiconazol	<i>Epoxiconazole</i>	Fensulfothion	<i>Fensulfothion</i>
Diclorprop [suma de diclorprop (incluido el diclorprop-P) y sus sales, ésteres y conjugados]	<i>Dichlorprop (Sum of dichlorprop (including dichlorprop-P), its salts, esters and conjugates)</i>	Espirotetramat	<i>Spirotetramat</i>	Fensulfothion-oxon	<i>Fensulfothion-oxon</i>
Dicrotophos	<i>Dicrotophos</i>	Espiroxamina	<i>Spiroxamine</i>	Fensulfothion-sulfone	<i>Fensulfothion-sulfone</i>
Dietofencarb	<i>Diethofencarb</i>	Ethiofencarb	<i>Ethiofencarb</i>	Fenthion oxon	<i>Fenthion oxon</i>
Difenamide	<i>Difenamide</i>	Ethiofencarb sulfone	<i>Ethiofencarb sulfone</i>	Fenthion oxon-sulfone	<i>Fenthion oxon-sulfone</i>
Diflubenzurón	<i>Diflubenzuron</i>	Ethiofencarb sulfoxide	<i>Ethiofencarb sulfoxide</i>	Fenthion sulfone	<i>Fenthion sulfone</i>
Dimetenamida	<i>Dimethenamid</i>	Ethiprole	<i>Ethiprole</i>	Fenthion-sulfoxide	<i>Fenthion-sulfoxide</i>
Dimetilamino sulfotoluidida	<i>Dimethylamino sulfotoluidide</i>	Etoprofos	<i>Ethoprophos</i>	Fenthion oxon-sulfoxido	
Dimetoato	<i>Dimethoate</i>	Etrimfos	<i>Etrimfos</i>	Fenuron	<i>Fenuron</i>
Dimoxistrobina	<i>Dimoxystrobin</i>	Fenamifos (incl. F.sulfóxido y F.sulfona)	<i>Fenamiphos (incl. F.sulfoxide and F.sulfone)</i>	Flonicamid	<i>Flonicamid</i>
Diniconazol	<i>Diniconazole</i>	Fenbuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates)</i>
Dinotefuran	<i>Dinotefuran</i>	Fenhexamida	<i>Fenhexamid</i>	Fluacinam	<i>Fluazinam</i>
Dinoterb (suma de dinoterb, sus sales y sus ésteres)	<i>Dinoterb (sum of dinoterb, its salts and esters)</i>	Fenmedifam	<i>Phenmedipham</i>	Flubendiamida	<i>Flubendiamide</i>
Dipropetryn	<i>Dipropetryn</i>	Fenobucarb	<i>Fenobucarb</i>	Fludioxonilo	<i>Fludioxonil</i>
Disulfotonsulfona	<i>Disulfoton sulfone</i>	Fenpiclonil	<i>Fenpiclonil</i>	Flufenacet	<i>Flufenacet</i>
Disulfotonsulfóxido	<i>Disulfoton sulfoxide</i>	Fenpirazamina	<i>Fenpyrazamine</i>	Flufenacet alcohol	<i>Flufenacet alcohol</i>
DMSA	<i>DMSA</i>	Fenpropidina	<i>Fenpropidin</i>	Fluquinconazole	<i>Fluquinconazole</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Imazethapyr	<i>Imazethapyr</i>	Metamidofós	<i>Methamidophos</i>
Fluthiacet-methyl	<i>Fluthiacet-methyl</i>	Imidacloprid	<i>Imidacloprid</i>	Metconazol	<i>Metconazole</i>
Flutolanil	<i>Flutolanil</i>	Indoxacarb	<i>Indoxacarb</i>	Methoprotryne	<i>Methoprotryne</i>
Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Ioxinil	<i>Ioxynil</i>	Metidatión	<i>Methidathion</i>
Fluxapiroxad	<i>Fluxapyroxad</i>	Iprobenfos	<i>Iprobenfos</i>	Metiocarb (incl.	<i>Methiocarb(incl.</i>
				M.sulfóxido y M.sulfona)	<i>M.sulfoxide y M.sulfone)</i>
Formetanato	<i>Formetanate</i>	Iprovalicarb	<i>Iprovalicarb</i>	Metobromurón	<i>Metobromuron</i>
Formotión	<i>Formothion</i>	Isazofos	<i>Isazofos</i>	Metolcarb	<i>Metolcarb</i>
Fosfamidón	<i>Phosphamidon</i>	Isopirazam	<i>Isopyrazam</i>	Metomilo	<i>Methomyl</i>
Fosmet	<i>Phosmet</i>	Isoprocarb	<i>Isoprocarb</i>	Metosulam	<i>Metosulam</i>
Fostiazato	<i>Fosthiazate</i>	Isoproturón	<i>Isoproturon</i>	Metoxuron	<i>Metoxuron</i>
Fuberidazol	<i>Fuberidazole</i>	Isoxabén	<i>Isoxaben</i>	Metribucina	<i>Metribuzin</i>
Furalaxyl	<i>Furalaxyl</i>	Lenacilo	<i>Lenacil</i>	Monocrotofós	<i>Monocrotophos</i>
Furatiocarb	<i>Furatiocarb</i>	Lufenurón	<i>Lufenuron</i>	Monolinurón	<i>Monolinuron</i>
Halofenozide	<i>Halofenozide</i>	Malaoxón	<i>Malaoxon</i>	Monurón	<i>Monuron</i>
Haloxifop (suma de haloxifop y sus sales, ésteres y conjugados)	<i>Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates)</i>	Mandestrobin	<i>Mandestrobin</i>	N,N-diethyl-m- toluamide (DEET)	<i>N,N-diethyl-m- toluamide (DEET)</i>
Heptenophos	<i>Heptenophos</i>	MCPA y MCPB (MCPA, MCPB incluidas sus sales, ésteres y conjugados, expresados como MCPA)	<i>MCPA and MCPB (MCPA, MCPB including their salts, esters and conjugates expressed as MCPA)</i>	N-2,4- Dimethylphenyl-N'- methylformamidine	<i>N-2,4- Dimethylphenyl-N'- methylformamidine</i>
Hexazinone	<i>Hexazinone</i>	Mecarbam	<i>Mecarbam</i>	Napropamida	<i>Napropamide</i>
Imazalil	<i>Imazalil</i>	Mecoprop (incl. mecoprop-P)	<i>Mecoprop (incl. mecoprop-P)</i>	Neburon	<i>Neburon</i>
Imazamox	<i>Imazamox</i>	Mepanipirima	<i>Mepanipyrim</i>	Nicosulfurón	<i>Nicosulfuron</i>
Imazaquina	<i>Imazaquin</i>	Metabenzthiazurón	<i>Methabenzthiazuron</i>	Nitenpyram	<i>Nitenpyram</i>
		Metaflumizona	<i>Metaflumizone</i>	Norflurazon	<i>Norflurazon</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation</i> <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> (≥ 0,01 mg/kg)					
Novalurón	<i>Novaluron</i>	Pirimicarb	<i>Pirimicarb</i>	Terbufos-sulfoxide	<i>Terbufos-sulfoxide</i>
Nuarimol	<i>Nuarimol</i>	Pirimicarb-desmethyl	<i>Pirimicarb-desmethyl</i>	Terbumeton	<i>Terbumeton</i>
Ofurace	<i>Ofurace</i>	Piroxsulam	<i>Pyroxsulam</i>	Terbutryn	<i>Terbutryn</i>
Ometoato	<i>Omethoate</i>	Promecarb	<i>Promecarb</i>	Tetraconazol	<i>Tetraconazole</i>
Oxadixilo	<i>Oxadixyl</i>	Propacloro	<i>Propachlor</i>	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone)	<i>Tiobencarb (4-clorobencil-metil-sulfona)</i>
Oxamil	<i>Oxamyl</i>	Propamocarb	<i>Propamocarb</i>	Thiometon-sulfone	<i>Thiometon-sulfone</i>
Oxamyl-oxime	<i>Oxamyl-oxime</i>	Propanil	<i>Propanil</i>	Thiometon-sulfoxide	<i>Thiometon-sulfoxide</i>
Oxicarboxina	<i>Oxycarboxin</i>	Pyridaphenthion	<i>Pyridaphenthion</i>	Tiabendazol	<i>Thiabendazole</i>
Paclobutrazol	<i>Paclobutrazol</i>	Pyrimidifen	<i>Pyrimidifen</i>	Tiacloprid	<i>Thiacloprid</i>
Paraoxon	<i>Paraoxon</i>	Quinoclamina	<i>Quinoclamine</i>	Tiametoxam	<i>Thiamethoxam</i>
Paraoxón-metilo	<i>Paraoxon-methyl</i>	Quizalofop (suma de quizalofop, sus sales, sus ésteres (incluido el propaquizafop) y sus conjugados)	<i>Quizalofop (sum of quizalofop, its salts, its esters (including propaquizafop) and its conjugates)</i>	Triazamate	<i>Triazamate</i>
Phorate Oxon	<i>Phorate Oxon</i>	Sedaxano	<i>Sedaxane</i>	Triazofos	<i>Triazophos</i>
Phorate oxon sulfoxide	<i>Phorate oxon sulfoxide</i>	Simacina	<i>Simazine</i>	Triciclazol	<i>Tricyclazole</i>
Phorate oxonsulfone	<i>Phorate oxonsulfone</i>	Spirotetramat ketohydroxy	<i>Spirotetramat ketohydroxy</i>	Triclorfón	<i>Trichlorfon</i>
Phorate sulfoxide	<i>Phorate sulfoxide</i>	Spirotetramat-monohydroxy	<i>Spirotetramat-monohydroxy</i>	Tridemorfo	<i>Tridemorph</i>
Phosmet oxon	<i>Phosmet oxon</i>	Sulfoxaflor	<i>Sulfoxaflor</i>	Triflumizole-amino	<i>Triflumizole-amino</i>
Picaridin	<i>Picaridin</i>	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>	Triflusulfuron-methyl	<i>Triflusulfuron-methyl</i>
Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Tebufenpirad	<i>Tebufenpyrad</i>	Trinexapac-ethyl	<i>Trinexapac-ethyl</i>
Pimetrozina	<i>Pymetrozine</i>	Tembotriona	<i>Tembotrione</i>	Triticonazol	<i>Triticonazole</i>
Piraflufeno	<i>Pyraflufen</i>	Terbufos sulfone	<i>Terbufos sulfone</i>	Tritosulfurón	<i>Tritosulfuron</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for</i> <i>Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> <i>(continuación/Continuation)</i>					
<i>(≥ 0,02 mg/kg)</i>					
1-naftilacetamida	<i>1-Naphthylacetamide</i>	Espinetoram	<i>Spinetoram (incl. spinetoram-J and spinetoram-L)</i>	Piretrinas	<i>Pyrethrins</i>
2,4-DB (suma de 2,4-DB, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-DB (sum of 2,4-DB, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Espinosad	<i>Spinosad</i>	Procloraz	<i>Prochloraz</i>
2-hidroxi-propoxicarbazona	<i>2-hydroxypropoxycarbazone</i>	Fenpiroximato	<i>Fenpyroximate</i>	Profenofós	<i>Profenofos</i>
Atrazina	<i>Atrazine</i>	Hexaconazol	<i>Hexaconazole</i>	Prosulfocarb	<i>Prosulfocarb</i>
Azinfós-etilo	<i>Azinphos-ethyl</i>	Mepronilo	<i>Mepronil</i>	Protioconazol-destio	<i>Prothioconazole-desthio</i>
Bentazona	<i>Bentazone</i>	Molinato	<i>Molinate</i>	TFNG	<i>TFNG</i>
BTS 44596 (M201-03)	<i>BTS 44596 (M201-03)</i>	Pencicurón	<i>Pencycuron</i>	Triflumizol	<i>Triflumizole</i>
Carbendazina	<i>Carbendazim</i>	Phorate sulfone	<i>Phorate sulfone</i>	Triforina	<i>Triforine</i>
Carboxina	<i>Carboxin</i>	Piraclostrobina	<i>Pyraclostrobin</i>		
Dinocap	<i>Dinocap</i>	Pirazofos	<i>Pyrazophos</i>		
<i>(≥ 0,1 mg/kg)</i>					
Cletodim (incl. setoxidim)	<i>Clethodim (incl. sethoxydim)</i>				
Metoxifenoazida	<i>Methoxyfenozide</i>				

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x		<i>Método interno conforme a / In-house method according to</i> <i>Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation</i> <i>Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>			
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> (≥ 0,002 mg/kg)					
Emamectina B1a	<i>Emamectin B1a</i>	Fluometurón	<i>Fluometuron</i>		
Fipronil (incl. Fipronil sulfona)	<i>Fipronil (incl. fipronil sulfone)</i>				
(≥ 0,01mg/kg)					
2,4-DB (suma de 2,4-DB, sus sales, sus ésteres y sus conjugados)	<i>2,4-DB (sum of 2,4-D, its salts, its esters and its conjugates)</i>	Benzovindiflupir	<i>Benzovindiflupyr</i>	Clotianidina	<i>Clothianidin</i>
		Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Crimidine	<i>Crimidine</i>
2-hidroxi-propoxycarbazona	<i>2-hydroxypropoxycarbazona</i>	Bromoxinil	<i>Bromoxynil</i>	Cyanazine	<i>Cyanazine</i>
3-hidroxi-carbofurano	<i>3-OH carbofuran</i>	BTS 44595 (M201-04)	<i>BTS 44595 (M201-04)</i>	Cycloate	<i>Cycloate</i>
Acefato	<i>Acephate</i>	BTS 44596 (M201-03)	<i>BTS 44596 (M201-03)</i>	Diclofop	<i>Diclofop</i>
Acetamiprid	<i>Acetamiprid</i>	Butafenacil	<i>Butafenacil</i>	Dicrotophos	<i>Dicrotophos</i>
Acibenzolar-S-metilo	<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	Butocarboxim	<i>Butocarboxim</i>	Dietofencarb	<i>Diethofencarb</i>
Ácido 2-naftiloxiacético	<i>2-naphthyloxyacetic acid</i>	Butocarboxim-sulfoxide	<i>Butocarboxim-sulfoxide</i>	Diflubenzurón	<i>Diflubenzuron</i>
Aldicarb sulfona	<i>Aldicarb sulfone</i>	Butoxycarboxim	<i>Butoxycarboxim</i>	Dimetilamino sulfotoluidida	<i>Dimethylamino sulfotoluidide</i>
Ametoctradina	<i>Ametoctradin</i>	Ciazofamida	<i>Cyazofamid</i>	Dimetoato	<i>Dimethoate</i>
Ametryn	<i>Ametryn</i>	Clodinafop	<i>Clodinafop</i>	Dimoxistrobina	<i>Dimoxystrobin</i>
Aminocarb	<i>Aminocarb</i>	Clomazona	<i>Clomazone</i>	Diniconazol	<i>Diniconazole</i>
Azaconazole	<i>Azaconazole</i>	Clorantiraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>	Dinotefuran	<i>Dinotefuran</i>
Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Cloridazona	<i>Chloridazon (incl. chloridazon-desphenyl)</i>	Dinoterb	<i>Dinoterb</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x <i>Método interno conforme a / In-house method according to Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>					
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds (continuación/Continuation)</i> ($\geq 0,01$ mg/kg)					
Disulfotonsulfona	<i>Disulfoton sulfone</i>	Fenuron	<i>Fenuron</i>	Furatiocarb	<i>Furatiocarb</i>
DMSA	<i>DMSA</i>				
Dodemorf	<i>Dodemorph</i>	Flonicamid	<i>Flonicamid</i>	Halofenozide	<i>Halofenozide</i>
Epoxiconazol	<i>Epoxiconazole</i>	Fluacifop-P (suma de todos los isómeros constituyentes de fluacifop, sus ésteres y sus conjugados)	<i>Fluazifop-P (sum of all the constituent isomers of fluazifop, its esters and its conjugates)</i>	Haloxifop (suma de haloxifop y sus sales, ésteres y conjugados)	<i>Haloxifop (Sum of haloxifop, its esters, salts and conjugates)</i>
Espirotetramat	<i>Spirotetramat</i>	Fluacinam	<i>Fluazinam</i>	Heptenophos	<i>Heptenophos</i>
Espiroxamina	<i>Spiroxamine</i>	Flubendiamida	<i>Flubendiamide</i>	Imazamox	<i>Imazamox</i>
Ethiofencarb sulfone	<i>Ethiofencarb sulfone</i>	Fludioxonilo	<i>Fludioxonil</i>	Imazaquina	<i>Imazaquin</i>
Ethiofencarb sulfoxide	<i>Ethiofencarb sulfoxide</i>	Fluroxipir	<i>Fluroxypyr</i>	Imidacloprid	<i>Imidacloprid</i>
Etrimfos	<i>Etrimfos</i>	Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Indoxacarbo	<i>Indoxacarb</i>
Fenhexamida	<i>Fenhexamid</i>	Fluthiacet-methyl	<i>Fluthiacet-methyl</i>	Ioxinil	<i>Ioxynil</i>
Fenobucarb	<i>Fenobucarb</i>	Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Isopirazam	<i>Isopyrazam</i>
Fenoxicarb	<i>Fenoxycarb</i>	Fluxaproxad	<i>Fluxapyroxad</i>	Isoprocab	<i>Isoprocab</i>
Fenpiclonil	<i>Fenpiclonil</i>	Formetanato	<i>Formetanate</i>	Lenacilo	<i>Lenacil</i>
Fenpropidina	<i>Fenpropidin</i>	Formotión	<i>Formothion</i>	Linurón	<i>Linuron</i>
Fenpropimorfo	<i>Fenpropimorph</i>	Fosfamidón	<i>Phosphamidon</i>	Lufenurón	<i>Lufenuron</i>
Fensulfothion	<i>Fensulfothion</i>	Fosmet	<i>Phosmet</i>	Mandestrobin	<i>Mandestrobin</i>
Fensulfothion-sulfone	<i>Fensulfothion-sulfone</i>	Foxim	<i>Phoxim</i>	MCPB	<i>MCPB</i>
Fenthion oxon	<i>Fenthion oxon</i>	Fuberidazol	<i>Fuberidazole</i>	Metabenzthiazurón	<i>Methabenzthiazuron</i>
Fenthion oxon-sulfoxide	<i>Fenthion oxon-sulfoxide</i>	Furalaxyl	<i>Furalaxyl</i>	Metamidofós	<i>Methamidophos</i>

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x <i>Método interno conforme a / In-house method according to Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed</i>					
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds (continuación/Continuation)</i> ($\geq 0,01$ mg/kg)					
Methoprottryne	<i>Methoprottryne</i>	Pimetrozina	<i>Pymetrozine</i>	Sulfoxaflor	<i>Sulfoxaflor</i>
Metiocarb	<i>Methiocarb</i>	Piraflofen	<i>Pyraflufen</i>	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>
Metiocarb sulfóxido	<i>Methiocarb sulfoxide</i>	Pirazofos	<i>Pyrazophos</i>	Tebufenozide	<i>Tebufenocida</i>
Metobromurón	<i>Metobromuron</i>	Pirimicarb	<i>Pirimicarb</i>	Tebufenpirad	<i>Tebufenpyrad</i>
Metolcarb	<i>Metolcarb</i>	Pirimicarb-desmethyl	<i>Pirimicarb-desmethyl</i>	Terbacil	<i>Terbacil</i>
Metomilo	<i>Methomyl</i>	Piroxulam	<i>Pyroxulam</i>	Terbufos sulfone	<i>Terbufos sulfone</i>
Metosulam	<i>Metosulam</i>	Promecarb	<i>Promecarb</i>	Terbufos-sulfoxide	<i>Terbufos-sulfoxide</i>
Metrafenona	<i>Metrafenone</i>	Propamocarb	<i>Propamocarb</i>	Terbumeton	<i>Terbumeton</i>
N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine	<i>N-2,4-Dimethylphenyl-N'-methylformamidine</i>	Propanil	<i>Propanil</i>	Tetraconazol	<i>Tetraconazole</i>
Neburon	<i>Neburon</i>	Propazine	<i>Propazine</i>	Thiobencarb (4-chlorobenzyl methyl sulfone)	<i>Thiobencarb (4-chlorobenzyl-metil-sulfona)</i>
Nicosulfurón	<i>Nicosulfuron</i>	Propiconazol	<i>Propiconazole</i>	Thiometon-sulfone	<i>Thiometon-sulfone</i>
Nitenpyram	<i>Nitenpyram</i>	Propizamida	<i>Propyzamide</i>	Tiabendazol	<i>Thiabendazole</i>
Novalurón	<i>Novaluron</i>	Propoxur	<i>Propoxur</i>	Triadimefón	<i>Triadimefon</i>
Nuarimol	<i>Nuarimol</i>	Prosulfocarb	<i>Prosulfocarb</i>	Triflurosulfuron-methyl	<i>Triflurosulfuron-methyl</i>
Ometoato	<i>Omethoate</i>	Pyridafol	<i>Pyridafol</i>	Trinexapac-ethyl	<i>Trinexapac-ethyl</i>
Oxamil	<i>Oxamil</i>	Pyrimidifen	<i>Pyrimidifen</i>	Tritosulfurón	<i>Tritosulfuron</i>
Oxamil-oxime	<i>Oxamil-oxime</i>	Quinoclamina	<i>Quinoclamine</i>	Uniconazole	<i>Uniconazole</i>
Paclobutrazol	<i>Paclobutrazol</i>	Quizalofop	<i>Quizalofop</i>		
Phorate Oxon	<i>Phorate Oxon</i>	Rotenona	<i>Rotenone</i>		
Phorate oxonsulfone	<i>Phorate oxonsulfone</i>	Sedaxano	<i>Sedaxane</i>		
Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Simacina	<i>Simazine</i>		

PRODUCTO/MATERIAL A ENSAYAR					
Cereales y derivados / <i>Cereals and derivatives</i> Legumbres y semillas de legumbres / <i>Dry legume vegetables and pulses and legumes seeds</i> Piensos compuestos a base de cereales / <i>Cereal based compound feed</i> Frutos secos/ <i>Tree nuts</i> Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i>					
NORMA/PROCEDIMIENTO DE ENSAYO					
QMP_52_27_x			Método interno conforme a / <i>In-house method according to</i> Documento SANTE Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticide Residues Analysis in Food and Feed		
ENSAYO					
Residuos de plaguicidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) <i>Pesticide residues by liquid chromatography mass spectrometry (LC-MS/MS)</i>					
Semillas Oleaginosas/ <i>Oilseeds</i> (continuación/ <i>Continuation</i>) (≥ 0,02 mg/kg)					
1-naftilacetamida	1-Naphthylacetamide	Fenarimol	Fenarimol	Phorate oxon sulfoxide	Phorate oxon sulfoxide
2,4,5-T (suma de 2,4,5-T, sus sales y ésteres)	2,4,5-T (sum of 2,4,5-T, its salts and esters)	Fenthion oxon-sulfone	Fenthion oxon-sulfone	Phorate sulfone	Phorate sulfone
Aldicarb	Aldicarb	Fenthion sulfone	Fenthion sulfone	Phorate sulfoxide	Phorate sulfoxide
Aldicarb sulfóxido	Aldicarb sulfoxide	Flufenacet	Flufenacet	Phosmet oxon	Phosmet oxon
Atrazina	Atrazine	Fostiazato	Fosthiazate	Piraclostrobina	Pyraclostrobin
Azinfós-etilo	Azinphos-ethyl	Hexaconazol	Hexaconazole	Piretrinas	Pyrethrins
Carbendazina	Carbendazim	Malaoxón	Malaoxon	Profenofós	Profenofos
Carbofurano	Carbofuran	Mepanipirima	Mepanipyrim	Propacloro	Propachlor
Carboxina	Carboxin	Metaflumizona	Metaflumizone	Protioconazol-destio	Prothioconazole-desthio
Clorotolurón	Chlorotoluron	Metconazol	Metconazole	Tembotriona	Tembotrione
Demetón-S-metilsulfona	Demeton-S-methylsulfone	Metiocarb sulfona	Methiocarb sulfone	TFNG	TFNG
Demeton-S-methyl sulfoxide	Demeton-S-methyl sulfoxide	Metribucina	Metribuzin	Triclorfón	Trichlorfon
Dimetomorfo	Dimethomorph	Monocrotofós	Monocrotophos	Triflumizol (incl. T. amino)	Triflumizole (incl. T amine)
Disulfotonsulfóxido	Disulfoton sulfoxide	Monurón	Monuron	Triforina	Triforine
Espinetoram	Spinetoram (incl. spinetoram-J and spinetoram-L)	Oxadixilo	Oxadixyl		
Espinosad	Spinosad	Oxicarboxina	Oxycarboxin		
(≥ 0,1 mg/kg)					
Cletodim (incl.. setoxicim)	Clethodim (incl. Setoxidim)				
Cycloxydim	Cicloxidim				

Un método interno se considera que está basado en métodos normalizados cuando su validez y su adecuación al uso se han demostrado por referencia a dicho método normalizado y en ningún caso implica que ENAC considere que ambos métodos sean equivalentes. Para más información recomendamos consultar el Anexo I al CGA-ENAC-LEC.

An in-house method is considered based on standardized methods when its validity and suitability have been demonstrated against standard reference methods. This will never imply that ENAC considers both methods equivalent. For more information, please consult Annex I to the CGA-ENAC-LEC.